



工业和信息化部

新闻动态

信息公开

在线办事

公众参与

专题专栏

工信数据

[首页](#) > [信息公开](#) > [政策文件](#) > [文件发布](#) > [公告](#) > 正文

发文机关：工业和信息化部

标 题：中华人民共和国工业和信息化部公告2018年 第54号

发文字号：中华人民共和国工业和信息化部公告2018年 第54号

成文日期：2018-10-22

发布日期：2018-11-08

文章来源：科技司

分 类：科技管理 > 标准

中华人民共和国工业和信息化部公告

2018年 第54号

工业和信息化部批准《漂浮型橡胶护舷》等498项行业标准（标准编号、名称、主要内容及实施日期见附件1），其中化工行业标准225项、冶金行业标准68项、有色金属行业标准72项、建材行业标准42项、稀土行业标准8项、轻工行业标准22项、纺织行业标准48项、电子行业标准9项、通信行业标准4项；批准《橡塑铺地材料 第1部分 橡胶地板》等3项行业标准修改单（见附件2），其中化工行业标准修改单1项、石化行业标准修改单1项、通信行业标准修改单1项；批准《一水硬铝石铝土矿标准样品》1项有色金属行业标准样品（见附件3）；批准《旋转疲劳试验机校准规范》等48项行业计量技术规范（技术规范编号、名称、主要内容及实施日期见附件4），其中机械行业计量技术规范3项、石化行业计量技术规范4项、建材行业计量技术规范18项、轻工行业计量技术规范18项、纺织行业计量技术规范5项，现予公布。行业标准修改单和标准样品自发布之日起实施。

以上化工行业产品标准由化工出版社出版，化工行业工程建设标准由科学技术文献出版社出版，冶金、稀土行业标准及有色金属行业产品标准由冶金工业出版社出版，有色金属行业工程建设标准由中国计划出版社出版，建材行业标准由建材工业出版社出版，轻工行业标准由中国轻工业出版社出版，纺织行业标准由中国标准出版社出版，电子行业标准由中国电子技术标准化研究院组织出版，通信行业标准由人民邮电出版社出版。

以上机械行业计量技术规范由机械工业出版社出版，石化、纺织行业计量技术规范由中国质检出版社出版，建材行业计量技术规范由中国建材工业出版社出版，轻工行业计量技术规范由中国轻工业出版社出版。

附件：

- 1.498项行业标准编号、名称、主要内容等一览表
- 2.3项行业标准修改通知单
- 3.1项有色金属行业标准样品目录及成分含量表
- 4.48项行业计量技术规范编号、名称、主要内容等一览表

工业和信息化部

2018年10月22日

[【打印】](#) [【关闭】](#)

主办单位：中华人民共和国工业和信息化部 地址：中国北京西长安街13号 邮编：100804

工业和信息化部 版权所有 京ICP备 04000001号 网站标识码：bm07000001

附件 1

498 项行业标准编号、名称、主要内容等一览表

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
化工行业						
1	HG/T 5327-2018	漂浮型橡胶护舷	本标准规定了漂浮型橡胶护舷的结构,标记,技术要求,试验方法,检验规则以及标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于以橡胶护舷本体形状变化为主吸收船舶冲击能量的可漂浮于水面的填充式漂浮型橡胶护舷。			2019-04-01
2	HG/T 5328-2018	聚氨酯橡胶隔音减震垫	本标准规定了聚氨酯橡胶隔音减震垫的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于由橡胶颗粒与聚氨酯胶粘剂混合压制而成,安装于中央空调机房及其它产生声音和震动场所的聚氨酯橡胶隔音减震垫。			2019-04-01
3	HG/T 5329-2018	橡胶柔性防水套管	本标准规定了橡胶柔性防水套管的术语和定义,分类与标记,结构形式,技术要求,试验方法,检验规则,标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于使用温度为-15℃~80℃、工作压力不大于0.1MPa,公称尺寸不大于DN2200的橡胶柔性防水套管。			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
4	HG/T 5330-2018	工业用硫代磷酰氯（三氯硫磷）	本标准规定了工业用硫代磷酰氯的要求、采样、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及安全。 本标准适用于以三氯化磷与硫黄反应制得的工业用硫代磷酰氯。			2019-04-01
5	HG/T 5331-2018	含螯合微量元素复混肥料（复合肥料）	本标准规定了含螯合微量元素复混肥料（复合肥料）的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标识以及包装、运输和贮存。 本标准适用于含螯合态微量元素复混肥料（复合肥料），包括含螯合态微量元素锌、铜、铁、锰中一种或多种的以氮、磷、钾为基础养分的各种三元或二元固体肥料。			2019-04-01
6	HG/T 5332-2018	腐植酸生物有机肥	本标准规定了腐植酸生物有机肥的技术要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。 本标准适用于以泥炭、褐煤、风化煤等矿源腐植酸原料为主，应用特定功能微生物发酵而制成的腐植酸生物有机肥料。本标准不适用于完全以畜禽粪便、农作物秸秆、绿肥、农家肥和农民自制的有机粪肥而生产的生物有机肥。			2019-04-01
7	HG/T 5333-2018	腐植酸微量元素肥料	本标准规定了腐植酸微量元素肥料的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输、贮存。			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于由矿物源腐植酸原料与微量元素经过一定工艺条件生产的腐植酸微量元素肥料。			
8	HG/T 5334-2018	黄腐酸钾	本标准规定了黄腐酸钾的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。 本标准适用于以风化煤、褐煤、泥炭、植物秸秆、木屑、蔗渣、餐厨废弃物为原料提取或生物发酵的黄腐酸,在与氢氧化钾或其他条件下反应制成的黄腐酸钾产品。			2019-04-01
9	HG/T 3278-2018	腐植酸钠	本标准规定了腐植酸钠的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。 本标准适用于以风化煤、褐煤和泥炭为原料,在一定条件下与氢氧化钠反应而制得的腐植酸钠。	HG/T 3278-2011		2019-04-01
10	HG/T 5335-2018	分子筛吸附温升测定方法	本标准规定了分子筛吸附放热导致吸附介质产生的前后温差的测定方法。 本标准适用于各类粉状、颗粒状分子筛。			2019-04-01
11	HG/T 5336-2018	分子筛落粉度测定方法	本标准规定了颗粒状分子筛表面粉尘含量的测定方法。 本标准适用于各类颗粒状分子筛。			2019-04-01
12	HG/T 5337-2018	锂低硅 X 型分子筛	本标准规定了锂低硅 X 型分子筛的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装、标识、贮存和运输。 本标准适用于颗粒状锂低硅 X 型分子筛,本产品可			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			用于空气分离制氧等。			
13	HG/T 5338-2018	脱碳氧化合物用分子筛吸附剂	本标准规定了脱碳氧化合物用分子筛吸附剂的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装、标识、贮存和运输。 本标准适用于脱碳氧化合物用分子筛吸附剂，其主要用途为脱除烃类物流中的碳氧化合物杂质。			2019-04-01
14	HG/T 5339-2018	稳定性同位素 ^{15}N 标记的三聚氰胺	本标准规定了稳定性同位素 ^{15}N 标记的三聚氰胺的分子结构式、符号和缩略语、要求、试验方法、检验规则、包装、标识、运输和贮存。 本标准适用于以三聚氢氯和 ^{15}N 标记氨水为原料，通过有机合成法制备所得的稳定性同位素 ^{15}N 标记三聚氰胺-氨基-$^{15}\text{N}_3$ 产品。			2019-04-01
15	HG/T 5340-2018	阻燃化学品 三聚氰胺磷酸盐	本标准规定了阻燃化学品 三聚氰胺磷酸盐的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于由三聚氰胺和磷酸为主要原料反应制得的三聚氰胺磷酸盐。本产品主要用作聚烯烃、聚酯、涂料等的阻燃剂。			2019-04-01
16	HG/T 5341-2018	阻燃化学品 三聚氰胺氰尿酸盐	本标准规定了阻燃化学品 三聚氰胺氰尿酸盐的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于由三聚氰胺和氰尿酸为主要原料反应制得的三聚氰胺氰尿酸盐。该产品主要用作树脂、橡胶等合成材料的阻燃剂，润滑油、脂、膏的润滑添加剂等。			
17	HG/T 5342-2018	阻燃化学品 十溴二苯乙烷	本标准规定了阻燃化学品 十溴二苯乙烷的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以二苯乙烷和工业溴为原料制得的用于阻燃剂使用的十溴二苯乙烷。			2019-04-01
18	HG/T 5343-2018	阻燃化学品 四溴双酚 A	本标准规定了四溴双酚 A 的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以双酚 A 和工业溴为原料制得的四溴双酚 A。			2019-04-01
19	HG/T 5344-2018	化学试剂 2-丁酮（甲基乙基酮）	本标准规定了化学试剂 2-丁酮的性状、规格、试验、检验规则和包装及标志。 本标准适用于化学试剂 2-丁酮的检验。			2019-04-01
20	HG/T 3467-2018	化学试剂 50%硝酸锰溶液	本标准规定了化学试剂 50%硝酸锰溶液的性状、规格、试验、检验规则和包装及标志。 本标准适用于化学试剂 50%硝酸锰溶液的检验。	HG/T 3467-2003		2019-04-01
21	HG/T 5345-2018	化学试剂 二甲亚砜	本标准规定了化学试剂二甲亚砜的性状、规格、试验、检验规则和包装及标志。 本标准适用于化学试剂二甲亚砜的检验。			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
22	HG/T 5346-2018	化学试剂 二水合硫酸钙	本标准规定了化学试剂 二水合硫酸钙的性状、规格、试验、检验规则和包装及标志。 本标准适用于化学试剂 二水合硫酸钙的检验。			2019-04-01
23	HG/T 3441-2018	化学试剂 焦硫酸钾	本标准规定了化学试剂 焦硫酸钾的性状、规格、试验、检验规则和包装及标志。 本标准适用于化学试剂焦硫酸钾的检验。	HG/T 3441-2003		2019-04-01
24	HG/T 5347-2018	化学试剂 四氢呋喃	本标准规定了化学试剂四氢呋喃的性状、规格、试验、检验规则和包装及标志。 本标准适用于化学试剂四氢呋喃的检验。			2019-04-01
25	HG/T 5348-2018	化学试剂 四水合硝酸钙	本标准规定了化学试剂 四水合硝酸钙的性状、规格、试验、检验规则和包装及标志。 本标准适用于化学试剂 四水合硝酸钙的检验。			2019-04-01
26	HG/T 5349-2018	化学试剂 无水氯化钙	本标准规定了化学试剂 无水氯化钙的性状、规格、试验、检验规则和包装及标志。 本标准适用于化学试剂 无水氯化钙的检验。			2019-04-01
27	HG/T 5350-2018	生物化学试剂 三(羟甲基)氨基甲烷	本标准规定了生物化学试剂三(羟甲基)氨基甲烷的性状、规格、试验、检验规则和包装及标志。 本标准适用于生物化学试剂三(羟甲基)氨基甲烷的检验。			2019-04-01
28	HG/T 5351-2018	纺织染整助剂 N,N-二甲基甲酰胺的测定	本标准规定了采用气相色谱-质谱(GC-MS)测定纺织染整助剂中 N,N-二甲基甲酰胺的含量的方法。			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于各类纺织染整助剂中 N,N-二甲基甲酰胺的测定。			
29	HG/T 5352-2018	水化氯铝酸钙	本标准规定了水化氯铝酸钙 [又称弗雷德盐 (Friedel' s salt)] 的分型、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。 本标准适用于水化氯铝酸钙。该产品主要作为重金属废水、含磷废水及含氟废水的处理剂、土壤修复剂、红外线吸收剂、催化剂及催化剂前驱体、水处理中的离子交换材料、酸抑制剂、阻燃剂、农药及肥料缓释剂等。			2019-04-01
30	HG/T 5353-2018	工业氨水	本标准规定了工业氨水的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于工业氨水。主要用于废气脱硝、铵盐加工、印染、农药和催化剂加工等。			2019-04-01
31	HG/T 5354-2018	工业活性氧化铜	本标准规定了工业活性氧化铜(又名电镀用氧化铜粉、PCB 用氧化铜粉) 的要求、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于工业活性氧化铜。该产品主要用于线路板电镀用做连续添加铜源、半导体材料、催化剂和催化剂载体以及电极活性材料、玻璃、瓷器的着色剂、磨光剂、脱硫剂,还可用于制造人造宝石及其它铜氧化物。			2019-04-01
32	HG/T 5355-2018	工业四氯化锆	本标准规定了工业四氯化锆的要求、试验方法、检			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。 本标准适用于工业四氯化锆。该产品主要用作有机合成催化剂、防水剂、鞣化剂及生产其它锆化合物制品的原料。			
33	HG/T 5356-2018	工业碳化锆	本标准规定了工业碳化锆的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。 本标准适用于工业碳化锆。该产品主要用作发动机固体推进剂、特种陶瓷元件、硬质合金、制金属锆和四氯化锆的原料，粉末冶金和超硬材料的添加剂，也可用于生产高耐腐合金、合金钢及精细陶瓷材料。			2019-04-01
34	HG/T 5357-2018	工业五氧化二磷	本标准规定了工业五氧化二磷的要求、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输、贮存。 本标准适用于以工业黄磷为原料生产的工业五氧化二磷。该产品主要用作气体和液体的干燥剂、有机合成的脱水剂和催化剂，也用于制造高纯度磷酸、多聚磷酸、磷酸盐、磷酸酯和高品质阻燃剂等。			2019-04-01
35	HG/T 3251-2018	工业结晶氯化铝	本标准规定了工业结晶氯化铝的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、贮存和运输。 本标准适用于工业结晶氯化铝。该产品主要用于精密铸造、催化剂载体的生产、精细铝盐原料、造纸及木材防腐等。	HG/T 3251-2010		2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
36	HG/T 2225-2018	工业硫酸铝	本标准规定了工业硫酸铝的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于工业硫酸铝。该产品主要用于造纸、印染、鞣革和钛白粉后处理等，还作为消防材料、木材防护剂、催化剂载体的生产，也可用于污泥脱水、混凝土速凝等。	HG/T 2225-2010		2019-04-01
37	HG/T 5358-2018	工业六水合硝酸镁	本标准规定了工业六水合硝酸镁的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。 本标准适用于工业六水合硝酸镁。该产品主要用作制镁盐的原料、脱水剂，还可用于工业水处理、催化剂、印刷、陶瓷、橡胶等行业。			2019-04-01
38	HG/T 5359-2018	水处理剂 聚氯化铝铁	本标准规定了水处理剂聚氯化铝铁的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存及安全要求。 本标准适用于水处理剂聚氯化铝铁。该产品主要用于工业用水、污水处理及污泥脱水处理。			2019-04-01
39	HG/T 2229-2018	水处理剂 马来酸酐-丙烯酸共聚物	本标准规定了水处理剂马来酸酐-丙烯酸共聚物的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存要求。 本标准适用于以水相聚合制得的马来酸酐-丙烯酸共聚物。该产品主要用作工业水处理中的阻垢剂。	HG/T 2229-2009		2019-04-01
40	HG/T 2430-2018	水处理剂 阻垢缓蚀剂	本标准规定了阻垢缓蚀剂 II 产品的要求、试验方	HG/T 2430-2009		2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		II	法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和安全要求。 本标准适用于以共聚物和有机膦酸类为主要成分复配而成的全有机阻垢缓蚀剂,该产品主要用于敞开式循环冷却水系统中的阻垢缓蚀剂。			
41	HG/T 2431-2018	水处理剂 阻垢缓蚀剂 III	本标准规定了阻垢缓蚀剂 III 产品的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和安全要求。 本标准适用于以共聚物、有机膦酸和(甲基)苯骈三氮唑为主要成分复配而成的全有机阻垢缓蚀剂,该产品主要用作工业水处理阻垢缓蚀剂。	HG/T 2431-2009		2019-04-01
42	HG/T 5360-2018	水处理剂用二甲基二烯丙基氯化铵	本标准规定了二甲基二烯丙基氯化铵产品的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等。 本标准适用于以二甲胺、氯丙烯和氢氧化钠为原料制造的二甲基二烯丙基氯化铵。该产品主要用作水处理剂原料,也可用于日用化学品、医药和电子化学品等行业聚合物制备的单体。			2019-04-01
43	HG/T 2838-2018	水处理剂 聚丙烯酸钠	本标准规定了水处理剂聚丙烯酸钠的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存和安全要求。 本标准适用于水处理剂聚丙烯酸钠。该产品主要用作工业用水、污水处理的阻垢分散剂以及特种化学品制造中的分散剂。	HG/T 2838-2010		2019-04-01
44	HG/T 5366-2018	钢筋防腐用粉末涂料	本标准规定了钢筋防腐用粉末涂料的要求、试验方			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			法、检验规则及标志、包装和贮存等内容。 本标准适用于以环氧树脂、固化剂及颜料、填料、助剂等配制而成的热固性粉末涂料,该产品主要用于非镀锌钢筋的防腐。			
45	HG/T 5367.1-2018	轨道交通车辆用涂料 第1部分:水性涂料	轨道交通车辆用水性涂料的术语和定义、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、贮存等内容。 本部分适用于施涂于地铁、轻轨、有轨电车、普通列车和高速列车等轨道交通车辆表面的水性涂料,其涂层具有装饰和保护作用。			2019-04-01
46	HG/T 5368-2018	聚天门冬氨酸酯防腐涂料	本标准规定了聚天门冬氨酸酯防腐涂料的要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存等内容。 本标准适用于由聚天门冬氨酸酯树脂为主要成膜物质并添加颜填料、助剂等辅料制成的双组分常温固化型聚天门冬氨酸酯防腐涂料,产品主要用于 GB/T 30790.2—2014 中定义的大气腐蚀性等级(C2~C5)条件下低合金碳钢结构表面的装饰和防腐保护。			2019-04-01
47	HG/T 5369-2018	塑胶地板用紫外光(UV)固化涂料	本标准规定了塑胶地板用紫外光(UV)固化涂料的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存等内容。 本标准适用于由活性低聚物、活性稀释剂、光引发剂等组成的紫外光固化涂料,主要用于体育场馆、医院			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			等室内用塑胶地板表面的装饰与保护。 本标准不适用于塑胶地板用水性紫外光 (UV) 固化涂料。			
48	HG/T 5370-2018	自行车用水性涂料	本标准规定了自行车用水性涂料的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存等内容。 本标准适用于以水为主要分散介质、合成树脂为主要成膜物质配制成的自行车用水性涂料。产品用于自行车表面的保护及装饰。 本标准不适用于电泳涂料。 电动自行车用水性涂料也可参考本标准。			2019-04-01
49	HG/T 5371-2018	C. I. 颜料红 170	本标准规定了 C.I. 颜料红 170 的要求、取样、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等内容。 本标准适用于由 4-氨基苯甲酰胺重氮盐与 3-羟基-N-(2-乙氧基苯基)-2-萘甲酰胺偶合生成, 并经特殊颜料化处理制得的不溶性偶氮色酚类颜料。产品主要用于涂料、塑料和油墨等领域。			2019-04-01
50	HG/T 5372-2018	C. I. 颜料红 57: 1	本标准规定了 C.I. 颜料红 57: 1 的要求、取样、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等内容。 本标准适用于由 2-氨基-5-甲基苯磺酸重氮盐与 3-羟基-2-萘甲酸偶合生成, 并经钙色淀化及特殊颜料			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			化处理制得的偶氮色淀类颜料。产品主要用于油墨、塑料和涂料等领域。			
51	HG/T 5373-2018	C. I. 颜料黄 151	本标准规定了 C.I. 颜料黄 151 的要求、取样、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等内容。 本标准适用于由邻氨基苯甲酸和 5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮为原料合成的苯并咪唑酮颜料。产品主要用于汽车涂料、卷钢涂料及工程涂料等领域。			2019-04-01
52	HG/T 5374-2018	C. I. 颜料黄 180	本标准规定了 C.I. 颜料黄 180 的要求、取样、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等内容。 本标准适用于由 2, 2'-二氨基乙二醇二苯醚和 5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮为原料合成的苯并咪唑酮类颜料。产品主要用于塑料、油墨、涂料等领域。			2019-04-01
53	HG/T 3737-2018	厌氧胶粘剂	本标准规定了厌氧胶粘剂的用途、特性、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于厌氧胶产品及其质量管理。	HG/T 3737-2004		2019-04-01
54	HG/T 3658-2018	双面压敏胶粘带	本标准规定了双面压敏胶粘带的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于以纸、塑料薄膜、发泡体、布、金属箔为基材，两面均匀涂布压敏胶形成的双面胶粘带以及无基材双面压敏胶粘带。	HG/T 3658-1999		2019-04-01
55	HG/T 3318-2018	纤维织物和真皮用天然	本标准规定了纤维织物和皮革用天然橡胶胶粘剂	HG/T 3318-2002		2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		橡胶胶粘剂	的要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输和贮存。 本标准适用于纤维织物和皮革等粘合的溶剂型天然橡胶胶粘剂。			
56	HG/T 5375-2018	水性胶粘剂中丙烯酰胺含量的测定	本标准规定了采用气相色谱测定水性胶粘剂中丙烯酰胺含量的方法。 本标准适用于水性胶粘剂中丙烯酰胺残留单体含量的测定。			2019-04-01
57	HG/T 5376-2018	复合软包装用双组份聚氨酯胶粘剂	本标准规定了复合软包装用双组份聚氨酯胶粘剂的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存要求。 本标准适用于以多元醇（包括聚酯多元醇、聚醚多元醇）及异氰酸酯等反应合成的端羟基或端异氰酸酯基等反应性基团，以 A、B 两组分调和使用的溶剂型或无溶剂型复合软包装用聚氨酯胶粘剂。			2019-04-01
58	HG/T 5377-2018	乙烯-醋酸乙烯酯（EVA）胶膜	本标准规定了乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）胶膜的分类、术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。 本标准适用于光伏组件、纺织等领域应用的 EVA 胶膜产品。			2019-04-01
59	HG/T 5378-2018	有机硅平面密封胶	本标准规定了有机硅平面密封胶的术语和定义、一			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			般要求、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于汽车和内燃机领域的各种机械设备零部件的密封。			
60	HG/T 2492-2018	α -氰基丙烯酸乙酯瞬间胶粘剂	本标准规定了α-氰基丙烯酸乙酯瞬间胶粘剂的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。 本标准适用于以α-氰基丙烯酸乙酯为主要成分的瞬间固化的无溶剂型胶粘剂。	HG/T 2492-2005		2019-04-01
61	HG/T 5379-2018	电器用有机硅密封胶	本标准规定了电器用有机硅密封胶的分类、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存等方面的要求。 本标准适用于以聚有机硅氧烷为基础聚合物,加入适量的添加剂配制而成的用于电子电器行业的有机硅密封胶。			2019-04-01
62	HG/T 5380-2018	鞋用热熔胶粘剂	本标准规定了鞋用热熔胶粘剂的分类、技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输和贮存。 本标准适用于制鞋工艺及鞋材用热熔胶粘剂。			2019-04-01
63	HG/T 5381-2018	工业用氯代正丁烷	本标准规定了工业用氯代正丁烷的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于由正丁醇和盐酸为原料反应生产的			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			氯代正丁烷。			
64	HG/T 5382-2018	工业用双三羟甲基丙烷	本标准规定了工业用双三羟甲基丙烷的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于工业化生产的工业用双三羟甲基丙烷。			2019-04-01
65	HG/T 5383-2018	工业用原丁酸三甲酯	本标准规定了工业用原丁酸三甲酯的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、安全。 本标准适用于以丁腈、甲醇为主要原料制成的工业用原丁酸三甲酯。主要用于医药中间体的合成。			2019-04-01
66	HG/T 5384-2018	工业用原碳酸四乙酯	本标准规定了工业用原碳酸四乙酯的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、安全。 本标准适用于以氯化苦、乙醇钠为主要原料制成的工业用原碳酸四乙酯。主要用于医药中间体的合成。			2019-04-01
67	HG/T 5385-2018	工业用 L-天门冬氨酸钠	本标准规定了工业用 L-天门冬氨酸钠的要求、试验方法、检验规则和标识、包装、运输和贮存。 本标准适用于 L-天门冬氨酸和碳酸钠为主要原料化学合成的工业用 L-天门冬氨酸钠。			2019-04-01
68	HG/T 5386-2018	工业用 L-天门冬氨酸锰	本标准规定了工业用 L-天门冬氨酸锰的要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。 本标准适用于以 L-天门冬氨酸、无机锰化合物为主要原料化学合成的工业用 L-天门冬氨酸锰。			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
69	HG/T 5387-2018	工业用 2-（2-氨基乙氧基）乙醇（二甘醇胺）	本标准规定了工业用 2-（2-氨基乙氧基）乙醇（二甘醇胺）的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以二甘醇为原料，经催化加氢氨化精馏制得的二甘醇胺。			2019-04-01
70	HG/T 5388-2018	助燃剂 钛、铁、铜碳氧基络合物	本标准规定了助燃剂 钛、铁、铜碳氧基络合物的分型、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于用含有碳氧基基团的络合剂同氧化钛、氧化铁和氧化铜的纳米分散液进行络合反应，形成的助燃剂 钛、铁、铜碳氧基络合物。			2019-04-01
71	HG/T 5389-2018	工业用烯丙基缩水甘油醚	本标准规定了工业用烯丙基缩水甘油醚的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于以烯丙醇和环氧氯丙烷为原料反应制得的工业用烯丙基缩水甘油醚，该产品主要用来合成偶联剂，还可用作纤维改性剂、氯化有机物的稳定剂、合成树脂反应型稀释剂和改性剂。			2019-04-01
72	HG/T 5390-2018	工业用甲酸钠	本标准规定了工业用甲酸钠的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。 本标准适用于由一氧化碳、氢氧化钠合成法和三羟甲基丙烷、新戊二醇、季戊四醇等副产法生产的工业用			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			甲酸钠。			
73	HG/T 5391-2018	工业用碳酸乙烯酯	本标准规定了工业用碳酸乙烯酯的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以环氧乙烷与二氧化碳为原料生产的工业用碳酸乙烯酯。			2019-04-01
74	HG/T 5392-2018	工业用 1,2-丙二醇	本标准规定了工业用 1,2-丙二醇的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和安全。 本标准适用于酯交换法生产的工业用 1,2-丙二醇。			2019-04-01
75	HG/T 5393-2018	工业用三甲基一氯硅烷	本标准规定了工业用三甲基一氯硅烷的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于硅粉和一氯甲烷以直接合成法生产的甲基氯硅烷混合单体经过分馏制得的工业用三甲基一氯硅烷。			2019-04-01
76	HG/T 5394-2018	工业用对甲苯磺酰氯	本标准规定了工业用对甲苯磺酰氯的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、保质期等。 本标准适用于由甲苯法生产的工业用对甲苯磺酰氯。			2019-04-01
77	HG/T 5395-2018	工业用对硝基苯甲酰氯	本标准规定了工业用对硝基苯甲酰氯的要求、试验方法、检验规则及标识、包装、运输、贮存等。 本标准适用以对硝基苯甲酸和氯化亚砷为原料,经			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			酰化、精馏等过程制得的对硝基苯甲酰氯。			
78	HG/T 3674-2018	工业用一氯甲烷	本标准规定了工业用一氯甲烷的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于甲醇氯化法生产的工业用一氯甲烷。该产品主要用作有机硅、制冷剂、冷冻剂、香料、甲基纤维素、合成农药、橡胶行业等的原料。	HG/T 3674-2000		2019-04-01
79	HG/T 5396-2018	工业用 4-氯丁酰氯	本标准规定了工业用 4-氯丁酰氯的要求、采样、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、和贮存。 本标准适用于由丁内酯和氯化亚砷在催化剂作用下反应制得的 4-氯丁酰氯。			2019-04-01
80	HG/T 5397-2018	工业用 2-硝基亚氨基咪唑烷	本标准规定了工业用 2-硝基亚氨基咪唑烷的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于硝基胍和乙二胺为主要原料合成的工业用 2-硝基亚氨基咪唑烷。			2019-04-01
81	HG/T 5398-2018	工业用甲基硝基胍	本标准规定了工业用甲基硝基胍的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于硝基胍与一甲胺为主要原料合成的工业用甲基硝基胍。			2019-04-01
82	HG/T 5399-2018	工业用硝基胍	本标准规定了工业用硝基胍的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于硝酸胍和硫酸为主要原料化学合成的工业用硝基胍。			
83	HG/T 5400-2018	工业甲基磺酸铅	本标准规定了工业甲基磺酸铅的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和安全。 本标准适用于以甲基磺酸和氧化铅为原料生产的工业甲基磺酸铅,其他工艺生产的甲基磺酸铅也可参照执行本标准。			2019-04-01
84	HG/T 5401-2018	工业甲基磺酸铜	本标准规定了工业甲基磺酸铜的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和安全。 本标准适用于以甲基磺酸和碳酸铜为原料生产的工业甲基磺酸铜,其他工艺生产的甲基磺酸铜也可参照执行本标准。			2019-04-01
85	HG/T 5402-2018	丙烯聚合催化剂活性试验方法 丙烯(本体)聚合法	本标准规定了用丙烯(本体)聚合法测定丙烯聚合催化剂活性的试验方法。 本标准适用于采用丙烯(本体)聚合法测定丙烯聚合催化剂的活性。			2019-04-01
86	HG/T 5403-2018	镁钛系乙烯聚合催化剂化学成分分析方法	本标准规定了镁钛系乙烯聚合催化剂化学成分分析方法。 本标准适用于镁钛系乙烯聚合催化剂中镁(Mg)、钛(Ti)、铝(Al)、氯(Cl)、四氢呋喃(THF)、钒(V)和固含量质量分数的测定。			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
87	HG/T 5404-2018	烯烃聚合催化剂中邻苯二甲酸酯的测定 气相色谱法	本标准规定了用气相色谱法测定烯烃聚合催化剂中邻苯二甲酸酯含量的方法。 本标准适用于烯烃聚合催化剂中邻苯二甲酸二乙酯（DEP）、邻苯二甲酸二正丁酯（DNBP）、邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）、邻苯二甲酸二辛酯（DOP）含量的测定。			2019-04-01
88	HG/T 5405-2018	乙烯聚合催化剂催化性能试验方法	本标准规定了乙烯聚合催化剂催化性能试验的方法。 本标准适用于淤浆型乙烯聚合催化剂及气相型乙烯聚合催化剂催化性能的测定。			2019-04-01
89	HG/T 5406-2018	脱液化气中无机硫催化剂硫容试验方法	本标准规定了脱液化气中无机硫催化剂硫容试验方法。 本标准适用于常温条件下,脱除液化气中无机硫的催化剂。			2019-04-01
90	HG/T 5407-2018	常温脱硫醇催化剂活性试验方法	本标准规定了常温脱硫醇催化剂的活性试验方法。 本标准适用于在常温条件下脱除煤制气、天然气、焦炉气等各种化工原料气中硫醇的催化剂。			2019-04-01
91	HG/T 5408-2018	吡啶加氢制哌啶用钌炭催化剂化学成分分析方法	本标准规定了吡啶加氢制哌啶用钌炭催化剂化学成分分析方法。 本标准适用于吡啶加氢制哌啶用钌炭催化剂中钌（Ru）、钙（Ca）、铁（Fe）、镁（Mg）、二氧化硅（SiO₂）、			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			硫(S)质量分数的测定。			
92	HG/T 5409-2018	脱液化气中无机硫催化剂化学成分分析方法	本标准规定了脱液化气中无机硫催化剂化学成分分析方法。 本标准适用于以氧化铁为载体,并添加其它活性成分制备而成的脱液化气中无机硫催化剂中铜(Cu)、铁(Fe)、钙(Ca)和镁(Mg)质量分数的测定。			2019-04-01
93	HG/T 5410-2018	中温耐硫水解催化剂化学成分分析方法	本标准规定了中温耐硫水解催化剂化学成分分析方法。 本标准适用于以氧化铝为载体的中温耐硫水解催化剂中三氧化钼(MoO₃)、氧化钠(Na₂O)、氧化钙(CaO)、氧化钾(K₂O)质量分数的测定。			2019-04-01
94	HG/T 5411-2018	辛烯醛气相加氢制 2-乙基己醇催化剂	本标准规定了辛烯醛气相加氢制 2-乙基己醇催化剂的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存和产品随行文件。 本标准适用于以铜、锌、铝为主要活性组分的辛烯醛气相加氢制 2-乙基己醇催化剂。			2019-04-01
95	HG/T 5412-2018	氨气精制用脱硫剂化学成分分析方法	本标准规定了氨气精制用脱硫剂化学成分分析方法。 本标准适用于炼油厂酸性水精制氨气用脱硫剂中总铁(Fe)、铝(Al)、钛(Ti)、钙(Ca)和镁(Mg)质量分数的测定。			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
96	HG/T 5413-2018	氨气精制用脱硫剂硫容试验方法	本标准规定了氨气精制用脱硫剂硫容试验方法。 本标准适用于脱除石油炼制产生的氨气中硫化氢的氨气精制用脱硫剂。			2019-04-01
97	HG/T 5414-2018	柴油加氢精制催化剂化学成分分析方法	本标准规定了柴油加氢精制催化剂化学成分分析方法。 本标准适用于柴油加氢精制催化剂中三氧化钼(MoO_3)、钨(W)、镍(Ni)、铁(Fe)、钙(Ca)质量分数的测定。			2019-04-01
98	HG/T 5415-2018	甲醇气相脱水制二甲醚催化剂化学成分分析方法	本标准规定了甲醇气相脱水制二甲醚催化剂化学成分分析方法。 本标准适用于 γ - Al_2O_3 系列的甲醇气相脱水制二甲醚催化剂中三氧化二铝(Al_2O_3)、氧化钙(CaO)、氧化镁(MgO)、氧化钠(Na_2O)、三氧化二铁(Fe_2O_3)、游离态硫酸根离子(SO_4^{2-})质量分数的测定。			2019-04-01
99	HG/T 5416-2018	预还原型氨合成催化剂	本标准规定了 A110-H 系列(包括 A110-1H、A110-2H、A110-3H、A110-4H、A110-5QH、A110-6H)、A2-H 系列(A201-H、A202-H、A203-H、A207-H)、A301-H 等预还原型氨合成催化剂的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存和产品随行文件。 本标准适用于合成氨装置中,氢和氮反应制取氨用的 A110-H 系列(包括 A110-1H、A110-2H、A110-3H、			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			A110-4H、A110-5QH、A110-6H）、A2-H 系列（A201-H、A202-H、A203-H、A207-H）、A301-H 预还原型氨合成催化剂。			
100	HG/T 5417-2018	甲醇气相脱水制二甲醚催化剂活性试验方法	本标准规定了甲醇气相脱水制二甲醚催化剂活性试验方法。 本标准适用于以 γ-Al_2O_3 为主要活性组分的甲醇气相脱水制二甲醚催化剂。			2019-04-01
101	HG/T 5418-2018	锰系臭氧分解催化剂化学成分分析方法	本标准规定了锰系臭氧分解催化剂化学成分分析方法。 本标准适用于对环境大气和室内空气中的臭氧进行脱除、减少城市光化学污染的主要污染物的锰系臭氧分解催化剂中二氧化锰（MnO_2）、铁（Fe）、铜（Cu）、钙（Ca）、镁（Mg）、钠（Na）、钛（Ti）质量分数的测定。			2019-04-01
102	HG/T 5419-2018	锰系臭氧分解催化剂活性试验方法	本标准规定了锰系臭氧分解催化剂活性试验方法。 本标准适用于以二氧化锰（MnO_2）为主要活性组分，分解环境中臭氧的催化剂。			2019-04-01
103	HG/T 5420-2018	液化气中正构烯烃制异丁烯催化剂化学成分分析方法	本标准规定了液化气中正构烯烃制异丁烯催化剂化学成分分析方法。 本标准适用于液化气中正构烯烃制异丁烯催化剂中二氧化硅（SiO_2）、三氧化二铝（Al_2O_3）、钙（Ca）、			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			镁（Mg）、钠（Na）、铁（Fe）质量分数的测定。			
104	HG/T 5421-2018	噻唑膦原药	本标准规定了噻唑膦原药的要求、试验方法、验收以及标志、标签、包装、贮运。 本标准适用于由噻唑膦及其生产中产生的杂质组成的噻唑膦原药。			2019-04-01
105	HG/T 5422-2018	噻唑膦颗粒剂	本标准规定了噻唑膦颗粒剂的要求、试验方法、验收、质量保证期以及标志、标签、包装、贮运。 本标准适用于由噻唑膦原药与适宜的载体和必须的助剂制成的噻唑膦颗粒剂。			2019-04-01
106	HG/T 5423-2018	环嗪酮原药	本标准规定了环嗪酮原药的要求、试验方法、验收以及标志、标签、包装、贮运。 本标准适用于由环嗪酮及其生产中产生的杂质组成的环嗪酮原药。			2019-04-01
107	HG/T 5424-2018	环嗪酮水分散粒剂	本标准规定了环嗪酮水分散粒剂的要求、试验方法、验收、质量保证期以及标志、标签、包装和贮运。 本标准适用于由环嗪酮原药、载体和助剂加工而成的环嗪酮水分散粒剂。			2019-04-01
108	HG/T 5425-2018	精异丙甲草胺原药	本标准规定了精异丙甲草胺原药的要求、试验方法、验收以及标志、标签、包装和贮运。 本标准适用于由精异丙甲草胺及其生产中产生的杂质组成的精异丙甲草胺原药。			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
109	HG/T 5426-2018	精异丙甲草胺乳油	本标准规定了精异丙甲草胺乳油的要求、试验方法、验收、质量保证期以及标志、标签、包装、贮运。 本标准适用于由精异丙甲草胺原药与乳化剂溶解在适宜的溶剂中配制而成的精异丙甲草胺乳油。			2019-04-01
110	HG/T 5427-2018	啶酰菌胺原药	本标准规定了啶酰菌胺原药的要求、试验方法、验收以及标志、标签、包装、贮运。 本标准适用于由啶酰菌胺及其生产中产生的杂质组成的啶酰菌胺原药。			2019-04-01
111	HG/T 5428-2018	啶酰菌胺水分散粒剂	本标准规定了啶酰菌胺水分散粒剂的要求、试验方法、验收、质量保证期、标志、标签、包装和贮运。 本标准适用于由啶酰菌胺原药、载体和助剂加工而成的啶酰菌胺水分散粒剂。			2019-04-01
112	HG/T 5429-2018	氟环唑原药	本标准规定了氟环唑原药的要求、试验方法、验收以及标志、标签、包装、贮运。 本标准适用于由氟环唑及其生产中产生的杂质组成的氟环唑原药。			2019-04-01
113	HG/T 5430-2018	氟环唑悬浮剂	本标准规定了氟环唑悬浮剂的要求、试验方法、验收、质量保证期以及标志、标签、包装、贮运。 本标准适用于由氟环唑原药及适宜的助剂组成的氟环唑悬浮剂。			2019-04-01
114	HG/T 5431-2018	螺螨酯原药	本标准规定了螺螨酯原药的要求、试验方法、验收			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			以及标志、标签、包装、贮运。 本标准适用于由螺螨酯及其生产中产生的杂质组成的螺螨酯原药。			
115	HG/T 5432-2018	螺螨酯悬浮剂	本标准规定了螺螨酯悬浮剂的要求、试验方法、验收、质量保证期以及标志、标签、包装、贮运。 本标准适用于螺螨酯原药与适宜的助剂和填料加工成的螺螨酯悬浮剂。			2019-04-01
116	HG/T 5433-2018	炔草酯原药	本标准规定了炔草酯原药的要求、试验方法、验收以及标志、标签、包装、贮运。 本标准适用于由炔草酯及其生产中产生的杂质组成的炔草酯原药。			2019-04-01
117	HG/T 5434-2018	炔草酯可湿性粉剂	本标准规定了炔草酯可湿性粉剂的要求、试验方法以及验收、质量保证期、标志、标签、包装和贮运。 本标准适用于由炔草酯原药、安全剂解草酯、适宜的助剂和填料加工而成的炔草酯可湿性粉剂。			2019-04-01
118	HG/T 5435-2018	虱螨脲原药	本标准规定了虱螨脲原药的要求、试验方法、验收以及标志、标签、包装、贮运。 本标准适用于由虱螨脲及其生产中产生的杂质组成的虱螨脲原药。			2019-04-01
119	HG/T 5436-2018	虱螨脲乳油	本标准规定了虱螨脲乳油的要求、试验方法、验收、质量保证期以及标志、标签、包装、贮运。			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于由虱螨脲原药与乳化剂溶解在适宜的溶剂中配制而成的虱螨脲乳油。			
120	HG/T 5437-2018	虱螨脲悬浮剂	本标准规定了虱螨脲悬浮剂的要求、试验方法、验收、质量保证期以及标志、标签、包装、贮运。 本标准适用于由虱螨脲原药、助剂和填料加工而成的虱螨脲悬浮剂。			2019-04-01
121	HG/T 5438-2018	烯啶虫胺原药	本标准规定了烯啶虫胺原药的要求、试验方法、验收以及标志、标签、包装、贮运。 本标准适用于由烯啶虫胺及其生产中产生的杂质组成的烯啶虫胺原药。			2019-04-01
122	HG/T 5439-2018	烯啶虫胺可溶液剂	本标准规定了烯啶虫胺可溶液剂的要求、试验方法、验收、质量保证期以及标志、标签、包装、贮运。 本标准适用于由烯啶虫胺原药和助剂溶解在适宜的水溶性有机溶剂中加工而成的烯啶虫胺可溶液剂。			2019-04-01
123	HG/T 5440-2018	丙森锌原药	本标准规定了丙森锌原药的要求、试验方法、验收以及标志、标签、包装、贮运。 本标准适用于由丙森锌及其生产中产生的杂质组成的丙森锌原药。			2019-04-01
124	HG/T 5441-2018	丙森锌可湿性粉剂	本标准规定了丙森锌可湿性粉剂的要求、试验方法、验收、质量保证期以及标志、标签、包装、贮运。 本标准适用于由丙森锌原药及适宜的助剂组成的			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			丙森锌可湿性粉剂。			
125	HG/T 5442-2018	四氟苯菊酯原药	本标准规定了四氟苯菊酯原药的要求、试验方法、验收及标志、标签、包装、贮运。 本标准适用于由四氟苯菊酯及其生产中产生的杂质所组成的四氟苯菊酯原药。			2019-04-01
126	HG/T 5443-2018	噻虫嗪种子处理悬浮剂	本标准规定了噻虫嗪种子处理悬浮剂的要求、试验方法、验收、质量保证期以及标志、标签、包装、贮运。 本标准适用于由噻虫嗪原药、载体和助剂加工而成的噻虫嗪种子处理悬浮剂。			2019-04-01
127	HG/T 5444-2018	吡唑醚菌酯乳油	本标准规定了吡唑醚菌酯乳油的要求、试验方法、验收、质量保证期以及标志、标签、包装、贮运。 本标准适用于由吡唑醚菌酯原药与乳化剂溶解在适宜的溶剂中配制而成的吡唑醚菌酯乳油。			2019-04-01
128	HG/T 5445-2018	吡唑醚菌酯水分散粒剂	本标准规定了吡唑醚菌酯水分散粒剂的要求、试验方法、验收、质量保证期以及标志、标签、包装和贮运。 本标准适用于由吡唑醚菌酯原药、载体和助剂加工而成的吡唑醚菌酯水分散粒剂。			2019-04-01
129	HG/T 5446-2018	苦参碱可溶液剂	本标准规定了苦参碱可溶液剂的要求、试验方法、验收、质量保证期以及标志、标签、包装、贮运。 本标准适用于由苦参碱母药和助剂溶解在水或适宜的水溶性有机溶剂中加工成的苦参碱可溶液剂。			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
130	HG/T 5447-2018	安装轮胎气压监测系统的卡扣式轮胎气门嘴	本标准规定了安装轮胎气压监测系统的卡扣式气门嘴的术语和定义，试验设备、仪器仪表，型号标记，结构型式，零部件的类型、结构尺寸及材料，外观，装配性能，橡胶与金属的结合，密封性，耐臭氧，爆破，耐屈挠，耐腐蚀，通气速率，试验装置，试验方法，检验规则，标识、包装及贮存。 本标准适用于轮辋气门嘴孔直径为 $\phi 11.3\text{mm}$ 的轿车轮胎、轻型载重汽车轮胎等用气门嘴。			2019-04-01
131	HG/T 5448-2018	安装轮胎气压监测系统的压紧式轮胎气门嘴	本标准规定了安装轮胎气压监测系统的压紧式气门嘴的术语和定义、试验设备、仪器仪表、型号标记、结构型式、零部件的类型、结构尺寸及材料、外观、密封性、装配扭矩、抗外力、耐腐蚀、通气速率、试验板、孔尺寸、试验方法、检验规则、标识、包装和贮存。 本标准适用于轮辋气门嘴孔直径为 $\phi 11.3\text{mm}$ 的轿车轮胎、轻型载重汽车轮胎等用气门嘴。			2019-04-01
132	HG/T 5449-2018	轮胎气门嘴螺纹量规	本标准规定了轮胎气门嘴螺纹量规的术语和定义、分类、型式、符号、螺纹牙型、公差、技术要求、检验、标志与包装等。 本标准规定的螺纹量规适用于检验 GB/T 9765 规定的轮胎气门嘴螺纹。			2019-04-01
133	HG/T 2887-2018	变压器类产品用橡胶密	本标准规定了变压器类产品用橡胶密封制品的要	HG/T 2887-1997		2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		封制品	求、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于变压器类产品的橡胶密封制品。			
134	HG/T 5454-2018	车灯用橡胶密封件	本标准规定了汽车车灯用橡胶密封件的要求、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于车灯用模压橡胶密封件,也适用于热塑性弹性体制造的车灯密封件,本标准不适用于发泡橡胶密封件。			2019-04-01
135	HG/T 5455-2018	发动机气缸盖罩橡胶密封垫	本标准规定了发动机气缸盖罩橡胶密封垫的要求,检验规则,标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于发动机气缸盖罩橡胶密封垫。			2019-04-01
136	HG/T 5456-2018	聚氨酯避孕套	本标准规定了以水性聚氨酯乳液为主体材料制造、提供给消费者用于避孕和有助于防止性传播疾病的避孕套的最低技术要求和试验方法。 本标准适用于聚氨酯男用避孕套。			2019-04-01
137	HG/T 5457-2018	聚异戊二烯男用避孕套技术要求与试验方法	本标准规定了以聚异戊二烯为主体材料制造、提供给消费者用于避孕和有助于防止性传播疾病的避孕套的最低技术要求和试验方法。 本标准适用于聚异戊二烯男用避孕套。			2019-04-01
138	HG/T 5458-2018	女用避孕套技术要求与试验方法	本标准规定了提供给消费者用于避孕且有助于防止性传播疾病的女用避孕套的最低技术要求与试验方法。		ISO 25841:2014 , IDT	2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
139	HG/T 5459-2018	废旧轮胎裂解炭黑	本标准规定了废旧轮胎裂解炭黑的命名方法、技术要求、试验方法、检验规则和包装、标识、贮存和运输要求。 本标准适用于以废旧轮胎为原料、通过诸如热介质、微波等方式加热裂解生产的炭黑。			2019-04-01
140	HG/T 5460-2018	支撑坝用橡胶气囊	本标准规定了支撑坝用橡胶气囊的术语和定义、结构和尺寸、要求和试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于橡胶涂覆织物制成的支撑坝用气囊，工作温度 -45℃ ~ +80℃。			2019-04-01
141	HG/T 5461-2018	硅酸乙酯偶联剂	本标准规定了硅酸乙酯偶联剂的分类、标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和安全。 本标准适用于以四氯化硅、乙醇和水为主要原料经酯化、缩合反应生成的硅酸乙酯偶联剂。			2019-04-01
142	HG/T 5462-2018	脲基硅烷偶联剂	本标准规定了脲基硅烷偶联剂的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和安全。 本标准适用于以氨基硅烷和含胺的化合物为主要原料经氨解反应生成的的脲基硅烷偶联剂。			2019-04-01
143	HG/T 5463-2018	硫化促进剂 3-甲基四氢噻唑-2-硫酮（MTT）	本标准规定了硫化促进剂 3-甲基四氢噻唑-2-硫酮（简称硫化促进剂 MTT）的技术要求、试验方法、检			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以 N-甲基-乙醇胺、二硫化碳等为主要原料通过缩合、周环化反应制得的硫化促进剂 MTT。			
144	HG/T 5464-2018	硫化剂 1,1'-二硫代双己内酰胺 (CLD)	本标准规定了硫化剂 1,1'-二硫代双己内酰胺 (简称硫化剂 CLD) 的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以己内酰胺、一氯化硫等为主要原料经过缩合反应制得的硫化剂 CLD。			2019-04-01
145	HG/T 5465-2018	橡胶塑解剂 o,o'-二苯甲酰氨基二苯基二硫化物 (DBDPD)	本标准规定了橡胶塑解剂 o,o'-二苯甲酰氨基二苯基二硫化物 (简称橡胶塑解剂 DBDPD) 的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以氯化苯甲酰、苯并噻唑等为主要原料经合成反应制得的橡胶塑解剂 DBDPD。			2019-04-01
146	HG/T 5466-2018	β -(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸甲酯	本标准规定 β-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸甲酯 (简称抗氧剂 3,5-甲酯) 的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以 2,6-二叔丁基苯酚和丙烯酸甲酯为主要原料进行加成反应,经蒸馏法或结晶法提纯工艺制得的抗氧剂 3,5-甲酯。			2019-04-01
147	HG/T 5467-2018	抗氧剂 β -(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸	本标准规定了抗氧剂 β-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸十八碳醇酯 (简称抗氧剂 1076) 和亚磷酸三			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		十八碳醇酯和亚磷酸三(2,4-二叔丁基苯基)酯复配物(1076/168)	(2,4-二叔丁基苯基)酯(简称抗氧剂 168)复配物(简称抗氧剂 1076 和抗氧剂 168 复配物)的分类、标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以抗氧剂 1076 和抗氧剂 168 为原料按照不同质量比混合制得的抗氧剂 1076/168 复配物。			
148	HG/T 5468-2018	抗氧剂 四[β-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸]季戊四醇酯和亚磷酸三(2,4-二叔丁基苯基)酯复配物(1010/168)	本标准规定了抗氧剂四[β-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸]季戊四醇酯(简称抗氧剂 1010)和亚磷酸三(2,4-二叔丁基苯基)酯(简称抗氧剂 168)复配物(简称抗氧剂 1010/168 复配物)的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以抗氧剂 1010 产品和抗氧剂 168 产品为原料按照不同质量比混合制得的抗氧剂 1010/168 复配物。			2019-04-01
149	HG/T 4231-2018	4-氨基二苯胺	本标准规定了 4-氨基二苯胺的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存和安全。 本标准适用于以硝基苯或对硝基氯化苯和苯胺经缩合还原制成的 4-氨基二苯胺。	HG/T 4231-2011		2019-04-01
150	HG/T 2423-2018	工业对苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DOTP)	本标准规定了工业对苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(简称 DOTP)的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。	HG/T 2423-2008		2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于对苯二甲酸和 2-乙基己醇为主要原料经酯化反应制得的 DOTP。			
151	HG/T 3874-2018	工业偏苯三酸三(2-乙基己基)酯(TOTM)	本标准规定了工业偏苯三酸三(2-乙基己基)酯(简称 TOTM)的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以偏苯三酸酐和 2-乙基己醇为主要原料经酯化反应制得的 TOTM。	HG/T 3874-2006		2019-04-01
152	HG/T 5469-2018	浸胶广角涤棉帆布	本标准规定了橡胶传动带用浸胶广角涤棉帆布的产品规格与标记、技术要求、试验方法、检测规则以及包装、标志、贮存和运输。 本标准适用于橡胶传动带用浸胶广角涤棉帆布。其它橡胶制品用浸胶广角涤棉帆布也可以参照执行。			2019-04-01
153	HG/T 5470-2018	输送带用耐撕裂浸胶聚酯网	本标准规定了输送带用耐撕裂浸胶聚酯网的产品规格及标记、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、贮存和运输。 本标准适用于输送带用耐撕裂浸胶聚酯网的品质鉴定及验收。			2019-04-01
154	HG/T 4393-2018	V 带和多楔带用浸胶芳纶线绳	本标准规定了 V 带和多楔带用浸胶芳纶线绳的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、贮存和运输。 本标准适用于 V 带和多楔带用浸胶芳纶线绳的品	HG/T 4393-2012		2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			质鉴定和验收,其他橡胶制品用浸胶芳纶线绳也可以参照执行。			
155	HG/T 5471-2018	甲基丙烯酸甲酯、丁二烯、苯乙烯三元共聚物(MBS)树脂	本标准规定了甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(MBS)树脂的要求、采样、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于甲基丙烯酸甲酯、丁二烯与苯乙烯系乳液法接枝共聚制得,并用作聚氯乙烯(PVC)冲击改性剂的MBS树脂。			2019-04-01
156	HG/T 5472-2018	三烯丙基异氰脲酸酯	本标准规定了三烯丙基异氰脲酸酯的要求、采样、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于氯丙烯、氰尿酸或氰酸钠盐为原料经有机合成、提纯制得的三烯丙基异氰脲酸酯。			2019-04-01
157	HG/T 5473-2018	聚氧化乙烯	本标准规定了工业用聚氧化乙烯产品的规格与命名、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。 本标准适用于以环氧乙烷开环聚合,用氨-钙系(或锌-铝系)催化剂制备的聚氧化乙烯产品。			2019-04-01
158	HG/T 2121-2018	可倾瓦径向滑动轴承技术条件	本标准规定了可倾瓦径向滑动轴承的技术要求、检验、标识、包装与贮存。 本标准适用于离心式压缩机、汽轮机、离心泵、增速器、液力透平等旋转机械用可倾瓦径向滑动轴承,也	HG/T 2121-1991		2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			适用于同类型设备的可倾瓦径向滑动轴承。			
159	HG/T 3139.1-2018	釜用立式减速机 型式和基本参数	本部分规定了釜用立式减速机的种类、类型代号及其型号和基本参数。 本部分适用于输入功率范围为 0.04 kW ~ 380 kW 的釜用立式减速机。 其他用途的立式减速机亦可参照采用本部分。	HG/T 3139.1-2001		2019-04-01
160	HG/T 3139.4-2018	釜用立式减速机 LP 系列平行轴齿轮减速机	本部分规定了 LP 系列单级、两级、三级平行轴圆柱齿轮减速机的产品分类及型号、要求、试验与检验、标志、包装、运输和贮存。 本部分适用于石油化工、冶金矿山、污水处理、制药以及其他用途的釜用立式 LP 系列平行轴齿轮减速机。	HG/T 3139.4-2001		2019-04-01
161	HG/T 3139.6-2018	釜用立式减速机 CF 系列圆柱齿轮减速机	本部分规定了 CF 系列圆柱齿轮减速机的产品分类及型号表示方法、要求、试验与检验、标志、包装、运输、贮存。 本部分适用于石油化工、冶金矿山、污水处理、制药以及其他用途的釜用立式 CF 系列圆柱齿轮减速机。	HG/T 3139.6-2001		2019-04-01
162	HG/T 3139.7-2018	釜用立式减速机 ZF 系列直圆柱圆锥齿轮减速机	本部分规定了 ZF 系列直圆柱圆锥齿轮减速机的产品分类、要求、试验与检验、标志、包装、运输、贮存。 本部分适用于石油化工、冶金矿山、污水处理、制药以及其他用途的釜用立式 ZF 系列直圆柱圆锥齿轮减	HG/T 3139.7-2001		2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			速机。			
163	HG/T 3161-2018	塔器名词术语	本标准规定了化工用塔器的基本概念、分类、结构与零部件、设计与计算的名词术语。 本标准适用于化工生产中通用的具有内部构件的钢制塔器。	HG/T 3161-1987		2019-04-01
164	HG/T 3184-2018	化工用往复式压缩机名词术语	本标准规定了化工用往复式压缩机通用概念、分类、参数、设计与计算、结构部件的名词术语。 本标准适用于化工用往复式压缩机。	HG/T 3184-1987		2019-04-01
165	HG/T 5450-2018	蒸汽浓缩工艺用离心压缩机	本标准规定了蒸汽浓缩工艺用离心压缩机及其辅助设备的基本规定、试验和检验、油漆、标志、包装和运输、随机技术文件。 本标准适用于对蒸发、蒸馏、浓缩、结晶及干燥等工艺过程中产生的二次蒸汽进行再压缩并使之返回加热系统且满足于密闭系统热量循环利用的单轴高速离心式蒸汽压缩机及整体齿轮增速组装型离心式压缩机。 本标准不适用于轴流式压缩机、膨胀机-压缩机。			2019-04-01
166	HG/T 5451-2018	不透性石墨防爆膜水压爆破试验方法	本标准规定了采用酚醛树脂浸渍、呋喃树脂浸渍等制成的不透性石墨防爆膜的水压爆破试验方法。 本标准适用于压力容器安全阀用和压力管道用不透性石墨防爆膜的水压爆破试验。			2019-04-01
167	HG/T 3213-2018	塑料塔填料落锤冲击强	本标准规定了测定塑料塔填料落锤冲击强度试验	HG/T 3213-1987		2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		度试验方法	时所用的仪器与设备、试样、试验步骤、结果计算和试验报告。 本标准适用于由聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、增强聚丙烯（RPP）、聚氯乙烯（PVC）、氯化聚氯乙烯（CPVC）及聚偏氟乙烯（PVDF）等材质制成的鲍尔环、阶梯环、环尔环、射流环、高流环等圆柱形或环形塑料塔填料的落锤冲击强度测定。			
168	HG/T 3216-2018	塑料塔填料耐热变形试验方法	本标准规定了塑料塔填料耐热变形试验时所用的仪器与设备、试样、试验步骤、结果计算和试验报告。 本标准适用于由聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、增强聚丙烯（RPP）、聚氯乙烯（PVC）、氯化聚氯乙烯（CPVC）及聚偏氟乙烯（PVDF）等材质制成的规格$\Phi \leq 90$ mm 的鲍尔环、阶梯环、环尔环、射流环、高流环等圆柱形或环形塑料塔填料的耐热变形性能测定。	HG/T 3216-1987		2019-04-01
169	HG/T 5452-2018	圆块孔式不透性石墨降膜吸收器	本标准规定了圆块孔式不透性石墨降膜吸收器的结构型式、要求、检验与试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于以酚醛树脂浸渍不透性石墨为材料，吸收面积小于 324 m²，壳程设计压力小于 0.5 MPa，管程设计压力小于 0.25 MPa 的圆块孔式不透性石墨降膜吸收器。			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
170	HG/T 5453-2018	二合一石墨氯化氢合成炉	本标准规定了二合一石墨氯化氢合成炉的结构形式及参数、要求、试验方法、检验规则、质量证明文件、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以氯气、氢气为原料，集合成、冷却工艺为一体生产氯化氢气体的石墨制二合一氯化氢合成炉。 二合一石墨氯化氢合成炉的点火工艺、安全生产不在本标准范围内。			2019-04-01
171	HG/T 5313-2018	催化裂化多产异构烷烃增产丙烯工艺专用催化剂	本标准规定了催化裂化多产异构烷烃增产丙烯工艺专用催化剂的分类和命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和产品随行文件。 本标准适用于催化裂化多产异构烷烃增产丙烯工艺专用催化剂。该催化剂主要用于以重质油或蜡油为主要原料，生产低烯烃高异构烷烃汽油组分并增产丙烯的催化裂化装置（简称 MIP-CGP 装置）。			2019-04-01
172	HG/T 5314-2018	含稀土高液体收率重油催化裂化助催化剂	本标准规定了含稀土高液体收率重油催化裂化助催化剂的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和产品随行文件。 本标准适用于含稀土高液体收率重油催化裂化助催化剂。该助催化剂以一定的比例与主催化剂混合后，用于以重质油为原料、以高液体收率为主要目的的催化			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			裂化装置。			
173	HG/T 2054-2018	搪玻璃设备 卡子	本标准规定了搪玻璃设备用卡子的型式、基本参数、主要尺寸、要求及出厂文件、包装、运输和贮存。 本标准适用于设计温度大于-20℃~200℃,设计压力小于或等于1.0MPa的搪玻璃设备用卡子。	HG/T 2054-2007		2019-04-01
174	HG/T 4298-2018	多孔搪玻璃片式冷凝器	本标准规定了多孔搪玻璃片式冷凝器的型式、基本参数、主要尺寸、要求、铭牌、出厂文件、包装、运输和贮存。 本标准适用于器内设计压力大于-0.1MPa、小于0.25MPa,夹层内设计压力小于或等于0.35MPa,冷凝器面积3m²~60m²,器内工作温度0℃~200℃、夹层内工作温度小于或等于95℃的多孔搪玻璃片式冷凝器。	HG/T 4298-2012		2019-04-01
175	HG/T 4299-2018	搪玻璃薄膜蒸发器 结构形式和基本参数	本标准规定了搪玻璃薄膜蒸发器的型式、基本参数及主要尺寸、要求、铭牌、出厂文件、包装、运输和贮存。 本标准适用于器内设计压力大于-0.1MPa至0.25MPa,夹层内设计压力小于或等于0.6MPa,设计温度小于200℃,蒸发面积1m²~15m²,由刮片强制成膜的降膜式搪玻璃薄膜蒸发器。	HG/T 4299-2012		2019-04-01
176	HG/T 2056-2018	搪玻璃碟片式冷凝器	本标准规定了搪玻璃碟片式冷凝器的型式、基本参数、主要尺寸、要求、铭牌、出厂文件、包装、运输和	HG/T 2056-2011		2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			贮存。 本标准适用于器内设计压力大于-0.1MPa、小于0.1MPa,夹层内设计压力小于或等于0.25MPa,冷凝器面积1m²~22m²,器内工作温度0℃~200℃、夹层内工作温度小于或等于95℃的搪玻璃碟片式冷凝器。			
177	HG/T 2434-2018	搪玻璃阀门技术条件	本标准规定了搪玻璃阀门的要求、装配、压力试验、验收和标志、包装、贮存、运输。 本标准适用于公称压力小于或等于1.0 MPa,设计温度高于或等于-20℃至200℃的搪玻璃上展式放料阀、搪玻璃下展式放料阀、搪玻璃球阀和搪玻璃平面阀。	HG/T 2434-2012		2019-04-01
178	HG/T 2049-2018	搪玻璃设备 高颈法兰	本标准规定了搪玻璃设备用高颈法兰的型式、基本参数、主要尺寸、要求及出厂文件、包装、运输和贮存。 本标准适用于公称压力小于或等于1.0MPa,设计温度高于或等于-20℃至200℃的搪玻璃设备用高颈法兰。	HG/T 2049-2012		2019-04-01
179	HG/T 2143-2018	搪玻璃设备 管口	本标准规定了搪玻璃设备用管口的型式、基本参数、尺寸、要求及出厂文件、包装、运输和贮存。 本标准适用于公称压力小于或等于1.0 MPa,设计温度高于或等于-20℃至200℃的搪玻璃设备、管道和管件用管口。	HG/T 2143-2012		2019-04-01
180	HG/T 2053-2018	搪玻璃设备 人孔法兰	本标准规定了搪玻璃设备用人孔法兰的型式、基本	HG/T 2053-2012		2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			参数、主要尺寸、要求及出厂文件、包装、运输和贮存。 本标准适用于公称压力小于或等于 1.0MPa，设计温度高于或等于-20℃至 200℃的搪玻璃设备用人孔法兰。			
181	HG/T 2144-2018	搪玻璃设备 视镜	本标准规定了搪玻璃设备用视镜的型式、基本参数、主要尺寸、要求、出厂文件、包装、运输和贮存等。 本标准适用于设计压力小于或等于 1.0 MPa，设计温度高于或等于-20℃至 200℃的搪玻璃设备用视镜。	HG/T 2144-2012		2019-04-01
182	HG/T 2048.1-2018	搪玻璃填料箱	本标准规定了搪玻璃填料箱的材料、型式、基本参数、主要尺寸、要求及出厂文件、包装、运输和贮存。 本标准适用于公称压力小于或等于 0.1MPa，设计温度高于-20℃至 100℃，搪玻璃搅拌器轴密封段的外径线速度小于 1 m/s 的密封装置用搪玻璃填料箱。 本标准不适用于易爆、毒性程度为极度、高度和中度危害介质的密封装置用搪玻璃填料箱。	HG/T 2048.1-2012		2019-04-01
183	HG/T 2553-2018	2,4-二硝基氯苯	本标准规定了 2,4-二硝基氯苯的要求、安全信息、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于 2,4-二硝基氯苯产品的质量控制。	HG/T 2553-2010		2019-04-01
184	HG/T 4246-2018	2,5-二氯硝基苯	本标准规定了 2,5-二氯硝基苯的要求、安全信息、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运	HG/T 4246-2011		2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			输和贮存。 本标准适用于 2,5-二氯硝基苯产品的质量控制。			
185	HG/T 5474-2018	C.I.反应黄 175	本标准规定了 C.I.反应黄 175 产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于 C.I.反应黄 175 的产品质量控制。			2019-04-01
186	HG/T 5475-2018	C.I.分散棕 27	本标准规定了 C.I.分散棕 27 (墨粉) 产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于 C.I.分散棕 27 (墨粉) 的产品质量控制。			2019-04-01
187	HG/T 2075-2018	J 酸 (2-氨基-5-萘酚-7-磺酸)	本标准规定了 J 酸 (2-氨基-5-萘酚-7-磺酸) 的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于 J 酸产品的质量控制。	HG/T 2075-2006		2019-04-01
188	HG/T 5476-2018	N-乙基-N-氰乙基苯胺	本标准规定了 N-乙基-N-氰乙基苯胺的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于 N-乙基-N-氰乙基苯胺产品的质量控制。			2019-04-01
189	HG/T 2283-2018	C.I.反应黑 5 (反应黑	本标准规定了 C.I.反应黑 5 (反应黑 KN-8BG, 活	HG/T 2283-2012		2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		KN-8BG)	性黑 KN-B) 产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于 C.I.反应黑 5 (反应黑 KN-8BG) 的产品质量控制。			
190	HG/T 5477-2018	液体 C.I.直接黄 147	本标准规定了液体 C.I.直接黄 147 产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于液体 C.I.直接黄 147 的产品质量控制。			2019-04-01
191	HG/T 2278-2018	乙酰乙酰苯胺	本标准规定了乙酰乙酰苯胺的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于乙酰乙酰苯胺的产品质量控制。	HG/T 2278-2008		2019-04-01
192	HG/T 5478-2018	C.I.反应红 35	本标准规定了 C.I.反应红 35 产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于 C.I.反应红 35 的产品质量控制。			2019-04-01
193	HG/T 5479-2018	C.I.酸性黄 23	本标准规定了 C.I.酸性黄 23 产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于 C.I.酸性黄 23 的产品质量控制。			2019-04-01
194	HG/T 5480-2018	C.I.酸性黄 99	本标准规定了 C.I.酸性黄 99 产品的要求、采样、			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于 C.I.酸性黄 99 的产品质量控制。			
195	HG/T 5481-2018	C.I.酸性蓝 185	本标准规定了 C.I.酸性蓝 185 产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于铜酞菁结构的 C.I.酸性蓝 185 的产品质量控制。			2019-04-01
196	HG/T 5482-2018	酸性黑 ACE	本标准规定了酸性黑 ACE 产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于非对称型 1:2 铬络合结构的酸性黑 ACE 的产品质量控制。			2019-04-01
197	HG/T 5483-2018	荧光增白剂 ER- II	本标准规定了荧光增白剂 ER- II 产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于荧光增白剂 ER- II 的产品质量控制。			2019-04-01
198	HG/T 5484-2018	荧光增白剂 OB-3	本标准规定了荧光增白剂 OB-3 产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于荧光增白剂 OB-3 的产品质量控制。			2019-04-01
199	HG/T 5485-2018	2-甲氧基-5-甲基苯胺	本标准规定了 2-甲氧基-5-甲基苯胺-4-羟乙基砒			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		-4-羟乙基砒硫酸酯	硫酸酯（PCVS、克利西丁对位酯）产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于 2-甲氧基-5-甲基苯胺-4-羟乙基砒硫酸酯的产品质量控制。			
200	HG/T 5486-2018	2-氟基-4-硝基-6-溴苯胺	本标准规定了 2-氟基-4-硝基-6-溴苯胺的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输及贮存。 本标准适用于 2-氟基-4-硝基-6-溴苯胺产品的质量控制。			2019-04-01
201	HG/T 5487-2018	3-氨基-5-硝基-2,1-苯并异噻唑	本标准规定了 3-氨基-5-硝基-2,1-苯并异噻唑的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输及贮存。 本标准适用于 3-氨基-5-硝基-2,1-苯并异噻唑产品的质量控制。			2019-04-01
202	HG/T 5488-2018	C.I.酸性红 405	本标准规定了 C.I.酸性红 405 产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于 C.I.酸性红 405 的产品质量控制。			2019-04-01
203	HG/T 3994-2018	C.I.酸性蓝 260（酸性艳蓝 P-4RL）	本标准规定了 C.I. 酸性蓝 260（酸性艳蓝 P-4RL，酸性艳蓝 RL）产品的要求、采样、试验方法、检验规	HG/T 3994-2007		2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于 C.I.酸性蓝 260（酸性艳蓝 P-4RL）的产品质量控制。			
204	HG/T 5489-2018	邻甲氧基苯胺-对-羟乙基砷硫酸酯	本标准规定了邻甲氧基苯胺-对-羟乙基砷硫酸酯（OAVS、邻甲氧基对位酯）产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于邻甲氧基苯胺-对-羟乙基砷硫酸酯的产品质量控制。			2019-04-01
205	HG/T 5490-2018	邻氯苯腈	本标准规定了邻氯苯腈的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于邻氯苯腈产品的质量控制。			2019-04-01
206	HG/T 5491-2018	酸性黑 ATT	本标准规定了酸性黑 ATT 产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准主要适用于酸性黑 ATT 的产品质量控制。			2019-04-01
207	HG/T 5492-2018	纺织染整助剂 活性染料印花增稠剂 得色性能的测定	本标准规定了纺织染整助剂中活性染料印花增稠剂得色性能的测定方法。 本标准适用于纺织染整助剂中活性染料印花增稠剂得色性能的测定。			2019-04-01
208	HG/T 5493-2018	纺织染整助剂 锦纶抗热黄变剂 抗热黄变效果的测定	本标准规定了纺织染整助剂中锦纶抗热黄变剂抗热黄变效果的测定方法。 本标准适用于锦纶抗热黄变剂对锦纶预定型、高温			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			定型及高温压模抗热黄变效果的测定。			
209	HG/T 5494-2018	纺织染整助剂 腈纶匀染剂 应用性能的测定	本标准规定了纺织染整助剂中腈纶匀染剂应用性能（缓染性、移染性、消色性）的测试方法。 本标准适用于纺织染整助剂中腈纶匀染剂应用性能（缓染性、移染性、消色性）的测试。			2019-04-01
210	HG/T 5495-2018	纺织染整助剂 涤纶染色载体 促染效果的测定	本标准规定了纺织染整助剂中涤纶染色载体促染效果的测定方法。 本标准适用于纺织染整助剂中涤纶及其混纺织物用染色载体促染效果的测定。			2019-04-01
211	HG/T 5496-2018	纺织染整助剂 抗起毛起球剂 抗起毛起球性能的测定	本标准规定了纺织染整助剂中抗起毛起球剂抗起毛起球效果的测定方法。 本标准适用于纺织染整助剂中抗起毛起球剂抗起毛起球效果的测定。			2019-04-01
212	HG/T 5497-2018	纺织染整助剂产品中苯并三唑类化合物的测定	本标准规定了纺织染整助剂产品中苯并三唑类化合物的测定方法。 本标准适用于各类纺织染整助剂产品中苯并三唑类化合物的测定。			2019-04-01
213	HG/T 5498-2018	纺织染整助剂 湿摩牢度提升剂 湿摩擦色牢度提升效果的测定	本标准规定了纺织染整助剂中湿摩牢度提升剂湿摩擦色牢度提升效果的测定方法。 本标准适用于纺织染整助剂中深色棉织物湿摩牢度提升剂湿摩擦色牢度提升效果的测定。			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
214	HG/T 5499-2018	纺织染整助剂 增深剂 增深效果的测定	本标准规定了纺织染整助剂中增深剂的增深效果的测定方法。 本标准适用于纺织染整助剂中增深剂增深效果的测定。			2019-04-01
215	HG/T 4289-2018	工业射线胶片	本标准规定了工业射线胶片的要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输和贮存。 本标准适用于对钢、铁、铝等金属及合金材料的焊缝、铸件等进行无损探伤检验用的工业射线胶片。	HG/T 4289-2012		2019-04-01
216	HG/T 5501-2018	彩色激光打印片	本标准规定了影像级彩色激光打印片的性能、尺寸和表观等技术要求，以及试验方法、抽样及标志、包装、运输、贮存等。 本标准适用于影像级彩色激光打印片。			2019-04-01
217	HG/T 5502-2018	N-甲基-4-(对甲酰苯乙烯基)吡啶甲基硫酸盐	本标准规定了 N-甲基-4-(对甲酰苯乙烯基)吡啶甲基硫酸盐(简称为 SBQ)的要求、试验方法、检验规则、包装及标志、贮存和运输。 本标准适用于在印刷行业使用的感光化学原材料 N-甲基-4-(对甲酰苯乙烯基)吡啶甲基硫酸盐。			2019-04-01
218	HG/T 5503-2018	苯甲酰甲酸甲酯	本标准规定了光引发剂苯甲酰甲酸甲酯(简称 MBF)的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输以及贮存。 本标准适用于光引发剂 MBF 产品。			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
219	HG/T 5504-2018	2,4-二乙基硫杂蒽酮	本标准规定了 2,4-二乙基硫杂蒽酮（简称 DETX）的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输以及贮存。 本标准适用于光引发剂 DETX 产品。			2019-04-01
220	HG/T 5505-2018	偏光眼镜片用三醋酸纤维素酯（TAC）硬化薄膜	本标准规定了偏光眼镜片用三醋酸纤维素酯（TAC）硬化薄膜（简称 TAC 硬化膜）的产品结构、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、贮存与运输。 本标准适用于在三醋酸纤维素酯（TAC）薄膜上涂覆透明硬化涂层，用于偏光眼镜片的硬化膜。			2019-04-01
221	HG/T 5506-2018	白色聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）反射膜	本标准规定了白色聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）反射膜的性能指标、试验方法、检验规则及标志、包装、贮存和运输等要求。 本标准适用于液晶显示行业用经双向拉伸工艺制备的白色聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）反射膜。			2019-04-01
222	HG/T 5507-2018	光学功能薄膜 液晶显示背光模组用上扩散膜	本标准规定了液晶显示背光模组用上扩散膜的产品结构、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、贮存及运输。 本标准适用于液晶显示背光模组用上扩散膜。			2019-04-01
223	HG/T 5512-2018	合成氨行业绿色工厂评价导则	本标准规定了合成氨行业绿色工厂评价的基本原则、评价指标体系及要求、评价程序。 本标准适用于以煤炭、天然气为原料的合成氨行业			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			的绿色工厂评价，以渣油、重油、褐煤、焦炉气为原料的合成氨行业绿色工厂评价可参照使用。			
224	HG/T 22805.3-2018	化工矿山企业施工图设计内容和深度的规范— 矿山机械专业	本规范规定了化工矿山工程井下电机车运输、竖井提升、斜井（坡）提升、坑内破碎设施、空气压缩设施、矿井主通风设施、井下排水设施、带式输送机运输、矿浆输送、充填设施等施工图设计内容和深度。 本规范适用于新建、改建、扩建大、中、小型化工矿山工程项目的矿山机械专业施工图设计。	HG 22805.3-1993		2019-04-01
225	HG/T 22805.12-2018	化工矿山企业施工图设计内容和深度的规范— 电信专业	本规范规定了化工矿山工程信息交换中心、通信网路、地下矿山人员定位系统、地下矿山通信联络系统、地下矿山监测监控系统、露天边坡、排土场、尾矿库在线监测预警系统、工业电视监控系统、火灾自动报警系统等施工图设计内容和深度。 本规范适用于新建、扩建、改建大、中、小型化工矿山工程项目的电信专业施工图设计。	HG 22805.12-1993		2019-04-01
冶金行业						
226	YB/T 2807-2018	矿热炉用粗缝糊	本标准规定了矿热炉用粗缝糊的分类及牌号、技术要求、试验方法、检测规则、包装、标志、运输、贮存和质量证明书。 本标准适用于砌筑矿热炉内衬时，填充炭块与炉壳之间及炭块之间较宽缝隙用的粗缝糊。	YB/T 2807-1991		2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
227	YB/T 4149-2018	连铸圆管坯	本标准规定了连铸圆管坯的订货内容、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。 本标准适用于制造无缝钢管用连铸圆管坯。	YB/T 4149-2006		2019-04-01
228	YB/T 4194-2018	高炉内衬维修用喷涂料	本标准规定了高炉内衬维修用喷涂料的术语和定义、分类及牌号、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、贮存及质量证明书。 本标准适用于高炉内衬维修用喷涂料。	YB/T 4194-2009		2019-04-01
229	YB/T 4196-2018	高炉用无水炮泥	本标准规定了高炉用无水炮泥的术语和定义、牌号、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、贮存及质量证明书。 本标准适用于高炉出铁口用无水炮泥。	YB/T 4196-2009		2019-04-01
230	YB/T 4237-2018	叉车用热轧门架型钢	本标准规定了叉车用热轧门架型钢的分类与代号、订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书等。 本标准适用于叉车门架用热轧 C 形、H 形和 J 形型钢。	YB/T 4237-2010		2019-04-01
231	YB/T 4663-2018	异形钢构件	本标准规定了异形钢构件的术语和定义、符号和说明、分类和代号、订货内容、外形尺寸和允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书、运输和贮存。			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于建筑钢结构用异形钢构件, 其他领域用异形钢构件、异形铸钢节点和不锈钢构件可参照使用。			
232	YB/T 4664-2018	铝铁	本标准规定了铝铁的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、储运和质量证明书。 本标准适用于采用中频感应电炉重熔法或兑掺法生产的铝铁。			2019-04-01
233	YB/T 4665-2018	轧钢用抗磨铬镍钼铁基合金复合导板	本标准规定了轧钢用抗磨铬镍钼铁基合金复合导板的术语和定义、分类及代号、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。 本标准适用于冶金工业轧钢用抗磨铬镍钼铁基合金复合导板, 也可用于相似工况下具有抗磨特性的板状零件。			2019-04-01
234	YB/T 4666-2018	矿热炉用碳化硅炭砖	本标准规定了矿热炉用碳化硅炭砖的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、贮存、运输和质量证明书。 本标准适用于以高温电煅烧无烟煤、碳化硅、石墨为主要原料制成的用于砌筑矿热炉的炉衬、出铁口的炭砖。			2019-04-01
235	YB/T 4667-2018	超高导热石墨块	本标准规定了超高导热石墨块的定义和代号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			和质量证明书。 本标准适用于以石油焦、沥青焦、煤沥青为主要原料，经成型、焙烧、浸渍、石墨化及机械精加工而成，主要用于高炉、矿热炉及其它领域。			
236	YB/T 4668-2018	高导热炭块	本标准规定了高导热炭块的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量证明书。 本标准适用于以无烟煤、人造石墨、煤沥青为主要原料，经成型、焙烧热处理、机械精加工而成，主要用于高炉、矿热炉内衬材料。			2019-04-01
237	YB/T 4669-2018	3, 4 - 二甲酚	本标准规定了 3,4-二甲酚的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和安全注意事项。 本标准适用于从煤焦油制取的焦化二甲酚，经精馏制得的 3,4-二甲酚。			2019-04-01
238	YB/T 4670-2018	3, 5 - 二甲酚	本标准规定了 3,5-二甲酚的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和安全注意事项。 本标准适用于从煤焦油制取的焦化二甲酚，经精馏制得的 3,5-二甲酚。			2019-04-01
239	YB/T 4671-2018	钢包喷注料	本标准规定了钢包喷注料的术语和定义、牌号、技			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、贮存及质量证明书。 本标准适用于刚玉质、刚玉尖晶石质和镁质、镁铝尖晶石质钢包喷注料。			
240	YB/T 4672-2018	铝硅系轻质喷涂料	本标准规定了铝硅系轻质喷涂料的牌号、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、贮存及质量证明书。 本标准适用于以铝硅系轻质骨料为原料制成的轻质耐火喷涂料,主要用于各种工业窑炉等热工设备需要保温隔热的部位。			2019-04-01
241	YB/T 4673-2018	冷拔液压缸筒用无缝钢管	本标准规定了冷拔液压缸筒用无缝钢管的订货内容、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。 本标准适用于冷拔液压缸筒用无缝钢管。			2019-04-01
242	YB/T 4674-2018	焊接异型钢管	本标准规定了焊接异型钢管的分类、代号、订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。 本标准适用于建筑、桥梁、机械、车辆、船舶、交通设施和体育器材等结构用方形和矩形焊接钢管。			2019-04-01
243	YB/T 4675-2018	摩托车减震器用精密无缝钢管	本标准规定了摩托车减震器用精密无缝钢管的分类、代号、订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。 本标准适用于摩托车减震器用精密无缝钢管。			
244	YB/T 4676-2018	钢中析出相的分析 透射电子显微镜法	本标准规定了采用透射电子显微镜对钢中析出相进行观察和分析的方法。 本标准适用于钢中析出相的透射电子显微镜分析。			2019-04-01
245	YB/T 4677-2018	钢中织构的测定 电子背散射衍射（EBSD）法	本标准规定了采用电子背散射衍射（EBSD）测量钢中织构的方法。 本标准适用于钢中织构的电子背散射衍射（EBSD）分析。其他多晶材料织构测量也可参照本标准。			2019-04-01
246	YB/T 5053-2018	石墨阳极	本标准规定了石墨阳极的分类、技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、贮存、运输和质量证明书。 本标准适用于以石油焦、沥青焦、煤沥青为主要原料，经成型、多次焙烧、高压浸渍、石墨化热处理及机械精加工而成的石墨阳极，主要用于电解氯化钠、氯化钾、氯化镁的导电阳极。	YB/T 5053-1997		2019-04-01
247	YB/T 5127-2018	钢的临界点测定 膨胀法	本标准规定了钢的临界点的术语、定义及符号和测定钢的临界点的原理、试样要求、试验仪器、试验条件及步骤、试验结果处理及试验报告等。 本标准适用于用膨胀法测定钢的临界点。其它金属	YB/T 5127-1993		2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			材料可以参照本标准执行。			
248	YB/T 5128-2018	钢的连续冷却转变曲线图的测定 膨胀法	本标准规定了钢的连续冷却转变曲线图的测定方法的原理、试样要求、试验设备、试验条件及步骤、试验结果处理。 本标准适用于以膨胀法为主，金相法和硬度法为辅测定钢的静态或动态连续冷却转变曲线图。	YB/T 5128-1993		2019-04-01
249	YB/T 5155-2018	焦化产品测定方法通则	本标准规定了焦化产品测定方法的一般规定、试样、试剂、溶液、计量器具、实验室仪器及用具、温度、恒重、计量单位与符号、测定、精密度、结果计算与表达、环境保护和实验室安全规定等。 本标准适用于焦化产品实验室及焦化产品各级指标的测定方法。	YB/T 5155-2006		2019-04-01
250	YB/T 4116-2018	镁钙砖	本标准规定了镁钙砖的牌号及形状尺寸、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、贮存和质量证明书。 本标准适用于不锈钢、特种钢冶炼用精炼炉及钢包内衬用烧成镁钙砖。	YB/T 4116-2003		2019-04-01
251	YB/T 4150-2018	β —甲基萘	本标准规定了β-甲基萘的技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输、贮存和质量证明书、安全注意事项。 本标准适用于以洗油或工业甲基萘为原料，经蒸馏	YB/T 4150-2006		2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			或结晶后制得的 β -甲基萘。			
252	YB/T 4165-2018	防振锤用钢绞线	本标准规定了防振锤用钢绞线的分类和标记、尺寸、外形、重量、订货内容、技术要求、试验方法、检验规则、包装、数值修约及判定、标志和质量证明书。 本标准适用于制造输电线路中防振锤用的钢绞线。	YB/T 4165-2007		2019-04-01
253	YB/T 4222-2018	预绞式金具用镀层钢丝	本标准规定了预绞式金具用镀层钢丝的分类和标记、订货内容、技术要求、检验方法、检验规则、数值修约及判定、包装、标志及质量证明书。 本标准适用于预绞式悬垂线夹、预绞式耐张线夹、预绞式接续条等预绞式金具用镀层钢丝。	YB/T 4222-2010		2019-04-01
254	YB/T 4680-2018	金属和合金的腐蚀 镀锌薄板无铬钝化评价方法	本标准规定了镀锌薄板无六价铬钝化液原液和形成于表面的钝化膜评价的试验设备、试验材料、试样制备、试验步骤、试验结果和试验报告。 本标准适用于镀锌薄板用无六价铬钝化液原液及表面钝化膜性能的测定和评价。 本标准不适用于硅钢无铬钝化膜性能测定和评价。			2019-04-01
255	YB/T 4681-2018	焦化非芳烃	本标准规定了焦化非芳烃的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存、质量证明书及安全注意事项。 本标准适用于以焦化粗（轻）苯为原料用加氢法精制工艺所得的焦化非芳烃。			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
256	YB/T 4682-2018	编织用铝包钢丝	本标准规定了编织用铝包钢丝的术语和定义、产品分类及标记、订货内容、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于编织勾花网、双绞合六边形网用铝包钢丝，其它编织网用铝包钢丝可参照本标准执行。			2019-04-01
257	YB/T 4683-2018	同步带用微细镀锌钢丝绳	本标准规定了同步带用钢丝绳的术语和定义、分类和标记、订货内容、技术要求、试验方法、判定规则与复验、包装、质量保证期、运输、标志和质量证明书的要求。 本标准适用于聚氨酯同步带骨架增强材料用微细镀锌钢丝绳，也可用于做其它塑料、橡胶和复合材料的同步带、曳引带的钢丝绳增强材料。			2019-04-01
258	YB/T 4684-2018	高速列车转向架用钢板	本标准规定了高速列车转向架用钢板的牌号表示方法、订货内容、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书。 本标准适用于制造高速列车转向架用厚度为 6 mm~80 mm 的改进型耐大气腐蚀钢板。高速列车车体底架用钢板也可参照使用。			2019-04-01
259	YB/T 4685-2018	农机刀具用热轧钢板和钢带	本标准规定了农机刀具用热轧钢板和钢带的订货内容、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于厚度为 2.5 mm ~ 16 mm 的农机犁片、耙片等刀具用热轧钢板和钢带。			
260	YB/T 4686-2018	镀锌锅用钢板	本标准规定了镀锌锅用钢板的牌号表示方法、订货内容、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书。 本标准适用于厚度为 8 mm ~ 80 mm 的镀锌锅结构用热轧钢板。			2019-04-01
261	YB/T 4687-2018	车轮用耐疲劳热轧钢板和钢带	本标准规定了车轮用耐疲劳热轧钢板和钢带的分类和牌号表示方法、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书。 本标准适用于制造具有良好耐疲劳性能的车辆轮辐和轮辋厚度为 1.6 mm ~ 25.4 mm 的热轧钢带及其剪切钢板。			2019-04-01
262	YB/T 4688-2018	金属冷切圆锯片基体用钢	本标准规定了金属冷切圆锯片基体用钢的订货内容、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书等。 本标准适用于金属冷切圆锯片基体用热轧和冷轧钢板和钢带。			2019-04-01
263	YB/T 4689-2018	金属热切圆锯片基体用钢	本标准规定了金属热切圆锯片基体用钢的订货内容、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书等。			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于金属热切圆锯片基体用热轧和冷轧钢板和钢带。			
264	YB/T 4690-2018	高炉基建用耐火喷涂料	本标准规定了高炉基建用耐火喷涂料的牌号、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、贮存和质量证明书。 本标准适用于以机械喷射方法施工的高炉基建用耐火喷涂料。			2019-04-01
265	YB/T 4691-2018	热风炉基建用耐火喷涂料	本标准规定了热风炉基建用耐火喷涂料的分类与牌号、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、贮存和质量证明书。 本标准适用于以机械喷射方法施工的热风炉基建用耐火喷涂料。			2019-04-01
266	YB/T 4692-2018	低导热多层复合莫来石砖	本标准规定了低导热多层复合莫来石砖的术语和定义、牌号、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、贮存和质量证明书。 本标准适用于水泥窑用低导热多层复合莫来石砖。			2019-04-01
267	YB/T 4693-2018	活性石灰回转窑用不烧衬砖	本标准规定了活性石灰回转窑用不烧衬砖的牌号、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、贮存和质量证明书。 本标准适用于机压成型的活性石灰回转窑用不烧衬砖及复合砖工作层。			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
268	YB/T 5025-2018	古马隆和茛含量的测定方法	本标准规定了古马隆和茛含量测定的试剂材料、仪器设备、试验步骤、数据处理、精密度等。 本标准适用于煤焦油加工所制得的重苯、精重苯、脱酚酚油中古马隆和茛含量的测定。	YB/T 5025-2006		2019-04-01
269	YB/T 101-2018	电炉炉底用 MgO-CaO-Fe ₂ O ₃ 系合成料	本标准规定了电炉炉底用 MgO-CaO-Fe₂O₃ 系合成料的牌号、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存及质量证明书。 本标准适用于炼钢电炉炉底、铬铁合金、镍铁合金电炉炉底及锰铁合金电炉炉底用 MgO-CaO-Fe₂O₃ 系合成料。	YB/T 101-2005		2019-04-01
270	YB/T 4695-2018	钒钛铁精矿	本标准规定了钒钛铁精矿的牌号、技术要求、试验方法、检验规则以及运输、贮存和质量证明书。 本标准适用于以钒钛磁铁矿为原料经磨选所得的钒钛铁精矿。			2019-04-01
271	YB/T 4696-2018	钒钛铁球团矿	本标准规定了钒钛铁球团矿的牌号、技术要求、试验方法、检验规则以及运输、贮存和质量证明书。 本标准适用于以钒钛铁精矿为主要原料生产、供高炉冶炼的钒钛铁球团矿。			2019-04-01
272	YB/T 4697-2018	黑色冶金矿山选矿全流程监测与控制系统技术规范	本标准规定了冶金矿山选矿过程中破碎系统监测与控制系统技术规范、冶金矿山选矿过程中磨矿分级工序系统监测与控制系统技术规范、冶金矿山选矿过程中			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			磁选工序系统监测与控制系统技术规范、冶金矿山选矿过程中浮选工序系统监测与控制系统技术规范、冶金矿山选矿过程中浓缩脱水工序系统监测与控制系统技术规范。 本标准适用于黑色冶金矿山选矿全流程监测与控制。			
273	YB/T 4698-2018	黑色冶金露天矿工程用车智能调度系统技术规范	本标准规定了黑色冶金露天矿工程用车智能调度系统技术规范,包括系统硬软件组成及其工作方式、移动车载终端、监控中心、通讯方式与通讯协议、系统培训等。 本标准适用于黑色冶金露天矿工程用车调度系统的设计、开发和应用。			2019-04-01
274	YB/T 4799-2018	钢铁 氮化铝析出相量的测定 电解分离-电感耦合等离子体原子发射光谱法	本标准规定了采用电解分离-电感耦合等离子体原子发射光谱法测定氮化铝析出相量的方法。 本标准适用于硅钢及钢中铝的质量分数小于 0.2%的铝脱氧钢中氮化铝析出相的测定,测定范围(质量分数): 0.01%~0.03%。			2019-04-01
275	YB/T 4700-2018	钢铁 硫化锰析出相量的测定 电解分离-火焰原子吸收光谱法	本标准规定了采用电解分离-火焰原子吸收法测定硫化锰析出相量的方法。 本标准适用于锰的质量分数小于 1.0%且氧的质量分数小于 0.01%的低合金钢中硫化锰析出相量的测定,			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			测定范围（质量分数）：0.01%~0.20%。			
276	YB/T 4701-2018	耐火材料用叶蜡石	本标准规定了耐火材料用叶蜡石的术语和定义、牌号、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存和质量证明书。 本标准适用于冶金行业耐火材料用叶蜡石。			2019-04-01
277	YB/T 4702-2018	耐火材料用不烧镁橄榄石	本标准规定了耐火材料用不烧镁橄榄石的牌号、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存及质量证明书。 本标准适用于未经煅烧的耐火材料用镁橄榄石。			2019-04-01
278	YB/T 4703-2018	冶金用钢渣促进剂	本标准规定了冶金用钢渣促进剂的术语和定义、牌号及表示方法、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存和质量证明书。 本标准适用于以铝渣为主要原料制成的冶金用钢渣促进剂。			2019-04-01
279	YB/T 4704-2018	连铸异形钢坯	本标准规定了连铸异形钢坯的术语和定义、订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、标志及质量证明书。 本标准适用于连铸异形钢坯。			2019-04-01
280	YB/T 4705-2018	热轧平行腿槽钢	本标准规定了热轧平行腿槽钢的订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书。			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于热轧平行腿槽钢。			
281	YB/T 4184-2018	钢渣集料混合料路面基层施工技术规程	为推广利用钢渣修筑路面基层（含底基层），保证钢渣集料混合料路面基层施工质量，统一施工及验收标准，制定本规程。 本规程适用于道路的钢渣集料混合料基层的施工及验收。本规程中所指的钢渣集料不包含不锈钢钢渣，所用工业废渣或天然材料应符合国家现行环境保护的有关规定，避免对环境造成污染。钢渣集料混合料路面基层施工及验收除应符合本规程外，还应符合国家现行有关标准的规定。	YB/T 4184-2009		2019-04-01
282	YB/T 4256.4-2018	钢铁行业海水淡化技术规范 第4部分：浓含盐海水综合利用	本部分规定了钢铁行业海水淡化浓含盐海水综合利用的术语和定义、工艺及原理、系统要求。 本部分适用于钢铁行业海水淡化浓含盐海水的综合利用，其他行业也可参照执行。			2019-04-01
283	YB/T 4706-2018	干熄焦排焦温度的测定与计算方法	本标准规定了干熄焦排焦温度的术语和定义、方法原理、测定方法、计算方法。 本标准适用于炼焦企业干熄焦排焦温度的测定。			2019-04-01
284	YB/T 4707-2018	焦炉炼焦耗热量的测定与计算方法	本标准规定了焦炉炼焦耗热量的术语和定义、测定方法、计算方法、测算示例。 本标准适用于顶装焦炉、捣固焦炉。			2019-04-01
285	YB/T 4708-2018	钢渣 氧化锰含量的测定	本标准规定了火焰原子吸收光谱法测定氧化锰含	YB/T 140-2009		2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		定 火焰原子吸收光谱法	量。 本标准适用于钢渣中氧化锰含量的测定，测定范围（质量分数）：0.50%~10.00%。	中部分		
286	YB/T 4709-2018	钢渣 氧化锰含量的测定 高碘酸钾（钠）分光光度法	本标准规定了高碘酸钾(钠)分光光度法测定氧化锰含量。 本标准适用于钢渣中氧化锰含量的测定，测定范围（质量分数）：0.50%~10.00%。	YB/T 140-2009 中部分		2019-04-01
287	YB/T 4710-2018	钢渣 氧化亚铁含量的测定 重铬酸钾滴定法	本标准规定了重铬酸钾滴定法测定氧化亚铁含量。 本标准适用于钢渣中氧化亚铁含量的测定，测定范围（质量分数）：2.00%~20.00%。	YB/T 140-2009 中部分		2019-04-01
288	YB/T 4711-2018	钢渣 氧化钾和氧化钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法	本标准规定了采用火焰原子吸收光谱法测定氧化钾和氧化钠含量。 本标准适用于钢渣中氧化钾和氧化钠含量的测定，测定范围：氧化钾 0.02%~0.10%。（质量分数）；氧化钠 0.02%~0.10%（质量分数）。	YB/T 140-2009 中部分		2019-04-01
289	YB/T 4712-2018	钢渣用于烧结烟气脱硫工艺技术规范	本标准规定了钢渣用于烧结烟气脱硫工艺的技术要求、烧结烟气脱硫系统的设计要求、施工、验收、运行维护等。 本标准适用于以钢渣（不锈钢渣除外）为脱硫剂的烧结烟气脱硫系统。			2019-04-01
290	YB/T 4713-2018	喷砂磨料用钢渣	本标准规定了喷砂磨料用钢渣的术语和定义、技术			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			要求、试验方法、检验规则、标记、贮存及运输等。 本标准适用于喷砂磨料用钢渣。			
291	YB/T 4714-2018	热轧油泥在线气浮处理技术规范	本标准规定热轧油泥在线气浮处理的原理、工艺流程、工艺设计参数、主要设备及技术操作要求。 本标准适用于热轧平流池油泥在线气浮除油。			2019-04-01
292	YB/T 4715-2018	透水水泥混凝土路面用钢渣	本标准规定了透水水泥混凝土路面用钢渣的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输与贮存。 本标准适用于城镇和园林轻型荷载道路、广场和停车场等透水水泥混凝土路面用钢渣。			2019-04-01
293	YB/T 4716-2018	轧钢铁鳞 含水量和含油量的测定 热重法	本标准规定了热重法测定轧钢铁磷含水量和含油量的原理、仪器和设备、取样、分析步骤、分析结果的计算等。 本标准适用于轧钢铁鳞含水量和含油量的测定。含水量测定范围（质量分数）：0.50%~45.00%；干基含油量测定范围（质量分数）：0.10%~30.00%。			2019-04-01
有色金属行业						
294	YS/T 635-2018	卫生洁具用黄铜管	本标准规定了卫生洁具用黄铜管的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）。 本标准适用于卫生洁具用横截面为圆形、矩(方)	YS/T 635-2007		2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			形、扁圆形、椭圆形、D形的拉制黄铜管材。			
295	YS/T 584-2018	电极材料用铬、锆铜棒材	本标准规定了电极材料用铬、锆铜棒材的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单(或合同)内容。 本标准适用于焊接行业制造电极用的铬、锆铜棒材，同时适用于高压开关触头、机器人导电臂材料等。	YS/T 584-2006		2019-04-01
296	YS/T 649-2018	铜及铜合金挤制棒	本标准规定了铜及铜合金挤制棒的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）。 本标准适用于一般用途的圆形、矩(方)形和六角形铜及铜合金挤制棒。	YS/T 649-2007		2019-04-01
297	YS/T 662-2018	铜及铜合金挤制管	本标准规定了铜及铜合金挤制管的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）。 本标准适用于一般用途的铜及铜合金挤制圆形管材。	YS/T 662-2007		2019-04-01
298	YS/T 1256-2018	有色金属材料 比热容试验 差示扫描量热法	本标准规定了采用差示扫描量热法（DSC）测定有色金属材料比热容的试验方法。 本标准适用于测定有色金属材料的比热容，温度范围为室温~700℃，可根据仪器的类型进行扩展。			2019-04-01
299	YS/T 1257-2018	有色金属材料 熔化和	本标准规定了采用差示扫描量热法（DSC）测定有			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		结晶热焓试验 差示扫描量热法	色金属材料熔化和结晶热焓的方法。 本标准适用于测定有色金属材料熔化（熔融）热焓和结晶热焓，温度范围为室温~1500℃。			
300	YS/T 1258-2018	有色金属材料 熔融和结晶温度试验 热分析方法	本标准规定了采用差示扫描量热法（DSC）或差热分析（DTA）测定有色金属材料熔融（熔化）和结晶温度的方法。 本标准适用于测定有色金属材料熔融（熔化）和结晶温度，温度范围为室温~1500℃。			2019-04-01
301	YS/T 1259-2018	锆合金管材表面氟离子含量的测定 分光光度法	本标准规定了锆合金管材表面氟离子含量的测定方法。 本标准适用于锆合金管材表面氟离子含量的测定。测定范围为：0.10 μg/cm² ~ 1.10 μg/cm²。			2019-04-01
302	YS/T 1260-2018	锆及锆合金管材 环向拉伸试验方法	本标准规定了锆及锆合金管材环向拉伸试验方法的术语和定义、符号及说明、试验原理、设备、样品、试验程序、数值修约和试验报告。提供了给定规格锆合金管材在不同温度下测定性能的方法。 本标准适用于锆及锆合金管材在室温、高温下的环向拉伸试验，用于规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率的测定。核用锆及锆合金管材规格为外径 Φ 6mm ~ Φ 16.5mm，管材壁厚 0.3mm ~ 1.1mm。			2019-04-01
303	YS/T 1261-2018	铪化学分析方法 杂质	本标准规定了铪中的铝、钴、铬、铜、铁、镁、锰、			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法	铌、镍、硅、钛、钒、锆含量的测定方法。 本标准适用于铅中的铝、钴、铬、铜、铁、镁、锰、铌、镍、硅、钛、钒、锆含量的测定。			
304	YS/T 1262-2018	海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法	本标准规定了海绵钛、钛及钛合金中铝、硼、铋、钴、铬、铜、铁、钎、镁、锰、钼、铌、镍、铅、钡、钕、硅、锡、钽、钒、钨、钇、锌、锆含量的测定方法。 本标准适用于海绵钛、钛及钛合金中铝、硼、铋、钴、铬、铜、铁、钎、镁、锰、钼、铌、镍、铅、钡、钕、硅、锡、钽、钒、钨、钇、锌、锆含量的测定。			2019-04-01
305	YS/T 1263.1-2018	镍钴铝酸锂化学分析方法 第1部分：镍量的测定 丁二酮肟重量法	本部分规定了镍钴铝酸锂中镍含量的测定方法。 本部分适用于镍钴铝酸锂中镍含量的测定。测定范围：40.00%~60.00%。			2019-04-01
306	YS/T 1263.2-2018	镍钴铝酸锂化学分析方法 第2部分：钴量的测定 电位滴定法	本部分规定了镍钴铝酸锂中钴含量的测定方法。 本部分适用于镍钴铝酸锂中钴含量的测定。测定范围：4%~15%。			2019-04-01
307	YS/T 1263.3-2018	镍钴铝酸锂化学分析方法 第3部分：锂量的测定 火焰原子吸收光谱法	本部分规定了镍钴铝酸锂中锂含量的测定方法。 本部分适用于镍钴铝酸锂中锂含量的测定，测定范围：6.00%~8.00%。			2019-04-01
308	YS/T 1263.4-2018	镍钴铝酸锂化学分析方法 第4部分：铝、铁、钙、镁、铜、锌、硅、钠、	本部分规定了镍钴铝酸锂中的铝、铁、钙、镁、铜、锌、硅、钠、锰含量的测定方法。 本部分适用于镍钴铝酸锂中的铝、铁、钙、镁、铜、			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		锰量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法	锌、硅、钠、锰含量的测定，铝的测定范围为 0.20%~2.00%，铁、钙、镁、铜、锌、硅、钠、锰的测定范围为 0.002%~0.10%。			
309	YS/T 1264-2018	钛合金热稳定性能试验方法	本标准规定了钛合金热稳定性能的试验方法。 本标准适用于直径或厚度不小于 10mm 的钛合金棒材、板材、锻件的热稳定性能检测。			2019-04-01
310	YS/T 540.1-2018	钒化学分析方法 第 1 部分：钒量的测定 高锰酸钾-硫酸亚铁铵滴定法	本部分规定了钒中钒含量的测定方法。 本部分适用于钒中钒含量的测定。测定范围：90.00%~99.80%。	YS/T 540.1-2006		2019-04-01
311	YS/T 540.2-2018	钒化学分析方法 第 2 部分：铬量的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法	本部分规定了钒中铬含量的测定方法。 本部分适用于钒中铬含量的测定。测定范围：0.004%~0.40%。	YS/T 540.2-2006		2019-04-01
312	YS/T 540.3-2018	钒化学分析方法 第 3 部分：碳量的测定 高频燃烧红外吸收法	本部分规定了钒中碳含量的测定方法。 本部分适用于钒中碳含量的测定。测定范围：0.001%~1.00%。			2019-04-01
313	YS/T 540.4-2018	钒化学分析方法 第 4 部分：铁量的测定 1,10-二氮杂菲分光光度法	本部分规定了钒中铁含量的测定方法。 本部分适用于钒中铁含量的测定，测定范围：0.003%~0.50%。	YS/T 540.4-2006		2019-04-01
314	YS/T 540.5-2018	钒化学分析方法 第 5 部分：杂质元素测定 电感耦合等离子体原子发射	本部分规定了钒中铁、铬、钛、铝、铜和硅含量的测定方法。 本部分适用于钒中铁、铬、钛、铝、铜和硅含量的	YS/T 540.3-2006; YS/T		2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		光谱法	测定。	540.5-2006; YS/T 540.6-2006		
315	YS/T 540.6-2018	钒化学分析方法 第6部分：硅量的测定 钼蓝分光光度法	本部分规定了钒中硅含量的测定方法。 本部分适用于钒中硅含量的测定。测定范围： 0.002%~0.50%。			2019-04-01
316	YS/T 540.7-2018	钒化学分析方法 第7部分：氧量的测定 惰气熔融红外吸收法	本部分规定了钒中氧含量的测定方法。 本部分适用于钒中氧含量的测定。测定范围： 0.010%~0.30%。	YS/T 540.7-2006		2019-04-01
317	YS/T 1265-2018	稀土锆酸盐粉末	本标准规定了稀土锆酸盐粉末的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。 本标准适用于热障涂层、固体电解质、甲烷催化剂、核废料处理用稀土锆酸盐粉末。			2019-04-01
318	YS/T 1266-2018	难熔金属板材和棒材蠕变性能试验方法	本标准规定了难熔金属板材和棒材高温蠕变性能试验的设备、试样、试验环境、试验程序、试验数据处理和试验报告等。 本标准适用于高于室温条件下的钨、钼、钽、铌等难熔金属板材和棒材蠕变性能的测定。			2019-04-01
319	YS/T 1267-2018	烧结铜铝金属间化合物柔性膜	本标准规定了烧结铜铝金属间化合物柔性膜的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）内容。			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于空气净化用烧结铜铝金属间化合物柔性膜。			
320	YS/T 1268-2018	选区激光熔化用镍基合金粉末	本标准规定了选区激光熔化用 GH4169 和 GH3625 粉末的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。 本标准适用于以惰性气体雾化法、等离子旋转电极法、等离子雾化法、等离子球化法等制取的选区激光熔化工工艺用镍基合金粉末。			2019-04-01
321	YS/T 1269-2018	金属注射成形材料成分及性能要求	本标准规定了金属注射成形材料的化学成分及性能要求。 本标准适用于金属注射成形工艺生产的低合金钢和不锈钢材料。			2019-04-01
322	YS/T 1270-2018	氧化钇稳定氧化锆粉末	本标准规定了氧化钇稳定氧化锆粉末的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。 本标准适用于热喷涂用氧化钇稳定氧化锆粉末			2019-04-01
323	YS/T 1271-2018	硬质合金复合片基体	本标准规定了硬质合金复合片基体的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）内容。 本标准适用于与金刚石复合的硬质合金复合片基体。			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
324	YS/T 1272-2018	铁铝金属间化合物多孔膜材料	本标准规定了铁铝金属间化合物多孔膜材料的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。 本标准规定的铁铝金属间化合物多孔膜材料适用于高温气体的净化、过滤。			2019-04-01
325	YS/T 1273-2018	轨道交通用铁镍铝复合金属板材	本标准规定了轨道交通用铁镍铝复合金属板材的分类、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容。 本标准适用于轨道交通用铁镍铝复合金属板材。			2019-04-01
326	YS/T 79-2018	硬质合金焊接刀片	本标准规定了硬质合金焊接刀片的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量证明书和合同（或订货单）内容。 本标准适用于硬质合金切削工具用焊接刀片。	YS/T 79-2006		2019-04-01
327	YS/T 370-2018	贵金属及其合金金相试样制备方法	本标准规定了贵金属及其合金的金相试样的制备方法。 本标准适用于银、金、铂、钯、铑、铱及其合金的金相试样制备。	YS/T 370-2006		2019-04-01
328	YS/T 201-2018	贵金属及其合金板、带材	本标准规定了贵金属及其合金板、带材的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）等内容。 本标准适用于电器、仪表行业用贵金属及其合金	YS/T 201-2007		2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			板、带材。			
329	YS/T 1274-2018	乙酰丙酮钯	本标准规定了乙酰丙酮钯的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与合同（或订货单）等内容。 本标准适用于化工行业用的乙酰丙酮钯。			2019-04-01
330	YS/T 1275-2018	乙酰丙酮铂	本标准规定了乙酰丙酮铂的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与合同（或订货单）等内容。 本标准适用于化工行业用的乙酰丙酮铂。			2019-04-01
331	YS/T 1276-2018	乙酰丙酮铑	本标准规定了乙酰丙酮铑的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与合同（或订货单）等内容。 本标准适用于化工行业用的乙酰丙酮铑。			2019-04-01
332	YS/T 1277-2018	乙酰丙酮钌	本标准规定了乙酰丙酮钌的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与合同（或订货单）等内容。 本标准适用于化工行业用的乙酰丙酮钌。			2019-04-01
333	YS/T 1278-2018	乙酰丙酮铱	本标准规定了乙酰丙酮铱的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与合同（或订货单）等内容。 本标准适用于化工行业用的乙酰丙酮铱。			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
334	YS/T 1279-2018	二碘二氨合铂	本标准规定了顺式-二碘二氨合铂的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及订货单内容。 本标准适用于医药行业以及制备其它含铂化合物用的顺式-二碘二氨合铂。			2019-04-01
335	YS/T 1280-2018	硫酸四氨钯	本标准规定了硫酸四氨钯的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）内容。 本标准适用于电镀和精细化工行业用的硫酸四氨钯。			2019-04-01
336	YS/T 1281-2018	硫酸乙二胺钯	本标准规定了硫酸乙二胺钯的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）内容。 本标准适用于电镀和精细化工行业用的硫酸乙二胺钯。			2019-04-01
337	YS/T 1282-2018	六羟基铂酸	本标准规定了六羟基铂酸的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及订货单内容。 本标准适用于电镀行业以及制备其它含铂化合物用的六羟基铂酸。			2019-04-01
338	YS/T 1283-2018	氯铂酸钾	本标准规定了氯铂酸钾的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及订货单内容。 本标准适用于医药及制备其他铂试剂用的氯铂酸			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			钾。			
339	YS/T 1284-2018	1,1'-二(二苯基膦)二茂铁二氯化钨二氯甲烷络合物	本标准规定了1,1'-二(二苯基膦)二茂铁二氯化钨二氯甲烷络合物的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与合同(或订货单)等内容。 本标准适用于精细化工、化学制药行业中使用的1,1'-二(二苯基膦)二茂铁二氯化钨二氯甲烷络合物。			2019-04-01
340	YS/T 699-2018	铝电解用石墨化阴极炭块	本标准规定了铝电解用石墨化阴极炭块的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单(或合同)内容。 本标准适用于生产过程中不经浸渍和二次焙烧工艺处理的砌筑铝电解槽用石墨化阴极炭块。	YS/T 699-2009		2019-04-01
341	YS/T 1286-2018	粗锌	本标准规定了粗锌的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及质量证明书和订货单(或合同)内容。 本标准适用于冶金炉熔炼所生产的粗锌。			2019-04-01
342	YS/T 1287-2018	高纯镉化学分析方法 镁、铝、钙、铬、铁、镍、铜、锌、银、锡、锑、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法	本标准规定了高纯镉中镁、铝、钙、铬、铁、镍、铜、锌、银、锡、锑、铅、铋量的测定方法。 本标准适用于高纯镉中镁、铝、钙、铬、铁、镍、铜、锌、银、锡、锑、铅、铋量的测定。测定范围：镁、铝、铁、银 0.00001% ~ 0.00020%；钙、锌、锡			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			0.00002% ~ 0.00020%；铬、镍、铜、锑、铅、铋 0.000002% ~ 0.00020%。			
343	YS/T 1288.1-2018	高纯锌化学分析方法 第1部分：镁、铝、钴、铁、镍、铜、砷、银、镉、铟、锡、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法	本部分规定了高纯锌中镁、铝、钴、铁、镍、铜、砷、银、镉、铟、锡、铅、铋量的测定方法。 本部分适用于高纯锌中镁、铝、钴、铁、镍、铜、砷、银、镉、铟、锡、铅、铋量的测定。测定范围：镁、铝、钴、铁、镍、铜、砷、铟、铅 0.000005%~0.00020%，镉、锡、铋 0.00001% ~ 0.00020%，银 0.00002% ~ 0.00020%。			2019-04-01
344	YS/T 1288.2-2018	高纯锌化学分析方法 第2部分：铅、镉量的测定 极谱法	本部分规定了高纯锌中铅、镉量的测定方法。 本部分适用于高纯锌中铅、镉量的测定。测定范围：铅 0.00005%~0.00015%、镉 0.00002%~0.00015%。			2019-04-01
345	YS/T 1288.3-2018	高纯锌化学分析方法 第3部分：砷量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法	本部分规定了高纯锌中砷含量的测定方法。 本部分适用于高纯锌中砷含量的测定。测定范围： 0.10 μg/g ~ 10.00 μg/g。			2019-04-01
346	YS/T 1288.4-2018	高纯锌化学分析方法 第4部分：痕量元素含量的测定 辉光放电质谱法	本部分规定了高纯锌中痕量元素含量的测定方法。 本部分适用于高纯锌中痕量元素含量的测定。各元素测定范围如下：硫、硒元素的测定范围为 10μg/kg ~ 5000μg/kg，其余元素的测定范围为 1μg/kg ~ 5000μg/kg。			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
347	YS/T 1289-2018	钨钼合金中三氧化二钨含量的测定 Na ₂ EDTA 滴定法	本标准规定了钨钼合金中三氧化二钨含量的测定方法。 本标准适用于钨钼合金中三氧化二钨含量的测定。 测定范围：0.50%~5.00%。			2019-04-01
348	YS/T 679-2018	非本征半导体中少数载流子扩散长度的测试 表面光电压法	本标准规定了非本征半导体材料中少数载流子扩散长度的测试方法，包含稳态光电压法、恒定光通量法和数字示波器记录法。 本标准适用于非本征半导体材料，如硅单晶片或相同导电类型重掺衬底上沉积的、已知电阻率的同质外延层中的少数载流子扩散长度的测试，测试样品（外延层）的厚度大于扩散长度的4倍。本标准可测试样品的电阻率和载流子寿命的极限尚未确定，但已对电阻率 0.1 $\Omega \cdot \text{cm}$ ~ 50 $\Omega \cdot \text{cm}$、载流子寿命短至 2ns 的 P 型和 N 型硅样品进行了测试。本标准还可通过测试扩散长度后计算出硅中的铁含量。 本标准也可用于测试其他半导体材料，如砷化镓样品（需同时调整相应的光照波长（能量）范围和样品制备工艺）等的有效扩散长度，评价晶粒间界垂直于表面的多晶硅样品中的有效扩散长度，还可用于测试硅片洁净区宽度，以及太阳能电池和其他光学器件的有效扩散长度。	YS/T 679-2008		2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
349	YS/T 37.1-2018	高纯二氧化锗化学分析方法 硝酸银比浊法测定氯量	本部分规定了高纯二氧化锗中氯含量的测定方法。 本部分适用于高纯二氧化锗中氯含量的测定,测定范围: 0.0050%~0.1000%。	YS/T 37.1-2007		2019-04-01
350	YS/T 37.2-2018	高纯二氧化锗化学分析方法 钼蓝分光光度法测定硅量	本部分规定了高纯二氧化锗中硅含量的测定方法。 本部分适用于高纯二氧化锗中硅含量的测定,测定范围: 0.00001%~0.00010%。	YS/T 37.2-2007		2019-04-01
351	YS/T 37.3-2018	高纯二氧化锗化学分析方法 石墨炉原子吸收光谱法测定砷量	本部分规定了高纯二氧化锗中砷含量的测定方法。 本部分适用于高纯二氧化锗中砷含量的测定,测定范围: 0.000002%~0.000100%。	YS/T 37.3-2007		2019-04-01
352	YS/T 37.4-2018	高纯二氧化锗化学分析方法 电感耦合等离子体质谱法测定镁、铝、钴、镍、铜、锌、铟、铅、钙、铁和砷量	本部分规定了高纯二氧化锗中镁、铝、钴、镍、铜、锌、铟、铅、钙、铁和砷含量的测定方法。 本部分适用于高纯二氧化锗中镁、铝、钴、镍、铜、锌、铟、铅、钙、铁和砷的测定。	YS/T 37.4-2007		2019-04-01
353	YS/T 37.5-2018	高纯二氧化锗化学分析方法 石墨炉原子吸收光谱法测定铁量	本部分规定了高纯二氧化锗中铁含量的测定方法。 本部分适用于高纯二氧化锗中铁含量的测定。测定范围: 0.000005%~0.000200%。	YS/T 37.5-2007		2019-04-01
354	YS/T 1290-2018	多晶硅生产尾气中硅烷含量的测定 气相色谱法	本标准规定了硅烷法生产多晶硅尾气中硅烷含量的气相色谱测定方法。 本标准适用于硅烷法生产多晶硅尾气中硅烷含量的测定。测定范围为 0.050%~10.00%。			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
355	YS/T 5203-2018	岩土工程勘察报告编制规程	本标准规定了岩土工程勘察报告编制的基本要求。 本标准适用于冶炼与选矿工程、尾矿工程、井巷工程、排土场工程、线路工程、岸边取水工程、边坡工程等有色金属工业岩土工程勘察报告的编制。	YS 5203-2000		2019-04-01
356	YS/T 5204-2018	岩土工程勘察图式图例规程	本标准规定了有色金属工业岩土工程勘察报告中地层、岩性、时代的符号、着色、图例，地质构造、地貌及不良地质作用在平、剖面图中的符号，勘察工作方法和成果的符号以及岩土工程勘察技术文件中必要的图式、表式。 本标准适用于有色金属工业建设岩土工程勘察技术文件编制。	YS 5204-2000		2019-04-01
357	YS/T 5205-2018	岩土工程勘察现场描述规程	本标准规定了有色金属工业工程勘察现场描述的基本内容与要求。 本标准适用于有色金属工业工程和一般工业及民用建筑工程勘察现场描述工作，也适用于特殊性岩土区域和特殊地质条件下岩土勘察现场描述工作。同时也适用于采用电子手段进行现场描述的工程。	YS 5205-2000		2019-04-01
358	YS/T 5208-2018	钻探、井探、槽探操作规程	本标准规定了岩土工程勘察所采用钻探，井探、槽探等勘探手段的基本操作，对冲洗液和护壁堵漏、试样的采取、封存及运输等方面的基本要求。 本标准适用于有色金属工业岩土工程勘察的钻探、	YS 5208-2000		2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			井探和槽探作业。			
359	YS/T 5209-2018	强夯地基技术规程	本标准规定了强夯地基处理设计、施工和检验的基本要求。 本标准适用于有色金属工业工程建设行业碎石土、砂土、粉土、粉质黏土、软土、湿陷性黄土、人工填土和盐渍土等强夯地基设计、施工和质量检验。	YSJ 209-1992		2019-04-01
360	YS/T 5211-2018	注浆技术规程	本标准规定了有色金属工业建设中加固注浆、帷幕注浆、充填注浆、灌注桩后注浆和高压喷射注浆的基本要求。 本标准适用于有色金属工业注浆工程的设计、施工、质量检验与验收。	YSJ 210-1992; YSJ 211-1992		2019-04-01
361	YS/T 5213-2018	标准贯入试验规程	本标准规定了有色金属工业工程建设岩土工程勘察过程中的标准贯入试验的基本要求。 本标准适用于砂土、粉土、黏性土以及全风化岩石和强风化岩石的岩土工程勘察,也可用于地基加固效果的检测。	YS 5213-2000		2019-04-01
362	YS/T 5218-2018	岩土静力载荷试验规程	本标准规定了有色金属工业建设岩土工程勘察中岩土静力载荷试验所采用的仪器设备、试验方法及资料整理的基本要求。 本标准适用于有色金属工业建设岩土工程勘察中确定地基承载力及变形参数所进行的载荷试验,包括浅	YS 5218-2000		2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			层平板载荷试验、深层平板载荷试验、螺旋板载荷试验和岩石地基载荷试验。			
363	YS/T 5222-2018	机械基础地基动力特性测试规程	本标准规定了机械基础地基动力特性测试工作所采用的仪器设备的性能参数、测试方法、参数计算及测试成果报告编制的要求。 本标准适用于有色金属工业建设中动力机械基础的地基动力特性测试。	YS 5222-2000		2019-04-01
364	YS/T 5227-2018	湿陷性土起始压力测试规程	本标准规定了湿陷性土湿陷起始压力测试仪器及测试方法的要求。 本标准适用于有色金属工业建设项目岩土工程勘察中湿陷性黄土、具有湿陷性的砂土和碎石土等湿陷起始压力的测试，包括室内试验及现场试验。	YS 5227-1995		2019-04-01
365	YS/T 5433-2018	阳极焙烧炉用多功能机组安装技术规程	本标准规定了阳极焙烧炉用多功能机组安装验收的原则和要求。规范了阳极焙烧炉用多功能机组的安装顺序、安装方法、检测方法、调试方法、验收标准，从而形成标准化作业。 本规程适用于阳极焙烧炉用多功能机组的安装、调试及验收。			2019-04-01
建材行业						
366	JC/T 2472-2018	现浇混凝土空心结构用石膏模盒	本标准规定了现浇混凝土空心结构用石膏模盒产品的术语和定义、产品规格和标记、原材料、技术要求、			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			试验方法、检验规则、标志、运输和贮存。 本标准适用于现浇混凝土空心结构用内置石膏模盒。			
367	JC/T 2473-2018	用于水泥和混凝土中的陶瓷砖抛光微粉	本标准规定了用于水泥和混凝土中的陶瓷砖抛光微粉的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装和标志、运输和贮存等。 本标准适用于拌制混凝土和砂浆时作为掺合料的陶瓷砖抛光微粉及水泥生产中作为活性混合材料的陶瓷砖抛光微粉。			2019-04-01
368	JC/T 2474-2018	机械喷涂抹灰石膏	本标准规定了机械喷涂抹灰石膏的术语和定义、分类和标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输和贮存。 本标准适用于在建筑物室内非潮湿环境墙面和顶棚进行机械喷涂抹灰用的石膏材料。			2019-04-01
369	JC/T 2475-2018	泡沫混凝土墙板、屋面板	本标准规定了泡沫混凝土墙板和屋面板的术语和定义、规格、分类和标记、原材料、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于工业和民用建筑屋面板和非承重墙体用泡沫混凝土墙板，不适用于高层建筑外墙。			2019-04-01
370	JC/T 2476-2018	机械喷涂砂浆	本标准规定了机械喷涂砂浆的术语和定义、分类和标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则、包			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			装、贮存与运输、订货和交货等。 本标准适用于机械喷涂工艺施工的机械喷涂用水泥基预拌砂浆。			
371	JC/T 2477-2018	预制混凝土用外加剂	本标准规定了预制混凝土用外加剂的术语和定义、分类和标记、一般要求、要求、试验方法、检验规则、产品说明书、包装、出厂、贮存等。 本标准适用于在预制混凝土构件及制品中掺用的化学外加剂。			2019-04-01
372	JC/T 2478-2018	矿山采空区充填用尾砂混凝土	本标准规定了矿山采空区充填用尾砂混凝土的术语和定义、分类和标记、原材料、要求、试验方法、检验规则、判定规则和产品合格证。 本标准适用于矿山采空区充填用尾砂混凝土。			2019-04-01
373	JC/T 980-2018	纤维水泥电缆管及其接头	本标准规定了纤维水泥电缆管及其接头的术语和定义、分类、形状与规格、代号、标记、原材料、要求、试验方法、检验规则、标志与合格证、运输、包装与贮存。 本标准适用于采用抄取法工艺（或流浆法工艺）生产的以水泥为胶凝材料，无机矿物纤维、有机合成纤维或者植物纤维为主要增强材料制成的，适用于铺设电力、通讯或其它领域保护电线或电缆的电缆管及其接头。	JC/T 980-2005 (2012)		2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
374	JC/T 743-2018	纤维增强水泥管道铺设指南	本标准适用于纤维增强水泥排水管、纤维增强水泥电缆管铺设的术语和定义、符号、材料、设计、施工及质量检验与验收。 本标准所适用的排水管包括雨水管、排污管等。 本标准所适用的电缆管包括电力电缆管、通讯电缆管等。	JC/T 743-1984 (1996)		2019-04-01
375	JC/T 2479-2018	水泥基复合材料保温板	本标准规定了水泥基复合材料保温板的术语和定义、分类和标记、原材料、要求、试验方法、检验规则及产品合格证、包装、堆放和运输。 本标准适用于工业与民用建筑的墙体和屋面保温工程以及地面辐射供暖绝热层用水泥基复合材料保温板。			2019-04-01
376	JC/T 2480-2018	钢框架轻质混凝土复合屋面板	本标准规定了钢框架轻质混凝土复合屋面板的术语和定义、分类、规格和标记、原材料、要求、试验方法、检验规则及产品合格证、堆放和运输。 本标准适用于工业与民用建筑中屋面用钢框架轻质混凝土复合屋面板。			2019-04-01
377	JC/T 2033-2018	混凝土外加剂用聚醚及其衍生物	本标准规定了混凝土外加剂用聚醚及其衍生物的术语和定义、分类与标记、技术要求、取样、试验方法、检验规则、标志和质量证明书、包装、运输和贮存。 本标准适用于以饱和醇或不饱和醇和环氧乙烷为	JC/T 2033-2010		2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			主要原料聚合而成的混凝土外加剂用聚醚及其衍生物。			
378	JC/T 2481-2018	混凝土坍落度保持剂	本标准规定了混凝土坍落度保持剂的术语和定义、分类与标记、要求、试验方法、检验规则、产品说明书、包装、出厂、运输和贮存。 本标准适用于水泥混凝土用坍落度保持剂。			2019-04-01
379	JC/T 2482-2018	自保温混凝土夹芯墙板	本标准规定了自保温混凝土夹芯墙板的术语和定义、分类、代号和标记、原材料、要求、试验方法、检验规则及产品质量合格证、使用说明书、标志、运输和贮存。 本标准适用于工业和民用的自保温混凝土夹芯墙板，主要包括自保温混凝土夹芯承重墙板和自保温混凝土夹芯非承重墙板。			2019-04-01
380	JC/T 2483-2018	泡沫混凝土填芯砌块	本标准规定了泡沫混凝土填芯砌块的术语和定义、规格、等级和标记、一般规定、技术要求、试验方法、检验规则、产品合格证、堆放和运输。 本标准适用于工业和民用建筑用泡沫混凝土填芯砌块。			2019-04-01
381	JC/T 2484-2018	建筑用金属表面装饰涂层耐久性试验与分级方法	本标准规定了建筑用金属表面装饰涂层耐久性分级的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法和试验报告。 本标准适用于评价建筑用金属表面装饰涂层的耐			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			久性并对其进行分级。			
382	JC/T 2485-2018	门窗用未增塑聚氯乙烯 (PVC-U) 型材 大气环境暴露试验方法	本标准规定了门窗用未增塑聚氯乙烯 (PVC-U) 型材大气环境暴露试验方法的术语和定义、试样、试验条件、试验步骤、试验结果及试验报告。 本标准适用于评价门窗用未增塑聚氯乙烯 (PVC-U) 型材在规定暴露周期后的性能变化。			2019-04-01
383	JC/T 1001-2018	水泥工业用热风阀	本标准规定了水泥工业用热风阀的示意图、型号、标记示例和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于水泥行业许用压力 0.1MPa、适用温度 $\leq 300^{\circ}\text{C}$ 的通风管路系统中的热风阀。	JC/T 1001-2006		2019-04-01
384	JC/T 1002-2018	水泥工业用三道锁风装置	本标准规定了水泥工业用三道锁风装置的示意图、型号、标记示例和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于水泥、冶金、矿山等行业粘性、水分小于 12% 的原料进料锁风装置。	JC/T 1002-2006		2019-04-01
385	JC/T 2486-2018	纤维增强复合材料自动液压机	本标准规定了纤维增强复合材料自动液压机的术语和定义、类型、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于以纤维增强树脂基热塑性或热固性复合材料为原料高速模压成型的液压机。			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
386	JC/T 2392.2-2018	石英玻璃碗 第2部分： 氢氧焰化学气相沉积法	本标准规定了氢氧焰化学气相沉积法石英玻璃碗的术语和定义、分级、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以含硅化合物为原料，在氢氧焰中利用化学气相沉积法生产而成的石英玻璃碗。			2019-04-01
387	JC/T 1048-2018	单晶硅生长用石英坩埚	本标准规定了单晶硅生长用石英坩埚的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于用高纯石英砂做原料，采用电弧法工艺生产，应用于直拉法生长单晶硅材料的石英坩埚。	JC/T 1048-2007		2019-04-01
388	JC/T 2487-2018	单模光纤预制棒用石英套管	本标准规定了单模光纤预制棒用石英套管的术语和定义、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。 标准适用于以天然高纯石英砂为原料制备的单模光纤预制棒用石英套管，其它石英套管也可参照本标准。			2019-04-01
389	JC/T 2392.4-2018	石英玻璃碗 第4部分： 等离子体熔融法	本标准规定了等离子体熔融法熔制石英玻璃碗的术语和定义、分类和分级、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以天然高纯石英砂为原料，采用等离子体固相外沉积熔融法熔制的石英玻璃碗。			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
390	JC/T 2488-2018	工业用微晶板材用胶泥	本标准规定了工业用微晶板材用胶泥的术语和定义、分类和标记、要求、试样制作、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于工业用微晶板材用胶泥，耐磨陶瓷、铸石粘贴用胶泥可参考使用。			2019-04-01
391	JC/T 2489-2018	非承重蒸压灰砂空心砌块和蒸压灰砂空心砖	本标准规定了非承重蒸压灰砂空心砌块和蒸压灰砂空心砖的术语和定义、分类、一般规定、技术要求、试验方法、检验规则及产品合格证、堆放、运输和包装。 本标准适用于工业与民用建筑等非承重结构部位用蒸压灰砂空心砌块和蒸压灰砂空心砖。			2019-04-01
392	JC/T 2490-2018	石灰基单层装饰砂浆	本标准规定了石灰基单层装饰砂浆的术语和定义、代号和标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。 本标准适用于石灰基单层装饰砂浆。			2019-04-01
393	JC/T 2492-2018	卫生陶瓷中压注浆模具用石膏	本标准规定了卫生陶瓷中压注浆模具用石膏的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输与贮存。 本标准适用于卫生陶瓷成型工艺中，注浆压力在 0.20 Mpa ~ 0.60 Mpa 以半水石膏为主要原材料的中压注浆模具用石膏材料。			2019-04-01
394	JC/T 2493-2018	建筑用免拆复合保温模	本标准规定了建筑用免拆复合保温模板的术语和			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		板	定义、分类和标记、原材料、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存。 本标准适用于建筑用免拆复合保温模板。			
395	JC/T 2494-2018	复合铝箔聚乙烯绝热制品	本标准规定了复合铝箔聚乙烯绝热制品的术语和定义、分类和标记、铝箔要求、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存要求。 本标准适用于使用温度为 70℃ 至 -30℃ 的用于热反射和防潮等用途的复合铝箔聚乙烯绝热制品。复合镀铝膜聚乙烯绝热制品可参照本标准。			2019-04-01
396	JC/T 2495-2018	绝热用二烯烃泡沫制品	本标准规定了绝热用二烯烃泡沫制品的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志以及包装、运输及贮存。 本标准适用于在 -196℃ ~ 125℃ 环境下使用的绝热用二烯烃泡沫制品。			2019-04-01
397	JC/T 2496-2018	防霉耐水满批粉	本标准规定了防霉耐水满批粉的术语和定义、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等要求。 本标准适用于以石膏、灰钙、重质碳酸钙为主要原料混合制成的建筑物地下室等室内用满批粉。			2019-04-01
398	JC/T 2497-2018	防霉耐水抹灰石膏砂浆	本标准规定了防霉耐水抹灰石膏砂浆的术语和定义、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则以及包			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			装、标志、运输和贮存。 本标准适用于在建筑物地下室等室内抹灰用的石膏砂浆。			
399	JC/T 2498-2018	内墙用贝壳粉装饰壁材	本标准规定了内墙用贝壳粉装饰壁材的术语和定义、分类与标记、原材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于贝壳粉原料质量百分比不低于30%的干粉状内墙装饰涂覆材料。			2019-04-01
400	JC/T 2499-2018	建筑材料吸收电磁波性能测试方法	本标准规定了建筑材料电磁波吸收性能测试测试方法的测试环境要求、弓形法、波导法、同轴法及试验报告。 本标准适用于具有电磁波吸收功能的建筑用板材、涂层材料的吸波性能测试。弓形法的适用频段为1GHz~40GHz，波导法的适用频段为600MHz~1GHz，同轴法的适用频段为30MHz~600MHz。			2019-04-01
401	JC/T 2500-2018	陶瓷砖自动码包机	本标准规定了陶瓷砖自动码包机的术语和定义、分类、型号和基本参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于陶瓷砖自动码包机。			2019-04-01
402	JC/T 970.1-2018	陶瓷瓷质砖抛光技术装备 第1部分：抛光机	本部分规定了陶瓷瓷质砖抛光技术装备中抛光机的术语和定义、分类、型号和基本参数、要求、试验方	JC/T 970.1-2005		2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			法、检验规则及标志、使用说明书、包装、运输和贮存。 本部分适用于建筑陶瓷瓷质砖抛光机。			
403	JC/T 970.2-2018	陶瓷瓷质砖抛光技术装备 第2部分：磨边倒角机	本部分规定了陶瓷瓷质砖抛光技术装备中磨边倒角机的术语和定义、分类、型号和基本参数、要求、试验方法、检验规则及标志、使用说明书、包装、运输和贮存。 本部分适用于建筑陶瓷瓷质砖磨边机，也可用于其他建筑陶瓷砖磨边机。	JC/T 970.2-2005		2019-04-01
404	JC/T 970.3-2018	陶瓷瓷质砖抛光技术装备 第3部分：刮平定厚机	本部分规定了陶瓷瓷质砖抛光技术装备中刮平定厚机的术语和定义、分类、型号和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。 本部分适用于建筑陶瓷瓷质砖刮平机。	JC/T 970.3-2005		2019-04-01
405	JC/T 459-2018	水泥工业用环链斗式提升机	本标准规定了水泥工业用环链斗式提升机的型式、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于水泥工业用提升粒度小于 60mm、温度低于 350℃物料的重力式卸料环链斗式提升机。其他行业类似工况条件下也可以参照使用。	JC/T 459.1-2006; JC/T 459.2-2006		2019-04-01
406	JC/T 460-2018	水泥工业用胶带斗式提升机	本标准规定了水泥工业用胶带斗式提升机型式、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则以及标	JC/T 460.1-2006;		2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于水泥工业用胶带斗式提升机。	JC/T 460.2-2006		
407	JC/T 2501-2018	建筑玻璃 大气环境暴露试验方法	本标准规定了建筑玻璃大气环境暴露试验方法的术语和定义、暴露试验场、试样、试验步骤、取送样规定、试验结果和试验报告。 本标准适用于建筑（门窗、幕墙、采光顶等外围护结构）用夹层玻璃、中空玻璃、镀膜玻璃、着色玻璃和涂膜玻璃的大气环境暴露试验。可用于评价建筑玻璃经过大气环境暴露后各暴露周期的性能变化。			2019-04-01
稀土行业						
408	XB/T 228-2018	锆铈钽金属	本标准规定了锆铈钽金属的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及质量证明书。 本标准适用于电解法或熔配法生产的供制作钽铁硼永磁材料用的锆铈钽金属。			2019-04-01
409	XB/T 229-2018	铈锆氧化物	本标准规定了铈锆氧化物的要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、贮存及质量证明书。 本标准适用于萃取法或其它方法制取的铈锆氧化物，主要用于玻璃、水晶等制品使用的稀土抛光粉的原料。			2019-04-01
410	XB/T 406-2018	钕铁合金	本标准规定了钕铁合金的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及质量证明书。			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		锰量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法	本部分适用于钕铁合金中钙、镁、铝、锰量的测定。 测定范围为 0.0050%~0.10%。			
轻工行业						
416	QB/T 4260-2018	水苏糖	本标准规定了水苏糖产品的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于水苏糖产品的生产、检验和销售。	QB/T 4260-2011		2019-04-01
417	QB/T 1020-2018	纸和纸板印刷适性试验用标准油墨	本标准规定了纸和纸板印刷适性试验用标准油墨的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于纸和纸板的油墨吸收性、印刷表面强度及印刷光泽度试验用的标准油墨。	QB/T 1020-2010		2019-04-01
418	QB/T 1312-2018	砂纸原纸	本标准规定了砂纸原纸的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于制造各种干磨砂纸、耐水砂纸用的原纸。	QB/T 1312-2010		2019-04-01
419	QB/T 1095-2018	玩具塑料件通用技术条件	本标准规定了各类加工成型的玩具塑料件的基本技术要求和测试方法。 本标准适用于各种玩具的塑料件，包括硬塑件、软胶件和发泡塑料件等，也适用于以单件作为玩具成品的塑料件。	QB/T 1095-1991		2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
420	QB/T 5290-2018	化妆品用原料 苯氧乙醇	本标准规定了化妆品用原料苯氧乙醇的要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输和贮存、保质期。 本标准适用于以苯酚和环氧乙烷为主要原料合成的苯氧乙醇，可作为防腐剂用于化妆品。			2019-04-01
421	QB/T 5291-2018	化妆品中六价铬含量的测定	本标准规定了用二苯碳酰二肼分光光度法、离子色谱-电感耦合等离子体质谱法测定化妆品中六价铬含量的方法。 本标准适用于化妆品中六价铬含量的测定。当称样量为 2 g 时，二苯碳酰二肼分光光度法的检出限为 0.25 mg/kg，定量限为 0.83 mg/kg；离子色谱-电感耦合等离子体质谱法检出限为 0.010 mg/kg，定量限为 0.033 mg/kg。			2019-04-01
422	QB/T 5292-2018	化妆品中禁用物质维生素 K1 的测定 高效液相色谱法	本标准规定了化妆品中维生素 K1 的高效液相色谱测定方法。 本标准适用于化妆品中维生素 K1 的测定。本标准方法对维生素 K1 的检出限为 1.5 mg/kg，定量限为 4.0 mg/kg。			2019-04-01
423	QB/T 5293-2018	化妆品中禁用物质磷酸三丁酯、磷酸三（2-氯乙）酯和磷酸三甲酚酯的测定 气相色谱-质谱法	本标准规定了化妆品中禁用物质磷酸三丁酯、磷酸三（2-氯乙）酯和磷酸三甲酚酯的气相色谱-质谱测定方法。 本标准适用于化妆品中禁用物质磷酸三丁酯、磷酸			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			三（2-氯乙）酯和磷酸三甲酚酯的测定。 本标准方法对所有待测物的检出限均为 1.0 mg/kg，定量限均为 3.5 mg/kg。			
424	QB/T 5294-2018	化妆品中溴代和氯代水杨酰苯胺的测定 高效液相色谱法	本标准规定了化妆品中 3,4',5-三溴水杨酰苯胺、4',5-二溴水杨酰苯胺、3,5-二溴水杨酰苯胺、3',4',5-三氯水杨酰苯胺、3',4'-二氯水杨酰苯胺、4',5-二氯水杨酰苯胺等 6 种溴代和氯代水杨酰苯胺的高效液相色谱测定方法。 本标准适用于膏霜类、水剂类、唇膏类、散粉类和香波类化妆品中 3,4',5-三溴水杨酰苯胺、4',5-二溴水杨酰苯胺、3,5-二溴水杨酰苯胺、3',4',5-三氯水杨酰苯胺、3',4'-二氯水杨酰苯胺、4',5-二氯水杨酰苯胺等 6 种溴代和氯代水杨酰苯胺的测定。 本标准的检出限和定量限：6 种溴代和氯代水杨酰苯胺的检出限为 5 mg/kg，定量限为 10 mg/kg。			2019-04-01
425	QB/T 5295-2018	美白化妆品中鞣花酸的测定 高效液相色谱法	本标准规定了用高效液相色谱法测定化妆品中鞣花酸的含量。 本标准适用于水类、乳液类、膏霜类美白化妆品中鞣花酸的测定。本方法鞣花酸的检出限、定量下限分别为 4.0 mg/kg、15 mg/kg。			2019-04-01
426	QB/T 5296-2018	擦拭纸巾	本标准规定了擦拭纸巾的产品分类、要求、试验方			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于以纸浆（纸）和化学纤维等为原料，经水刺工艺结合，主要用于人体、物体清洁擦拭的纸巾。			
427	QB/T 5297-2018	干燥剂包装袋用纸	本标准规定了干燥剂包装袋用纸的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于制作干燥剂包装袋等用的纸。			2019-04-01
428	QB/T 5298-2018	小麦低聚肽粉	本标准规定了小麦低聚肽粉的术语和定义、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于小麦低聚肽粉的生产、销售。			2019-04-01
429	QB/T 5299-2018	葡萄酒中甘油稳定碳同位素比值（ $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ ）测定方法 液相色谱联用稳定同位素比值质谱法	本标准规定了应用液相色谱-稳定同位素比值质谱法测定甘油稳定碳同位素比值（ $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ ）的方法。 本标准适用于葡萄酒中甘油（ $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ ）的测定。			2019-04-01
430	QB/T 5300-2018	糖尿病足保护鞋	本标准规定了糖尿病足保护鞋的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于未发生足部溃疡糖尿病患者穿用的糖尿病足保护鞋（含靴）。			2019-04-01
431	QB/T 5301-2018	中小學生校园鞋	本标准规定了中小學生校园鞋的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于中小學生在学校日常统一穿着的鞋			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			类产品。			
432	QB/T 5302-2018	生活用干纸巾流延聚乙烯（CPE）包装膜	本标准规定了生活用干纸巾流延聚乙烯（CPE）包装膜的原料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以聚乙烯树脂为主要原料，通过挤出流延、印刷工艺成型的生活用干纸巾流延聚乙烯（CPE）薄膜。			2019-04-01
433	QB/T 5303-2018	土工合成材料 四向拉伸塑料土工格栅	本标准规定了土工合成材料四向拉伸塑料土工格栅的术语和定义、产品结构标识规格、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以聚丙烯为主要原料，经塑化挤出、冲孔、整体拉伸而成的平面四向（纵向、横向、+45°方向、-45°方向）网状结构塑料土工格栅。			2019-04-01
434	QB/T 5304-2018	雨水蓄水池用塑料模块	本标准规定了雨水蓄水池用塑料模块的材料、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于以聚丙烯树脂为主要原料注塑加工成型的镂空结构雨水模块，所组装雨水蓄水池的池顶覆土在 0.5m ~ 4.0m 之间，池底埋深不超过 7.5m。			2019-04-01
435	QB/T 5305-2018	雨衣用聚氯乙烯人造革	本标准规定了雨衣用聚氯乙烯人造革的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于以聚氯乙烯树脂为主要原料,加入增塑剂和其他添加剂,以机织布为底基的经压延或涂布等工艺方法而制成主要用于制作各类雨衣的人造革。			
436	QB/T 5306-2018	建筑排水用塑料导流叶片型旋流器	本标准规定了以硬聚氯乙烯(PVC-U)、高密度聚乙烯(HDPE)以及耐冲击共聚聚丙烯(PP-B)为主要材质,规格为 dn 110mm 的导流叶片型旋流器的术语和定义、符号、代号和缩略语、材料、构造与分类、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存。 本标准适用于建筑物内特殊单立管排水系统用旋流器。			2019-04-01
437	QB/T 5307-2018	建筑雨水排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)檐沟及配件	本标准规定了建筑雨水排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)檐沟及檐沟配件的术语和定义、材料、分类和规格、要求、试验方法、检验规则及标志、运输和贮存。 本标准适用于以聚氯乙烯(PVC)树脂为主要原料,加入必要的添加剂,经挤出成型的建筑雨水排水用檐沟和注塑成型的建筑雨水排水用配件。 本标准适用于室外屋檐敷设的雨水收集、排放系统。			2019-04-01
纺织行业						
438	FZ/T 01143-2018	涂层织物 低温耐折性能试验方法	本标准规定了在低温条件下,涂层织物耐折性能的试验方法。			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于厚度不大于 3 mm 的涂层织物。			
439	FZ/T 10004-2018	棉及化纤纯纺、混纺本色布检验规则	本标准规定了棉及化纤纯纺、混纺本色布的验收、检验项目和试验方法、抽样方法、检验评定、复验、检验报告。 本标准适用于以棉、化纤、其他纤维纯纺或混纺的本色纱线为原料，机织制成的织物。其他织物可参照执行。	FZ/T 10004-2008		2019-04-01
440	FZ/T 10007-2018	棉及化纤纯纺、混纺本色纱线检验规则	本标准规定了棉及化纤纯纺、混纺本色纱线检验规则的术语和定义、验收、取样数量、检验评定、复验规则。 本标准适用于棉、化纤、其他纤维纯纺或混纺本色纱线的验收和复验。	FZ/T 10007-2008		2019-04-01
441	FZ/T 10008-2018	棉及化纤纯纺、混纺纱线标志与包装	本标准规定了棉及化纤纯纺、混纺纱线标志与包装的术语和定义、标志、包装。 本标准适用于棉、化纤、其他纤维纯纺或混纺本色纱线。	FZ/T 10008-2009		2019-04-01
442	FZ/T 10009-2018	棉及化纤纯纺、混纺本色布标志与包装	本标准规定了棉及化纤纯纺、混纺本色布的标志和包装。 本标准适用于以棉、化纤、其他纤维纯纺或混纺的本色纱线为原料，机织制成的本色布。其他织物可参照执行。	FZ/T 10009-2009		2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
443	FZ/T 12059-2018	缝纫用涤纶包芯本色线	本标准规定了缝纫用涤纶包芯本色线产品的术语和定义、产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则、标志和包装。 本标准适用涤纶（棉型短纤维）包涤纶牵伸丝，涤纶牵伸丝含量比例在 55%以上的缝纫用涤纶包芯本色线。			2019-04-01
444	FZ/T 12060-2018	丙纶本色纱	本标准规定了丙纶本色纱产品的分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。 本标准适用于环锭纺丙纶（棉型短纤维）本色纱。			2019-04-01
445	FZ/T 13005-2018	大提花棉本色布	本标准规定了大提花棉本色布的分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于机织生产的大提花棉本色布。	FZ/T 13005-2009		2019-04-01
446	FZ/T 13008-2018	经平绒棉本色布	本标准规定了经平绒棉本色布的术语和定义、分类、标记、要求、试验和检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于机织生产的、割绒后经平绒棉本色布，其他短纤原料纯纺或混纺经平绒本色布可参照执行。	FZ/T 13008-2009		2019-04-01
447	FZ/T 13010-2018	橡胶工业用合成纤维帆布	本标准规定了橡胶工业用合成纤维帆布的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志、贮存和运输。	FZ/T 13010-1998		2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于机织生产橡胶工业用锦纶纤维、涤纶纤维本色帆布和浸胶帆布。			
448	FZ/T 24027-2018	精梳泡泡毛织品	本标准规定了精梳泡泡毛织品的技术要求、检验方法、检验规则、包装和标志、贮存。 本标准适用于鉴定各类机织服用精梳泡泡毛织品（羊毛及其他动物纤维含量 30% 及以上的混纺或交织产品）的品质。			2019-04-01
449	FZ/T 50040-2018	化学纤维 短纤维亲水性能试验方法	本标准规定了短纤维亲水性能试验方法，包括下沉时间、芯吸高度、保水率的测试。上述亲水性能的不同方面可能与被测产品的后道用途有关。 本标准适用于化学纤维短纤维，水溶性纤维除外。			2019-04-01
450	FZ/T 50041-2018	化学纤维 母丝分纤性能试验方法	本标准规定了化学纤维母丝分纤性能的试验方法。 本标准适用于涤纶母丝、锦纶母丝，其它母丝可参照执行。			2019-04-01
451	FZ/T 50042-2018	氨纶长丝 预牵伸试验方法	本标准规定了氨纶长丝预牵伸的试验方法。 本标准适用于线密度 ≤ 156.0 dtex 的氨纶长丝，其它规格可参照使用。			2019-04-01
452	FZ/T 50043-2018	聚丙烯腈基碳纤维原丝含油率试验方法	本标准规定了聚丙烯腈基碳纤维原丝含油率的试验方法。 本标准适用于聚丙烯腈基碳纤维原丝，其他纤维可以参照执行。			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
453	FZ/T 50044-2018	碳纤维 灰分含量试验方法	本标准规定了碳纤维灰分含量的试验方法。 本标准适用于碳纤维的短纤维、束丝，碳纤维毡等可参照使用。			2019-04-01
454	FZ/T 51015-2018	对位芳纶浆粕	本标准规定了对位芳纶浆粕的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于由对位芳纶（芳纶 1414）（PPTA）制成的对位芳纶浆粕。			2019-04-01
455	FZ/T 52053-2018	洁净水刺涤纶短纤维	本标准规定了洁净水刺涤纶短纤维的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。 本标准适用于线密度 0.8 dtex~4.4 dtex，圆形截面，有光、半消光的卫生用水刺法非织造用途的涤纶短纤维。其他医疗卫生用水刺涤纶短纤维可参照使用。			2019-04-01
456	FZ/T 52054-2018	有色阻燃涤纶短纤维	本标准规定了有色阻燃涤纶短纤维产品的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。 本标准适用于名义线密度 1.50 dtex~6.67 dtex、半消光、圆形截面的纺纱用有色阻燃涤纶短纤维。其它类型的有色阻燃涤纶短纤维可参照使用。			2019-04-01
457	FZ/T 54039-2018	异形涤纶牵伸丝	本标准规定了异形涤纶牵伸丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、	FZ/T 54039-2011		2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			运输和贮存的要求。本标准适用于： ——总线密度 15 dtex ~ 700 dtex、单丝线密度 0.6 dtex ~ 8.0 dtex 的三角、三叶异形截面的有光、半消光涤纶牵伸丝； ——总线密度 15 dtex ~ 700 dtex、单丝线密度 0.6 dtex ~ 11.0 dtex 的扁平异形截面的有光、半消光涤纶牵伸丝； ——总线密度 50 dtex ~ 300 dtex、单丝线密度 1.0 dtex ~ 8.0 dtex 的扁平异形截面的全消光涤纶牵伸丝。 其他类型的异形涤纶牵伸丝可参照使用。			
458	FZ/T 54103-2018	无扭矩混纤涤纶低弹丝	本标准规定了无扭矩混纤涤纶低弹丝的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。 本标准适用于总线密度为 100 dtex ~ 1200 dtex，单丝线密度为 0.3 dtex ~ 6.0 dtex，经过 S+Z 假捻合股无残余扭矩的异染、异色的混纤涤纶低弹丝。其它原丝组合类型无扭矩混纤涤纶低弹丝可参照使用。			2019-04-01
459	FZ/T 54104-2018	全消光涤纶低弹丝	本标准规定了全消光涤纶低弹丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。 本标准适用于总线密度 20 dtex ~ 350 dtex、单			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			丝线密度 0.3 dtex ~ 5.6 dtex, 圆形截面、全消光涤纶低弹丝。其它类型的全消光涤纶低弹丝可参照使用。			
460	FZ/T 54105-2018	全消光涤纶牵伸丝	本标准规定了全消光涤纶牵伸丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。 本标准适用于总线密度 15 dtex~120 dtex、单丝线密度 0.3 dtex~5.6 dtex, 圆形截面、全消光涤纶牵伸丝。其它类型的全消光涤纶牵伸丝可参照使用。			2019-04-01
461	FZ/T 54106-2018	全消光涤纶预取向丝	本标准规定了全消光涤纶预取向丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。 本标准适用于线密度 50 dtex~450 dtex、单丝线密度 1.0 dtex~7.0 dtex, 圆形截面全消光涤纶预取向丝。其它类型的全消光涤纶预取向丝可参照使用。			2019-04-01
462	FZ/T 54107-2018	有色海岛涤纶低弹丝/高收缩涤纶牵伸丝混纤丝	本标准规定了有色海岛涤纶低弹丝/高收缩涤纶牵伸丝混纤丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。 本标准适用于总线密度 75 dtex~220 dtex、开纤后单丝线密度 0.06 dtex~0.25 dtex 的有色海岛涤纶低弹丝与高收缩涤纶牵伸丝的混纤丝。			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			注：本标准中的高收缩涤纶牵伸丝是指沸水收缩率大于 20%的涤纶牵伸丝。			
463	FZ/T 54108-2018	聚乳酸单丝	本标准规定了聚乳酸单丝的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。 本标准适用于线密度 13 dtex ~ 89 730 dtex，对应当量直径 0.036 mm ~ 3.000 mm 的本色聚乳酸单丝。其它聚乳酸单丝可参照使用。			2019-04-01
464	FZ/T 54109-2018	有色对位芳纶长丝	本标准规定了有色对位芳纶长丝的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。 本标准适用于名义线密度为 200dtex ~ 1900dtex、单丝线密度为 1.11dtex ~ 1.89dtex 的原液着色对位芳纶长丝。			2019-04-01
465	FZ/T 90112-2018	染色机染色浴比试验方法	本标准规定了染色机染色浴比试验方法的术语与定义、试验原理、试验仪器及安装、试验步骤、最终评定和试验报告。 本标准适用于采用浸染或竭染方式染色的高温高压染色机、常温常压染色机、气流染色机和气液染色机的染色浴比评定。蒸汽直接加热的染色机参照使用。			2019-04-01
466	FZ/T 92012-2018	布铗链条	本标准规定了布铗链条的分类、标记、参数和适用	FZ/T		2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			条件、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于棉、化纤及混纺等各类织物及非织造布进行丝光、拉幅、定形等机械用的布铗链条。	92012-2009		
467	FZ/T 92045-2018	印花镍网	本标准规定了印花镍网的术语和定义、分类和参数、要求、试验方法、检验规则、标志及包装、运输、贮存。 本标准适用于纺织品印花用的印花镍网（圆网），用于其他行业的印花镍网也可参照执行。	FZ/T 92045-2008		2019-04-01
468	FZ/T 93008-2018	塑料经纱筒管	本标准规定了环锭纺、并、捻锭子用塑料经纱筒管的术语、分类和标记、要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输和贮存。 本标准适用于棉纺、精梳毛纺、苧/亚麻纺环锭细纱机、并纱机和捻线机锭子用经纱管。	FZ/T 93008-2002; FZ/T 93009-1991; FZ/T 93055-1999		2019-04-01
469	FZ/T 93038-2018	梳理机用金属针布齿条	本标准规定了梳理机用金属针布齿条的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输和贮存。 本标准适用于棉、毛、苧麻、绢绵和非织造布等梳理机用金属针布齿条。	FZ/T 93038-1995		2019-04-01
470	FZ/T 93045-2018	条并卷机	本标准规定了条并卷机的基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志及包装、运输、贮存。	FZ/T 93045-2009		2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于棉精梳工序的条并卷机。			
471	FZ/T 93046-2018	棉精梳机	本标准规定了棉精梳机的分类与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志及包装、运输、贮存。 本标准适用于棉精梳工序的精梳机。	FZ/T 93046-2009		2019-04-01
472	FZ/T 93103-2018	纺纱器	本标准规定了纺纱器的分类、参数、要求、试验方法、检验规则、标志及包装、运输和贮存。 本标准适用于转杯纺纱机用纺纱器。			2019-04-01
473	FZ/T 93104-2018	粗细联输送系统	本标准规定了粗细联输送系统术语和定义、分类、标记和参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于粗纱机与细纱机之间粗纱空、满管的输送、存储，尾纱清理的粗细联输送系统。			2019-04-01
474	FZ/T 93105-2018	非织造布热风粘结机	本标准规定了非织造布热风粘结机的型式与参数、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于以双组分纤维或含有低熔点纤维的混合纤维为原料，通过热风穿透加热，将纤维网中的低熔点纤维熔融，使纤维相互粘合形成具有一定强力非织造布的热风粘结机。以双组分长丝为原料的非织造布热风粘结机可参照使用。			2019-04-01
475	FZ/T 94009-2018	织机用铝合金综框	本标准规定了织机用铝合金综框的分类和标记、要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输和贮存。	FZ/T 94009-2007		2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于穿综杆用托座固定于综框横梁(Z型)或穿综杆直接固定于综框横梁(M型)的综框。			
476	FZ/T 94049-2018	分批整经机	本标准规定了分批整经机的型式及主要技术参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于97.2tex~5.83tex(6s~100s)的棉、化纤及混纺纱整经用的分批整经机。	FZ/T 94049-2006		2019-04-01
477	FZ/T 94064.1-2018	喷气织机用喷嘴 第1部分：主喷嘴	本部分规定了喷气织机用主喷嘴的术语、分类和标记、要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输和贮存。 本部分适用于喷气织机气流引纬用固定或摆动主喷嘴。			2019-04-01
478	FZ/T 94064.2-2018	喷气织机用喷嘴 第2部分：辅喷嘴	本部分规定了喷气织机用辅喷嘴的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输和贮存。 本部分适用于喷气织机气流引纬用辅喷嘴。			2019-04-01
479	FZ/T 94065-2018	片梭织机用片梭	本标准规定了片梭织机用片梭的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。 本标准适用于片梭织机织造引纬用金属片梭。			2019-04-01
480	FZ/T 95003-2018	圆网印花机	本标准规定了圆网印花机的产品分类和参数、要求、试验方法、检验规则、标志及包装、运输和贮存。	FZ/T 95003-2007		2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于天然纤维、化学纤维及其混纺的机织物、针织物、非织造物等印花用的圆网印花机。刮刀式被加工物重量不大于 280 g/m ² ,磁棒式被加工物重量不大于 800 g/m ² 。			
481	FZ/T 95025-2018	印染用轧光机	本标准规定了印染用轧光机的分类与参数、要求、试验方法、检验规则、标志及包装、运输和贮存。 本标准适用于针织、机织、非织造产品用的轧光机。其他领域用的轧光机可参照使用。			2019-04-01
482	FZ/T 95026-2018	圆网与数码印花一体机	本标准规定了圆网与数码印花一體机的主要特性及基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于天然纤维、化学纤维及其混纺织物及非织造布等的圆网与数码印花一体机。			2019-04-01
483	FZ/T 98017-2018	纺织品垂直燃烧性能试验仪	本标准规定了纺织品垂直燃烧性能试验仪的术语和定义、基本功能与参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于对垂直方向的纺织品试样底边点火进行燃烧性能试验的垂直燃烧性能试验仪。			2019-04-01
484	FZ/T 98018-2018	纺织品标准光源箱	本标准规定了纺织品标准光源箱的术语和定义、常见光源种类和基本结构、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于在标准光源条件下评定纺织品色牢度、比对颜色偏差的标准光源箱。			
485	FZ/T 98019-2018	滚箱式织物起毛起球性能测试仪	本标准规定了滚箱式织物起毛起球性能测试仪的术语和定义、型式与基本参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于采用起球箱法对织物表面起毛起球性能及表面变化进行测试的滚箱式织物起毛起球性能测试仪。			2019-04-01
电子行业						
486	SJ/T 11294-2018	防静电地坪涂料通用规范	本标准规定了防静电涂装地坪的术语和定义、分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于各种防静电涂装地坪涂料，可应用于电子、航空、医疗设备、印刷、有机溶剂厂等需要防静电涂装地坪，涂装在水泥砂浆、混凝土等基面上。	SJ/T 11294-2003		2019-01-01
487	SJ/T 11460.4-2018	液晶显示用背光组件 第4部分：量子点背光组件空白详细规范	本标准规定了量子点背光组件详细规范的基本格式和相关要求。 本标准适用于液晶显示用量子点背光组件。			2019-01-01
488	SJ/T 11726-2018	品牌培育管理体系实施指南 电子信息行业	本标准为企业建立和实施品牌培育管理体系，增强品牌培育能力，持续改善品牌培育绩效提供指导。			2019-01-01
489	SJ/T 11727-2018	便携式显示设备图像质	本标准规定了便携式显示设备图像质量测量方法。			2019-01-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		量测量方法	本标准适用于液晶（LCD）显示方式的便携式显示设备，其他显示方式的产品可参照执行。			
490	SJ/T 11728-2018	电子信息行业社会责任管理体系	本标准规定了电子信息行业社会责任实施要求，包括组织环境、领导力、策划、支持、运行、绩效评价和改进各环节。 本标准适用于电子信息行业内任何规模、类型、提供任何产品/服务的组织。			2019-01-01
491	SJ/T 11729-2018	产品生命周期管理（PLM）规范	本标准规定了产品生命周期管理（PLM）的术语和定义、体系结构、系统功能要求、与应用系统的集成要求、项目实施要求和应用要求。			2019-01-01
492	SJ/T 11730-2018	工艺数据管理规范	本标准规定了企业工艺数据管理的基本内容、工作流程。 本标准适用于机械制造企业的工艺数据管理。该标准亦适用于计算机辅助工艺设计软件产品的设计、开发、选型和实施，可作为第三方选择计算机辅助工艺设计系统评测依据。			2019-01-01
493	SJ/T 11731-2018	钢铁供应链协同规范 业务需求和整体框架	本标准规定了钢铁行业供应链的需求协同、订货协同、生产协同、加工配送协同和结算协同的业务要求。			2019-01-01
494	SJ/T 11732-2018	超级电容器用有机电解液规范	本标准规定了超级电容器用有机电解液的要求、试验方法、检验规则、包装、运输、标志和储存。 本标准适用于由有机胺类四氟硼酸盐电解质、有机			2019-01-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			溶剂等组成的双电层电容器用有机电解液。			
通信行业						
495	YD/T 3327-2018	电信和互联网服务 用户个人信息保护技术要求 即时通信服务	本标准规定了即时通信服务的用户个人信息保护技术要求。 本标准适用于即时通信服务。			2019-04-01
496	YD/T 3328-2018	公众固定宽带接入业务 上下行速率配置要求	本标准规定了公众固定宽带接入业务用户上下行接入签约速率的比例要求和速率配置等方面的要求。 本标准适用于固定宽带接入服务运营商以光纤接入方式（包含 FTTH、FTTB+LAN）提供公众家庭固定宽带接入业务的场景，不适用于非光纤接入的场景，不适用于企业专线接入以及跨运营商接入的情况。利用其它接入方式为公众家庭用户提供固定宽带接入业务时，也可参考使用。			2019-01-01
497	YD/T 3329-2018	移动通信终端无障碍技术要求	本标准规定了为残疾人、老年人开发生产无障碍移动通信终端所应满足的技术要求，包括基本设计、系统设置和恢复、文字编辑、文字缩放、交互操作、图形组件、栏框组件、表单、电话功能、短信功能、通讯录功能、接口、语音处理等方面的无障碍技术要求。 支持信息无障碍功能的移动通信终端。			2019-04-01
498	YD/T 3330-2018	支持通信应用的北斗授时设备测试方法	本标准规定了支持通信应用的北斗授时设备的测试方法，包括北斗卫星接收功能测试、同步输入功能测			2019-04-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			试、时钟功能测试、授时输出功能测试、监控管理功能测试、卫星接收机灵敏度测试、卫星接收机捕获时间测试、定位精度测试以及频率和时间输出性能测试等。 本标准适用于支持通信应用的北斗授时设备。对于支持北斗的卫星授时模块的测试也可参考使用。			

附件 4

48 项行业计量技术规范编号、名称、主要内容等一览表

序号	技术规范编号	技术规范名称	技术规范主要内容	代替技术规范名称及编号	实施日期
机械行业					
1.	JJF(机械) 1020-2018	旋转疲劳试验机校准规范	本规范规定了旋转疲劳试验机的计量特性、校准条件、校准用设备及校准方法。 本规范适用于具有双向往复旋转和单向持续旋转功能的旋转疲劳试验机的校准，其他形式旋转疲劳试验机可参照使用。		2018-12-01
2.	JJF(机械) 1021-2018	商用食品冷柜试验室校准规范	本规范规定了商用食品冷柜试验室的计量特性、校准条件、校准用设备及校准方法。 本规范适用于新生产的、使用中和修理后的商用食品冷柜试验室的校准，也可供其他制冷检测试验室（如：冷藏陈列柜试验室、商用冰箱、冷柜试验室）的校准作参考。		2018-12-01
3.	JJF(机械) 1022-2018	渗透检验参考试块校准规范	本规范规定了渗透检验参考标准试块的计量特性、校准条件、校准用设备及校准方法。 本规范适用于无损检测渗透检验参考标准试块的校准。		2018-12-01
石化行业					
4.	JJF（石化） 012—2018	黑白格玻璃板校准规范	本规范规定了满足 GB/T 1726-1979 标准要求的黑白格玻璃板的计量特性、校准条件、校准用设备及校准方法。 本规范适用于黑白格玻璃板的校准。		2018-12-01

序号	技术规范编号	技术规范名称	技术规范主要内容	代替技术规范名称及编号	实施日期
5.	JJF (石化) 013—2018	耐码垛性试验仪校准规范	本规范规定了满足 GB/T 9280-2008 标准要求的耐码垛性试验仪的计量特性、校准条件、校准用设备及校准方法。 本规范适用于耐码垛性试验仪的校准。		2018-12-01
6.	JJF (石化) 014—2018	橡胶传动带 (有扭矩)疲劳试验机校准规范	本规范规定了橡胶传动带 (有扭矩)疲劳试验机的计量特性、校准条件、校准用设备及校准方法。 本规范适用于汽车工业用 V 带、一般用途普通 V 带、一般用途窄 V 带、阻燃 V 带等橡胶传动带有扭矩疲劳试验机的校准。		2018-12-01
7.	JJF (石化) 015—2018	实验用平板硫化机校准规范	本规范规定了实验用平板硫化机的计量特性、校准条件、校准用设备及校准方法。 本规范适用于加热板尺寸不大于 1000mm × 1000mm 实验室硫化橡胶试样用平板硫化机的校准。		2018-12-01
建材行业					
8.	JJF (建材) 142-2018	便携式建筑用拉拔仪校准规范	本规范适用于拉拔力值不大于 1000 kN 的便携式建筑用拉拔仪的校准。		2018-12-01
9.	JJF (建材) 143-2018	桩基沉降检测仪校准规范	本规范适用于利用倾角传感器测量竖向位移量的桩基沉降检测仪的校准。		2018-12-01
10.	JJF (建材) 144-2018	商用车制动器惯性试验台校准规范	本规范规定了商用车惯性试验台的计量特性、校准条件、校准项目和校准方法, 校准结果的不确定度和复校时间间隔。 本规范适用于商用车制动器惯性试验台及同类型试验机的校准, 其他类似的试验机也可参照本规范进行校准。		2018-12-01

序号	技术规范编号	技术规范名称	技术规范主要内容	代替技术规范名称及编号	实施日期
11.	JJF (建材) 145-2018	混凝土配料秤校准规范	本规范适用于料斗组合式混凝土配料秤的新安装、校准、修理后校准、周期校准和使用中校准,其它具有类似型式的配料秤、配料系统校准可参照此规范进行。		2018-12-01
12.	JJF (建材) 146-2018	道路车辆制动衬片摩擦性能拖曳试验机校准规范	本规范规定了道路车辆制动衬片摩擦性能拖曳试验机的计量性能、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果的不确定度和复校时间间隔。本规范适用于道路车辆制动衬片摩擦性能拖曳试验机的校准,其他类似的试验机也可参照本规范进行校准。		2018-12-01
13.	JJF (建材) 147-2018	小样缩比惯性摩擦磨损性能试验机校准规范	本规范适用于小样缩比惯性摩擦磨损性能试验机校准,规定了小样缩比惯性摩擦磨损性能试验机的计量特性、校准条件、校准项目和校准方法,校准结果的不确定度和复校时间间隔。		2018-12-01
14.	JJF (建材) 148-2018	水泥中氯离子含量测定用蒸馏仪校准规范	本规范适用于磷酸蒸馏—汞盐滴定法对水泥及其原材料中氯离子进行定量分析用的水泥中氯离子含量测定用蒸馏仪的校准。		2018-12-01
15.	JJF (建材) 149-2018	水泥中游离氧化钙络合反应装置校准规范	本规范适用于甘油酒精法、乙二醇法和乙二醇萃取 EDTA 滴定法对水泥及其熟料中游离氧化钙进行定量分析时所用的络合反应装置的校准。		2018-12-01
16.	JJF (建材) 150-2018	卫生洁具便器用水量及冲洗性能综合测试装置校准规范	本规范适用于卫生洁具便器用水量及冲洗性能综合测试装置、卫生洁具便器用水量测试装置,其他相同功能的产品可参照此规范进行。		2018-12-01
17.	JJF (建材) 151-2018	陶瓷片密封水嘴耐久性测试装置校准规范	本校准规范适用于陶瓷片密封水嘴耐久性测试装置的校准,其他进行陶瓷片密封水嘴耐久性测试的综合或单个功能的装置可以参照本规范进行校准。		2018-12-01

序号	技术规范编号	技术规范名称	技术规范主要内容	代替技术规范名称及编号	实施日期
18.	JJF (建材) 152-2018	钢化玻璃能耗测试装置校准规范	本规范适用于物理钢化法钢化玻璃生产线能耗测试装置的校准		2018-12-01
19.	JJF (建材) 153-2018	建筑玻璃用分光光度计校准规范	本规范适用于建筑玻璃用分光光度计的校准		2018-12-01
20.	JJF (建材) 154-2018	建筑玻璃用便携式测色仪校准规范	本规范适用于建筑玻璃用便携式测色仪的校准		2018-12-01
21.	JJF (建材) 155-2018	水泥净浆马氏流动时间自动测定仪校准规范	本规范适用于测定水泥与减水剂相容性的水泥净浆马氏流动时间自动测定仪的校准。		2018-12-01
22.	JJF (建材) 115-2018	汽车安全玻璃光畸变仪校准规范	本校准规范适用于符合 GB/T 5137.2 汽车安全玻璃光畸变仪的校准。	JJG (建材) 115-94《汽车安全玻璃光畸变仪校准规范》	2018-12-01
23.	JJF (建材) 136-2018	玻璃软化点测定仪校准规范	本规范适用于采用吊丝法进行测定的玻璃软化点测定仪的校准。	JJG (建材) 136-99《玻璃软化点测定检定规程》	2018-12-01

序号	技术规范编号	技术规范名称	技术规范主要内容	代替技术规范名称及编号	实施日期
24.	JJF (建材) 129-2018	安全玻璃检测用恒温恒湿箱校准规范	本规范适用于安全玻璃检测用恒温恒湿箱的校准。	JJG (建材) 129-99《安全玻璃耐温湿试验仪校准规范》	2018-12-01
25.	JJF (建材) 156-2018	乘用车制动器惯性试验台校准规范	本规范规定了乘用车制动器惯性试验台的计量特性、校准条件、校准项目和校准方法,校准结果的不确定度和复校时间间隔。 本规范适用于乘用车制动器惯性试验台的校准,其他类似的试验机也可参照本规范进行校准。		2018-12-01
轻工行业					
26.	JJF (轻工) 101-2018	电动自行车电机测功机校准规范	本规范适用于测量上限 200Nm 以内的电动自行车电机测功机首次校准和使用中校准。其他同类型测功机的校准可参照本规范执行。		2018-12-01
27.	JJF (轻工) 102-2018	空气净化器性能试验舱校准规范	本规范适用于空气净化器对颗粒物、气态污染物净化性能测试用试验舱的校准。		2018-12-01
28.	JJF (轻工) 103-2018	洗衣机洗净率检测装置校准规范	本规范适用于新制造、使用中、修理后的搅拌式、滚筒式洗衣机洗净率检测装置的校准。 本规范也适用于其他类型洗衣机洗净率检测装置的校准。	JJG (轻工) 107-1994 洗净率检测装置	2018-12-01
29.	JJF (轻工) 104-2018	自行车轮辋周长检具校准规范	本规范适用于自行车轮辋带尺和轮辋专用游标量具的首次校准和使用中校准。其他同类型检具的校准可参照本规范执行。		2018-12-01

序号	技术规范编号	技术规范名称	技术规范主要内容	代替技术规范名称及编号	实施日期
30.	JJF (轻工) 105-2018	自行车辐条张力计 校准规范	本规范适用于测量上限 2000N 以内的自行车辐条张力计的首次校准和使用中校准。其他同类型张力计的校准可参照本规范执行。		2018-12-01
31.	JJF (轻工) 106-2018	自行车部件疲劳试验机校准规范	本规范适用于车把组合件疲劳试验机、曲柄组合件疲劳试验机、车架(脚踏力)疲劳试验机、鞍管疲劳试验机、前叉疲劳试验机、避震前叉疲劳试验机、车架水平力疲劳试验机、车架垂直力疲劳试验机、轮毂闸/盘闸前叉疲劳试验机等疲劳试验机的首次校准和使用中校准。其他同类型疲劳试验机的校准可参照本规范执行。		2018-12-01
32.	JJF (轻工) 107-2018	自行车振动试验机 校准规范	本规范适用于振幅(0~20)mm、频率(6.6~12)Hz、加速度(0.4~4)g (g=9.8m/s ²)的自行车振动试验机的首次校准和后续校准。其他同类型试验机的校准可参照本规范执行。		2018-12-01
33.	JJF (轻工) 108-2018	童车强度性能试验 装置校准规范	本规范适用于儿童推车跨越障碍试验机、童车跌落试验机、学步车座位强度试验机、儿童推车耐久试验机、儿童推车制动装置试验机、童车撞击及童车稳定性试验台的首次校准和使用中校准。其他同类型试验装置的校准可参照本规范执行。		2018-12-01
34.	JJF (轻工) 109-2018	电动自行车控制器 测试装置校准规范	本规范适用于电动自行车控制器测试装置的首次校准和使用中校准。其他同类型测试装置的校准可参照本规范执行。		2018-12-01
35.	JJF (轻工) 110-2018	卫生纸厚度测定仪 校准规范	适用于最小分度为 0.001mm, 卫生纸及其制品材料厚度的测定仪的校准。		2018-12-01
36.	JJF (轻工) 111-2018	纸杯杯身挺度测定 仪校准规范	适用于纸杯杯身挺度测定仪的校准		2018-12-01

序号	技术规范 编号	技术规范名称	技术规范主要内容	代替技术规范 名称及编号	实施日期
37.	JJF (轻工) 112-2018	纸和纸板卧式挺度 仪校准规范	适用于恒速弯曲法原理、测量上限值 10000 mN 的纸和纸板卧式挺度仪 的校准		2018-12-01
38.	JJF (轻工) 113-2018	纸浆游离度测定仪 校准规范	适用于纸浆游离度测定仪的校准		2018-12-01
39.	JJF (轻工) 114-2018	造纸专用冲切器具 校准规范	适用于造纸专用冲切器具的校准		2018-12-01
40.	JJF (轻工) 115-2018	纸和纸板抗张试验 机校准规范	适用于各种立式结构型式的纸和纸板抗张试验机的校准	JJG (轻工) 58.1-2000	2018-12-01
41.	JJF (轻工) 116-2018	纸和纸板耐破度测 定仪校准规范	适用于纸张和纸板耐破度测定的耐破度测定仪的校准	JJG (轻工) 61-2000	2018-12-01
42.	JJF (轻工) 117-2018	纸制卫生用品吸收 速度测定仪校准规 范	适用于纸制卫生用品吸收速度测定仪的校准		2018-12-01
43.	JJF (轻工) 118-2018	纸浆标准解离器校 准规范	适用于纸浆标准解离器的校准		2018-12-01
纺织行业					
44.	JJF (纺织) 040-2018	卷曲弹性仪校准规 范	本规范规定了卷曲弹性仪的计量特性和校准方法, 适用于弹性仪的校 准。其它类似卷曲弹性仪的校准可参照本规范。	JJF (纺织) 040-2006	2018-12-01

序号	技术规范 编号	技术规范名称	技术规范主要内容	代替技术规范 名称及编号	实施日期
45.	JJF (纺织) 032-2018	垂直法织物折痕回复性测定仪校准规范	本规范规定了垂直法织物折痕回复性测定仪的计量特性和校准方法,适用于折痕仪的校准。其它类似折痕仪的校准可参照本规范。	JJF (纺织) 032-2006	2018-12-01
46.	JJF (纺织) 068-2018	垂直燃烧试验仪校准规范	本规范规定了垂直燃烧试验仪的计量特性和校准方法,适用于垂直燃烧试验仪的校准。其它类似设备的校准可参照本规范。		2018-12-01
47.	JJF (纺织) 081-2018	纺织品防紫外线测试仪校准规范	本规范规定了纺织品防紫外线测试仪的计量特性和校准方法,适用于纺织品防紫外线测试仪的校准。		2018-12-01
48.	JJF (纺织) 083-2018	织物沾水度仪校准规范	本规范规定了织物沾水度仪的计量特性和校准方法,适用于沾水仪的校准。		2018-12-01