

二、塑 胶 、 化 工 类

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
一、塑料类产品					
1	管材管件	1	外观	50	
		2	规格尺寸	100	
		3	密度	200	
		4	维卡软化温度	300	
		5	纵向回缩率	300	
		6	落锤冲击	500	
		7	环刚度（刚度） < 500mm	300	
		8	环刚度（刚度） ≥500~1000mm	500	
		9	环刚度（刚度） ≥1000~2000mm	800	
		10	环刚度（刚度） ≥2000mm	1000	
		11	二氯甲烷浸渍	200	
		12	连接密封试验	500	
		13	环柔性（扁平试验）	200	
		14	静液压试验（1h）（≤110mm/125~400/450~800/≥800~1000/≥1000mm）	500/700/2000/3000/4000	
		15	静液压试验（22h）（≤110mm/125~400/450~800/≥800~1000/≥1000mm）	800/1000/2000/3500/5000	
		16	静液压试验（100h）（≤110mm/125~400/450~800/≥800~1000/≥1000mm）	1000/1300/2100/5000/7000	
		17	静液压试验（165h）（≤110mm/125~400/450~800/≥800~1000/≥1000mm）	1500/1900/3000/7500/9000	
		18	静液压试验（1000h）（≤110mm/125~400/450~800/≥800~1000/≥1000mm）	8000/9000/12000/20000/30000	
		19	氧化诱导时间	500	
		20	断裂伸长率	300	仅委托断裂伸长率检验项目时
		21	熔体质量流动速率/变化率	500/800	
		22	卫生性能（GB/T17219）	8000	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
1	管材管件	23	坠落试验	150	
		24	烘箱试验	200	
		25	腐蚀度	800/1200/1600（24h /48h /72h）	三酸一碱
		26	拉伸屈服强度	300	
		27	抗压性能	200	
		28	冲击性能	1000	
		29	弯曲性能	300	
		30	跌落性能	150	
		31	耐热性能	300	
		32	阻燃性能	200	
		33	氧指数	500	
		34	电气性能	700	
		35	击穿电压	500	
		36	管环径向拉伸力	200	
		37	层间粘合强度	300	
		38	交联度	1500	
		39	垂直燃烧	300	
		40	水平燃烧	300	
		41	丙酮浸泡	200	
		42	爆破压力	500	
		43	断裂伸长率	200	同时委托拉伸强度或者拉伸屈服强度检验项目时
		44	耐快速裂纹扩展	20000/25000/30000/40000	DN(≤110mm/125~225/250~400/≥450)
		45	耐慢速裂纹增长 (1000h/500h/165h)	8500/4000/2000	
		46	加热伸缩	200	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
		47	蠕变率	5000/8000/10000	DN (≤300mm/315~800/≥900)
		48	耐候性	18元/h	(≤500h)
		49		8元/h	(>500h)
1	管材管件	50	针孔试验	500	
		51	附着力试验	300	
		52	涂层厚度	100	
		53	简支梁冲击试验	200	
		54	静液压状态下热稳定试验	20000	
		55	内压试验	8000	
		56	热循环试验	15000	
		57	缝的拉伸强度	300	
		58	耐拉拔试验	1000	
		59	管环最小平均剥离力	200	
		60	扩径试验	100	
		61	受压开裂稳定性	300	
		62	烟密度	800	
		64	环片热压缩力	200	
		65	体积电阻率	500	
		66	复原率	200	
		67	脆化温度	300	
		68	焊缝强度	300	
		69	吸水性	200	
		70	弯曲强度	300	
		71	巴氏硬度	100	
		72	局部横向荷载	400	
		73	柔韧性	200	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
1	管材管件	74	环向拉伸性能	500	
		75	轴向拉伸性能	500	
		76	挠曲性能	300/500/1000	DN<500mm/500-1000mm /≥1000mm
		77	24小时挠曲性能	500	
		78	抗弯强度	300	
		79	软化系数	400	
		80	不燃性	800	
		81	出厂含水率	200	
		82	抗柔性冲击性	200	
		83	压缩强度	200	
		84	剪切强度	300	
		85	熔融温度	500	
		86	撕裂强度	500	
		87	耐气体组分性能	3000	
		88	系统适用性（异型）	3000/5000	DN<1000mm/DN≥1000
		89	炭黑含量	500	
		90	颜料分散度	800	
		91	熔接强度	500	
		92	耐弯曲试验	600	
		93	真空试验	1000	
		94	氯乙烯单体含量	1500	
		95	压力降	2000	
		96	鞍型旁通的冲击性能	1000	
		97	高速冲击	1000	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
1	管材管件	98	C-环韧性试验	400	
		99	系统噪音测定	1500	
		100	静摩擦系数	1000	
		101	拉伸强度（手工/机械）	500/800	
		102	弯曲强度（手工/机械）	400/600	
		103	浸水后弯曲强度（手工/机械）	500/700	
		104	机械缠绕导管浸水后压扁线荷载保留率	500	
		105	碱金属氧化物含量	2000	
		106	树脂不可溶分含量	800	
		107	短时失效水压	1000	
		108	允许顶力	500	
		109	与管接头的连接力	800	
		110	燃气管型式检验（≤75mm/90～225/250～400/450～630）	11000/12100/ 13500/15500	（打包价格）
		111	水密性	500	
		112	弯扁性能	300	
		113	制品样品制备费(2个项目（含）以下）（金属/塑料复合制品）	200	
		114	制品样品制备费(3个项目（含）以上）（金属/塑料复合制品）	500	
		115	电工套管型式检验	2500	（打包价格）
		116	电工套管配件型式检验	2000	（打包价格）
		117	剥离强度（金属/塑料复合制品）	500	
		118	户外耐候性	12000	仅针对户外耐候处理
		119	剥离强度	500	电熔管件
		120	电阻偏差	300	电熔管件
		121	熔接强度	500	电熔管件
		122	对接管件的拉伸强度	500	电熔管件
		123	鞍型旁通冲击强度	1500	
		124	灰分	300	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
		125	透光率	300	
		126	透氧率	12000	
		127	线膨胀系数	1500	
		128	钢丝直径	200	
		129	内衬塑结合强度	500	
		130	弯曲试验	500	钢塑复合管
		131	冲击试验	800	钢塑复合管
		132	密封性（真空）	1000/3000	DN≤110/110<DN≤300
		133	侧向压力试验	800/1000	DN≤300/300<DN≤1000
		134	轴向压力实验	≤300mm, 800; >300mm, 1000, 大于1000mm做	DN≤300/300<DN≤1000
		135	塑料阀门扭矩试验	600	DN≤50
		136	循环压力冲击试验	3000	
		137	初始环刚度	3000	DN2000~3500
		138	压缩复原	1000	仅针对压扁处理保持时间60min
		139	压力循环实验	4000	
		140	耐外负荷性能	300	
		141	初始轴向压缩强度	500	
		142	轴向压缩弹性模量	500	
		143	初始轴向拉伸强力	500	
		144	拉伸断裂应变	300	
		145	允许顶力	1000	
		146	高温拉伸强度	500	
		147	高温弯曲强度	400	
		148	高温弯曲模量	400	
		149	耐慢速裂纹增长-锥体试验（公称壁厚≤5mm）	1000	
		150	钢管焊缝强度	500	
		151	脆化温度	800	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
		152	焊接过程	1000	每个温度点
		153	耐冷热循环	400	
		154	高温试验	800	钢塑复合管和管件
		155	接口耐蚀性	1500	
		156	应变硬化试验	6000	
		157	全缺口蠕变加速	5000	
		158	静液压强度	6/h	实验时间超过1000h
		159	锥体试验 (en≤5mm)	3000	
2	板材, 卷材, 型材, 泡沫塑料类	1	外观	50	
		2	尺寸	100	
		3	拉伸应力	300	
		4	冲击强度	300	
		5	维卡软化温度	300	
		6	尺寸变化率	200	
		7	发泡倍率	100	
		8	拉伸强度	300	
		9	断裂伸长率	200	
		10	撕裂强度	300	
		11	热老化	4元/h	
		12	低温弯折性(柔度)	200	
		13	不透水性	300	
		14	耐热度	200	
		15	剥离负荷	200	
		16	加热损失率	200	
		17	直角撕裂	300	
		18	脆性温度	300	
		19	人工气候加速老化	18元/h	(≤500h)

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
		20	人工气候加速老化	8元/h	(>500h)
		21	粘合性能	200	
		22	透湿系数	800	
		23	导热系数	800	
		24	压缩性能	200	
		25	回弹率	150	
		26	压陷性能/压陷硬度	500	
		27	耐油性	150	
		28	真空吸水率	300	
		29	加热后尺寸变化率	300	
		30	落锤冲击	500	
		31	150℃加热后状态	200	
		32	可焊接性	300	
		33	耐丙酮性	150	
		34	耐钉性	150	
		35	门窗三性	2000	
		36	门窗物理性能	1500	
		37	色差	300	
		38	光泽度	150	
		39	门窗保温性能	4000	
		40	中空玻璃露点	500	
		41	中空玻璃遮阳系数和可见光透射比	5000	
		42	拉伸冲击	300	
		43	穿刺强度	500	
		44	加热尺寸变化率（纵横）	300	
		45	加热翘曲	200	
		46	色牢度	2160	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
		47	残余凹陷	500	
		48	抗剥离力	300	
		49	弯曲性	300	
		50	吸水率	800	泡沫
		51	熔结性	600	
		52	冲击吸收	1000	
		53	垂直变形	500	
		54	钉杆撕裂强度	800	
		55	水蒸气透过量	1200	
3	土工材料类	1	外观	50	
		2	尺寸	100	
		3	单位面积质量	100	
		4	拉伸力（或屈服）	300	
		5	伸长率	200	
		6	CBR顶破强力	500	
		7	撕破强力	300	
		8	缝制强度	300	
		9	耐静水压	300	
		10	200°C时氧化诱导时间	500	
		11	水蒸气渗透系数	800	
		12	尺寸稳定性	200	
		13	低温弯折性	200	
		14	透气系数	800	
		15	热老化	4元/h	
		16	抗紫外线	5元/h	
		17	网眼目数	100	
		18	软式透水管扁平率	400	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
		19	剥离强度	500	
		20	遮光率	300	
		21	节点有效率	1800	
4	通用类	1	外观	50	
		2	尺寸	100	
		3	拉伸性能	300	
		4	拉伸模量	500	
		5	伸长率	200	
		6	弯曲强度	300	
		7	弯曲模量	300	
		8	简支梁冲击	300	
		9	悬臂梁冲击	300	
4	通用类	10	熔体质量流动速率	500	
		11	垂直燃烧	300	
		12	水平燃烧	300	
		13	氧指数	500	
		14	烟密度	800	
		15	热变形温度	300	
		16	洛氏硬度	200	
		17	邵氏硬度	100	
		18	脆化温度	500	
		19	导热系数	800	
		20	表面电阻	500	
		21	体积电阻	500	
		22	不燃性	800	
		23	压缩性能	300	
		24	白度	200	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
4	通用类	25	密度	200	
		26	色差	300	
		27	壁纸	1800	
		28	热老化	3元/h	
		29	氙灯老化	18元/h	（ ≤500h ）
		30		8元/h	（ >500h ）
		31	生物降解	8000	
		32	主成份分析	500	
		33	成份含量	1000/种	
		34	分解温度(热重)	1000	
		35	熔融温度	800	
		36	玻璃化温度	1000	
		37	球压痕硬度	300	
		38	可燃性	300	
		39	熔解焓	500	
		40	结晶焓	500	
		41	粒料密度	300	
		42	多环芳烃	1500	
		43	恒温恒湿处理（h）	5	
		44	树脂样品制备费	300	
		45	制品样品制备费（塑料/玻璃钢）	100	（两个项目（含）以下）
		46	制品样品制备费（塑料/玻璃钢）	300	（三个项目（含）以上）
		47	耐冲击性能（安全网）	1500	
		48	耐贯穿性能（安全网）	500	
		49	承载性能（合成树脂瓦）	500	
		50	承载性能（井盖）	1000	
		51	重量	200	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
		52	跌落性能（浮球/桶）	300	
		53	密封试验（浮球/桶）	800	
		54	持粘性	300	
		55	180° 剥离强度常态	300	
		56	180° 剥离强度湿热老化后	400	
		57	耐燃烧性	500	汽车内饰材料
		58	VA含量（滴定法）	1000	
		59	流滴时间	1500	
		60	初粘力	700	
		61	塑化剂含量	一种塑化剂基础800+200/种塑化剂(打包价2000元)	
		62	褪色性	800	壁纸
		63	耐摩擦色牢度	300	
		64	抗冲击性	1000	
		65	生物降解	生物降解项目收费标准：90天内降解达到收费12000元，超过时间后每15天加收2000元，不足15天按15天计算。	
		66	遮蔽性	200	
		67	粘合剂可拭性（横向）	300	
		68	可洗性（特别可洗）	500	
		69	可洗性（可洗）	300	
		70	可洗性（可洗刷）	400	
		71	铅限量	300	
		72	抗滑值	500	
		73	材质定性分析	1000	
		74	石棉含量	3000	针对GB/T 23263-2009
		75	灰卡等级	300	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
5	药包材类	1	瓶类（除PET）3批	13000	
		2	瓶类（PET）3批	17000	
		3	薄膜类 3批	15000	
		4	水蒸气透过量	800	
		5	氧气透过量	600	
		6	剥离强度	300/层	
		7	热封强度	300	
		8	密度	200	
		9	红外光谱	500	
		10	抗跌落	100	
		11	密封性	200	
		12	微生物限度	2000	
		13	异常毒性	600	
		14	耐冲击	300	
5	药包材类	15	加热伸缩率	200	
		16	温度适应性	300	
		17	透明度	100	
		18	不溶性颗粒	200	
		19	穿刺力	200	
		20	穿刺部位不渗透性	300	
		21	悬挂力	200	
		22	透光率	200	
		23	炽灼残渣	300	
		24	金属元素	200/个	
		25	溶出物试验（每种金属）	200/个	
		26	澄清度	100	
		27	颜色	100	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
5	药包材类	28	PH值	100	
		29	紫外吸收度	200	
		30	不挥发物	300	
		31	易氧化物	200	
		32	细胞内毒素	3000	
		33	细胞毒性	3000	
		34	脱色试验	500	
		35	振荡试验	300	
		36	溶剂残留	1200	
		37	袋的耐压性能	150	
		38	袋的跌落性能	100	
		39	无菌	1000	
		40	皮肤刺激	1500	
		41	皮内刺激	3000	
		42	急性全身毒性	1500	
		43	溶血试验	750	
		44	致敏试验	7000	
		45	热原试验	1500	
		46	细胞毒性	3000	
		47	酸碱度	200	不含制样费
		48	重金属含量	300	
6	皮革，鞋类	49	镉含量	300	
		50	紫外吸光度	300	
		1	外观	50	
		2	尺寸	100	
		3	拉伸强度	300	
		4	扯断伸长率	200	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
6	皮革，鞋类	5	硬度	50	
		6	粘附强度（剥离强度）	300	
		7	磨耗量	300	
		8	工频电压	500/只	
		9	泄漏电流	500/只	
		10	密度	200	
		11	加热损失率	200	
		12	耐寒性	200	
		13	鞋带拔出力	300	
		14	抗撕力（撕裂强度）	300	
		15	屈挠	100/万次	
		16	成鞋耐磨	300	
		17	成鞋耐折	500	
		18	成鞋剥离强度	200	
		19	静压力试验	200	
		20	冲击试验	200	
		21	颜色摩擦牢度（干/湿）	各150	
		22	收缩温度	300	
		23	PH值	200	
		24	在10N负荷作用下的伸长率	200	
		25	耐折牢度	150/万次	
		26	不粘着试验	200	
		27	耐老化性能	3/h	
		28	耐热黏着性	300	
		29	勾心纵向刚度	300	
		30	偶氮染料	1500	2500
		31	甲醛（皮革）	600	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
		32	甲醛（纺织品）	600	
		33	鞋跟结合力	300	
		34	耐光性	3000	
		35	涂层黏着牢度	500	
		36	挥发性有机物	700	
		37	可萃取的重金属铅	500	
		38	可萃取的重金属镉	500	
		39	耐黄变等级	500	
7	橡胶类	1	外观	50	
		2	尺寸	100	
		3	拉伸强度	300	
		4	扯断伸长率	200	
		5	邵氏硬度	50	
		6	粘附强度（剥离强度）	300	
		7	磨耗量	300	
		8	工频电压	500/只	
		9	泄漏电流	500/只	
		10	密度	200	
		11	加热损失率	200	
		12	耐寒性	200	
		13	低温脆性	300	
		14	抗撕力（撕裂强度）	300	
7	橡胶类	15	屈挠	100/万次	
		16	热老化	3/h	
		17	定伸变形	200	
		18	定伸应力	200	
		19	静压力试验	200	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
7	橡胶类	20	表面电阻	300	
		21	国际硬度	100	
		22	抗透水性	200	
		23	耐热性	200	
		24	压缩永久变形	300	
		25	压缩应力松弛	200	
		26	耐液体	200/种	
		27	爆破压力	500	
		28	体积变化率	200	
		29	回弹性	100	
		30	柔软度	300	
		31	耐压性能	200	
		32	弯曲性能	150	
		33	耐臭氧	30元/h, 最低500元起收	
		34	阻燃性	150	
		35	摩擦系数	200	
		36	液压性能	500	
		37	耐紫外线	4/h	
		38	丙酮抽出物	300	
		39	水分	200	
		40	灰分	200	
		41	氙灯老化	18元/h (≤500h) 8元/h (>500h)	
		42	多环芳烃	1500	
		43	硫化橡胶样品制备费	500	
		44	邻苯二甲酸二丁酯吸收值	500	
		45	粘结剥离强度	500	
		46	N—硝基胺含量	1500	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
		47	苯乙烯释放量	1000	
		48	总有机挥发物TVOC释放量	1200	
		49	挥发性甲基环硅氧烷残留量	1500	
		50	含胶量	900	
8	非复合膜、袋	1	外观	50	
		2	规格尺寸	100	
		3	拉伸强度（纵、横）	300	
		5	断裂伸长率（纵、横）	200	
		6	直角撕裂强度	200	
		7	氧气透过率	600	
		8	水蒸气透过量	800 / 1000	普通 / 含铝层
		9	透光率	100	
		10	雾度	100	
		11	自粘性	300	
		12	热封强度	150	
		13	提吊试验	200/500	普通/塑料购物袋
		14	跌落试验	150	
		15	漏水性	100	
		16	落标冲击试验	200	
		17	热收缩率	<u>300</u>	
		18	光泽度	100	
		19	摩擦系数	300	
		20	密度	150	
		21	表面电阻	300	
		22	拉伸弹性模量	500	
		23	印刷质量	150	
		24	表面润湿张力	250	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
8	非复合膜、袋	25	扭捻性残留角度	200	
		26	纵向撕裂长度	150	
		27	拉伸弹性模量	300	
		28	开启拉力	100	
		29	密封试验	100	
		30	镀铝层附着力	200	
		31	镀铝层厚度	200	
		32	镀铝层均匀度	200	
		33	蒸发残渣（水）	150	
		34	蒸发残渣（乙醇）	150	
		35	蒸发残渣（正己烷）	200	
		36	蒸发残渣（乙酸）	150	
		37	高锰酸钾消耗量	150	
		38	重金属（Pb）	100	
		39	重金属（镉）	500	
		40	感官指标	50	
		42	甲苯二胺	900	
		43	溶剂残留总量	1200	
		44	苯类溶剂残留量		
		45	氯乙烯单体	1000	
		46	偏氯乙烯	1000	
		47	开卷性	100	
		48	防雾性	200	
		49	总迁移量（4%乙酸）	150	
		50	总迁移量（10%乙醇）	150	
		51	总迁移量（20%乙醇）	150	
		52	总迁移量（50%乙醇）	150	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
8	非复合膜、袋	53	总迁移量（95%乙醇）	150	
		54	总迁移量（正己烷）	150	
		55	总迁移量（正庚烷）	150	
		56	总迁移量（异辛烷）	150	
		57	特定迁移物（丁二烯）	800	
		58	特定迁移物（乙苯）	400	
		59	特定迁移物（苯乙烯）	400	
		60	特定迁移物（己内酰胺+己内酰胺盐）	1500	
		61	特定迁移物（己二胺）	1500	
		62	特定迁移物（1,2-乙二醇）	600	
		63	特定迁移物（二甘醇）	600	
		64	特定迁移物（间苯二酰二氯）	500	
		65	特定迁移物（间苯二甲酸）	500	
		66	特定迁移物（对苯二甲酰氯）	500	
		67	特定迁移物（苯二甲酸）	500	
		68	特定迁移物（1,4-苯二甲酸）	500	
		69	特定迁移物（双酚A）	1500	
		70	特定迁移物（三聚氰胺）	500	
		71	特定迁移物（甲醛+六亚甲基四胺）	400	
		72	始封温度/起始热封温度	800	1200
		73	耐撕裂性能（埃莱门多夫（Elmendor）法）	1000	
		74	裤形撕裂法	300	一个方向
		75	水蒸气透过率	1000	红外检测器法
		76	氧气透过量	1000	库伦法
		77	永久变形+弹性恢复+拉力保持+F力值	600	
9	复合膜、袋	1	外观	50	
		2	规格尺寸	100	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
		3	拉伸强度（纵、横）	300	
		4	断裂伸长率（纵、横）	200	
		6	撕裂力（纵、横）	300	
		7	层间剥离力	200 / 300	普通 / （含铝层、尼龙层、PET
		8	氧气透过率	600	
		9	水蒸气透过量	800 / 1000	普通 / 含铝层
		10	抗摆锤冲击性能	300	
		11	耐热、耐介质性	200	
		12	袋的耐压性能	150	
		13	袋的跌落性能	100	
		14	热合强度	200	
		15	封口剥离力	150	
		16	耐热性	150	
		17	耐寒性	200	
		18	耐油度	400	
		19	内层塑料膜剥离强度	200	
		20	复合层塑料膜与纸粘结度	100	
		21	印刷质量	150	
		22	光线透过率	100	
		23	高锰酸钾消耗量	150	
		24	感官指标	50	
		25	重金属（Pb）	100	
		26	蒸发残渣（水）	150	
		27	蒸发残渣（乙醇）	150	
		28	蒸发残渣（正己烷）	200	
		29	蒸发残渣（乙酸）	150	
		30	高锰酸钾消耗量	150	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
9	复合膜、袋	31	重金属（镉）	500	
		32	感官指标	50	
		33	脱色试验	150	
		34	甲苯二胺	900	
		35	溶剂残留总量	1200	
		36	苯类溶剂残留量		
		37	细菌总数	2000	
		38	大肠菌群		
		39	致病菌		
		40	霉菌		
		41	型式检验(无PET、AL(含镀铝)、PA三种材质，无印刷)	5000	（打包价格）
		42	型式检验(无PET、AL(含镀铝)、PA三种材质，带印刷)	6000	（打包价格），不做微生物减少500元
		43	型式检验(有AL(含镀铝)或PA材质，无PET材质，无印刷)	6500	（打包价格），不做微生物减少500元
		44	型式检验(有AL(含镀铝)或PA材质，无PET材质，带印刷)	7000	（打包价格），不做微生物减少500元
		45	型式检验(有AL(含镀铝)和PA材质，无PET材质，无印刷)	7500	（打包价格），不做微生物减少500元
		46	型式检验(有AL(含镀铝)和PA材质，无PET材质，带印刷)	8500	（打包价格），不做微生物减少500元
		47	型式检验(有PET材质，无AL(含镀铝)和PA材质，无印刷)	8000	一个模拟物，（打包价格），不做微生物减少500元
		48	型式检验(有PET材质，无AL(含镀铝)和PA材质，无印刷)	8000	两个模拟物及以上，（打包价格），不做微生物减少500元
		49	型式检验(有PET材质，无AL(含镀铝)和PA材质，带印刷)	8500	一个模拟物，（打包价格），不做微生物减少500元
		50	型式检验(有PET材质，无AL(含镀铝)和PA材质，带印刷)	9000	两个模拟物及以上，（打包价格），不做微生物减少500元
		51	型式检验(有PET材质，AL(含镀铝)和（或）PA材质)	10000	（打包价格）

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
		52	特定迁移物质（液相或液质法）	800	一个模拟物，不含浸泡处理费用
		53	特定迁移物质（气相或气质法）	600	一个模拟物，不含浸泡处理费用
		54	端盖脱离力	500	
		55	轴向压溃力	300	
		56	快速泄漏试验	500	
		57	穿刺强度	500	
10	片材	1	外观	50	
		2	规格尺寸	100	
		3	拉伸强度（纵、横）	300	
		4	断裂伸长率（纵、横）	200	
		5	透光率	100	
		6	雾度	100	
		7	润湿张力	250	
		8	纵向尺寸变化率	150	
		9	落球冲击破坏率	150	
		10	柔曲温度	500	
		11	透湿度	800	
		12	加热伸缩率	150	
		13	蒸发残渣（水）	150	
		14	蒸发残渣（乙醇）	150	
		15	蒸发残渣（正己烷）	200	
		16	蒸发残渣（乙酸）	150	
		17	高锰酸钾消耗量	150	
		18	重金属（Pb）	100	
		19	重金属（镉）	500	
10	片材	20	感官指标	50	
		22	氯乙烯单体	1000	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
10	片材	23	偏氯乙烯	1000	
		24	总迁移量（4%乙酸）	150	
		25	总迁移量（10%乙醇）	150	
		26	总迁移量（20%乙醇）	150	
		27	总迁移量（50%乙醇）	150	
		28	总迁移量（95%乙醇）	150	
		29	总迁移量（正己烷）	150	
		30	总迁移量（正庚烷）	150	
		31	总迁移量（异辛烷）	150	
		32	特定迁移物（丁二烯）	800	
		33	特定迁移物（乙苯）	400	
		34	特定迁移物（苯乙烯）	400	
		35	特定迁移物（己内酰胺+己内酰胺盐）	1500	
		36	特定迁移物（己二胺）	1500	
		37	特定迁移物（1,2-乙二醇）	600	
		38	特定迁移物（二甘醇）	600	
		39	特定迁移物（间苯二酰二氯）	500	
		40	特定迁移物（间苯二甲酸）	500	
		41	特定迁移物（对苯二甲酰氯）	500	
		42	特定迁移物（苯二甲酸）	500	
11	编织袋	1	外观	50	
		2	规格尺寸	100	
		3	拉伸负荷（经向）	300	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
		4	拉伸负荷（纬向）	300	
		5	拉伸负荷（粘合向）	300	
		6	拉伸负荷（缝边向）	300	
		7	拉伸负荷（缝底向）	300	
		8	剥离力	300	
		9	耐跌落性	300	
		10	布的单位面积质量	100	
		11	蒸发残渣（水）	150	
		12	蒸发残渣（乙醇）	150	
		13	蒸发残渣（正己烷）	200	
		14	蒸发残渣（乙酸）	150	
		15	高锰酸钾消耗量	150	
		16	重金属（Pb）	100	
		17	重金属（锑）	500	
		18	感官指标	50	
		19	耐热性	300	
		20	垂直跌落试验	1000	
		21	正位试验	800	
12	容器	1	外观	50	
		2	规格尺寸	250	
		3	密封性能	100/500	普通/瓶盖
		4	密封性能（碳酸饮料瓶）	3300 / 2300	瓶容量>1000ml / 瓶容量≤1000ml
		5	跌落性能	100 / 300	普通 / 碳酸饮料瓶
		6	耐寒性	200	
		7	垂直载压	250 / 300	普通 / 热灌装瓶
		8	耐内压力	500	
		9	透射比	300	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
12	容器	10	热稳定性	500	
		11	瓶壁负载（热灌装瓶）	300	
		12	耐真空度	200	
		13	耐热性能	250	
		14	堆码试验	200	
		15	应力开裂试验	500	
		16	耐内装液试验	9000	
		17	液压试验	300	
		18	耐压缩强度	150	
		19	悬吊试验	200	
		20	感官指标	50	
		21	蒸发残渣（水）	150	
		22	蒸发残渣（乙醇）	150	
		23	蒸发残渣（正己烷）	200	
		24	蒸发残渣（乙酸）	150	
		25	高锰酸钾消耗量	150	
		26	重金属（Pb）	100	
		27	重金属（镉）	500	
		28	感官指标	50	
		29	酚	500	
		30	乙醛	800	
		31	粘度降	1000	
		32	乙醛(粉碎法)	1500	
		33	壬基酚	1500	
		34	总迁移量（4%乙酸）	150	
		35	总迁移量（10%乙醇）	150	
		36	总迁移量（20%乙醇）	150	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
12	容器	37	总迁移量（50%乙醇）	150	
		38	总迁移量（95%乙醇）	150	
		39	总迁移量（正己烷）	150	
		40	总迁移量（正庚烷）	150	
		41	总迁移量（异辛烷）	150	
		42	特定迁移物（丁二烯）	800	
		43	特定迁移物（乙苯）	400	
		44	特定迁移物（苯乙烯）	400	
		45	特定迁移物（己内酰胺+己内酰胺盐）	1500	
		46	特定迁移物（己二胺）	1500	
		47	特定迁移物（1,2-乙二醇）	600	
		48	特定迁移物（二甘醇）	600	
		49	特定迁移物（间苯二酰二氯）	500	
		50	特定迁移物（间苯二甲酸）	500	
		51	特定迁移物（对苯二甲酰氯）	500	
		52	特定迁移物（苯二甲酸）	500	
		53	特定迁移物（1,4-苯二甲酸）	500	
		54	特定迁移物（双酚A）	1500	
		55	特定迁移物（三聚氰胺）	500	
		56	特定迁移物（甲醛+六亚甲基四胺）	400	
		57	安全开启性能（瓶盖）	300	
13	食品用工具	58	防盗环物理性能（瓶盖）	300	
		59	开启扭矩（瓶盖）	300	
		60	耐冲击性能（瓶盖）	300	
		61	溢脂性能（瓶盖）	300	
13	食品用工具	1	外观	50	
		2	规格尺寸	100	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
13	食品用工具	3	耐干热性	200	
		4	耐低温性（-7~0℃ ×24h）	300	
		5	耐湿热性	200	
		6	耐污染性（罗丹明B试剂）	200	
		7	跌落	100	
		8	邵氏硬度	100	
		9	耐温试验	200	
		10	餐具负重试验	200	
		11	盖体对折试验	100	
		12	生物降解	8000	
		13	光降解	膜：2560	
		14		片材：3450	
		15	蒸发残渣（水）	150	
		16	蒸发残渣（乙醇）	150	
		17	蒸发残渣（正己烷）	200	
		18	蒸发残渣（乙酸）	150	
		19	高锰酸钾消耗量	150	
		20	重金属（Pb）	100	
		21	重金属（镉）	500	
		22	感官指标	50	
		23	甲醛（4%乙酸）	500	
		24	酚	500	
		25	乙醛	800	
		26	重金属	300/个	
		27	三聚氰胺	800	
		28	溶剂残留总量	1200	
		29	苯类溶剂残留量		

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
13	食品用工具	30	细菌总数	2000	
		31	大肠菌群		
		32	致病菌		
		33	霉菌		
		34	容量偏差	100	
		35	漏水性	100	
		36	耐微波炉试验	700	
		37	含水量	300	
		38	淀粉含量	1000	
		39	重金属含量（AS）	200	
		40	变形量	100	
		41	翘曲	100	
		42	总迁移量（4%乙酸）	150	
		43	总迁移量（10%乙醇）	150	
		44	总迁移量（20%乙醇）	150	
		45	总迁移量（50%乙醇）	150	
		46	总迁移量（95%乙醇）	150	
		47	总迁移量（正己烷）	150	
		48	总迁移量（正庚烷）	150	
		49	总迁移量（异辛烷）	150	
		50	特定迁移物（丁二烯）	800	
		51	特定迁移物（乙苯）	400	
		52	特定迁移物（苯乙烯）	400	
		53	特定迁移物（己内酰胺+己内酰胺盐）	1500	
		54	特定迁移物（己二胺）	1500	
		55	特定迁移物（1,2-乙二醇）	600	
		56	特定迁移物（二甘醇）	600	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
		57	特定迁移物（间苯二酰二氯）	500	
		58	特定迁移物（间苯二甲酸）	500	
		59	特定迁移物（对苯二甲酰氯）	500	
		60	特定迁移物（苯二甲酸）	500	
		61	特定迁移物（1,4-苯二甲酸）	500	
		62	特定迁移物（双酚A）	1500	
		63	特定迁移物（三聚氰胺）	500	
		64	特定迁移物（甲醛+ 六亚甲基四胺）	400	
		65	吸水率	500	
14	树脂原材料	1	干燥失重	150	
		2	灼烧残渣	150	
		3	正己烷提取物	500	
		4	挥发物	300	
		5	氯乙烯单体残留量	1000	
		6	偏氯乙烯单体残留量	1000	
		7	感官指标	50	
		8	高锰酸钾消耗量	150	
		9	重金属	100	
		10	蒸发残渣（水）	150	
		11	蒸发残渣（乙醇）	150	
		12	蒸发残渣（正己烷）	200	
		13	蒸发残渣（乙酸）	150	
		14	提取物（水）	200	
		15	提取物（乙酸）	200	
		16	提取物（乙醇）	200	
		17	提取物（正己烷）	200	
		18	单体	1000	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
14	树脂原材料	19	密度	500	
		20	特定迁移物（丁二烯）	800	
		21	特定迁移物（乙苯）	400	
		22	特定迁移物（苯乙烯）	400	
		23	特定迁移物（己内酰胺+己内酰胺盐）	1500	
		24	特定迁移物（己二胺）	1500	
		25	特定迁移物（1,2-乙二醇）	600	
		26	特定迁移物（二甘醇）	600	
		27	特定迁移物（间苯二酰二氯）	500	
		28	特定迁移物（间苯二甲酸）	500	
		29	特定迁移物（对苯二甲酰氯）	500	
		30	特定迁移物（苯二甲酸）	500	
		31	特定迁移物（1,4-苯二甲酸）	500	
		32	特定迁移物（双酚A）	1500	
		33	特定迁移物（三聚氰胺）	500	
		34	特定迁移物（甲醛+六亚甲基四胺）	400	
15	重金属含量	1	铅	200	
		2	镉（Cd）	200	
		3	汞	200	
		4	铬（Cr）	200	
		5	锡	300	
		6	砷	300	
		7	钡	300	
		8	锑	300	
16	卫生性能通用	1	总迁移量浸泡液制备（一天（含）以下）	100	（按天数计费，不足一天按一天计）
		2	特定迁移物浸泡液制备（一天（含）以下）	100	（按天数计费，不足一天按一天计）
		3	感官（浸泡液）	50	一种浸泡液

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
		4	特定迁移物 (乙酸乙烯酯)	1000	
		5	脱色试验	100	GB4806系列标准
		6	浸泡液制备 (10d)	800	
		7	芳香族伯胺	800	一个模拟物, 不含浸泡处理费用
		8	异氰酸酯	800	一个模拟物, 不含浸泡处理费用
		9	特定迁移物 (1,4-丁二醇)	600	
		10	特定迁移物 (丙烯酸晴单体)	1500	
		11	五氯苯酚	800	一个模拟物, 不含浸泡处理费用
		12	锡迁移	500	一个模拟物, 不含制备费用
二、涂料类					
1	涂料	1	漆膜厚度	150	
		2	漆膜制备 (建筑涂料)	400	
		3	漆膜制备 (油漆、防水涂料)	400	
		4	稠度	100	
		5	漆膜制备 (弹性涂料)	500	
		6	粘度 (流出时间)	180	
		7	密度	260	
		8	流挂性	150	
		9	划痕试验	150	
		10	杯突试验	190	
		11	回粘性	250	
		12	耐热性	200	
		13	热贮存稳定性 (30d)	2520	
		14	在容器中状态	50	
		15	细度	120	
		16	遮盖力	150	
		17	不挥发物 (固体含量)	150	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
1	涂料	18	低温稳定性（d）	190	
		19	干燥时间	120	
		20	漆膜颜色及外观	50	
		21	冲击强度	90	
		22	柔韧性（弯曲试验）	90	
		23	附着力（划格试验）	90	
		24	硬度	90	
		25	打磨性	90	
		26	耐硝基漆性	90	
		27	耐洗刷性（<2500次）	200	
		28	耐冻融循环性(3次循环)	540	
		29	耐沾污性	350	
		30	耐水性(d)	70	
		31	耐汽油性(d)	150	
		32	耐油性(d)	150	
		33	耐化学试剂性(d)	100	
		34	耐湿热性(1h)	5	
		35	耐盐雾性(1h)	10	
		36	氙灯老化(1h)	8	
		37	对比率	180	
		38	耐磨性	260	
		39	闪点	220	
		40	施工性	120	
		41	渗色性	90	
		42	色泽(铁钴比色)	100	
		43	胶化时间	150	
		44	涂层耐温变性(5次)	800	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
1	涂料	45	初期干燥抗裂性	150	
		46	相容性	500	
		47	耐污染性	150	
		48	筛余物	120	
		49	附着力（拉开法）	350	
		50	流动性	250	
		51	耐沸水	150	
		52	不透水性	200	
		53	低温柔性	250	
		54	拉伸强度	300	
		55	断裂伸长率	200	
		56	压缩强度	300	
		57	鲜映性	160	
		58	QUV老化（1h）	15	
		59	热贮存稳定性（7d）	590	
		60	光泽	150	
		61	外观和透明度	80	
		62	适用期	200	
		63	耐干热性	190	
		64	动态抗开裂性	190	
		65	酸价	500	
		66	胶凝数	300	
		67	涂刮性	90	
		68	涂刷性	90	
		69	溶剂可溶物中硝基	250	
		70	水分含量	150	
		71	白化性	300	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
1	涂料	72	重涂性	90	
		73	原漆外观	50	
		74	耐醇性 (d)	150	
		75	结皮性	100	
		76	热处理 (1h)	5	
		77	耐紫外光 (1h)	5	
		78	耐码垛性	150	
		79	混合性	80	
		80	吸水量	210	
		81	粉化	190	
		82	透水性	250	
		83	环氧树脂的定性	1000	
		84	环氧树脂的检验	1000	
		85	失光	350	
		86	定位时间	200	
		87	耐溶剂擦拭性	300	
		88	抗泛碱性 (d)	250	
		89	抗盐析性 (d)	250	
		90	变色 (色差)	300	
		91	厚层干燥	300	
		92	低温试验 (-11~-20℃ (1h))	9	
		93	低温试验 (-21~-30℃ (1h))	12	
		94	低温试验 (-31~-37℃ (1h))	15	
		95	低温试验 (-38~-40℃ (1h))	18	
		96	溶解性	200	
		97	耐砂浆性	350	
		98	溶剂可容物氟含量	1000	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
		99	不挥发分中金属锌的含量	650	
		100	击穿强度	700	
		101	与面漆的适应性	300	
		102	制样费	400/700	膨胀型防火涂料/ 非膨胀型防火涂料
		103	质量损失，碳化体积	500	
		104	耐水泛白性	100	
		105	耐酸雨性	100	天
		106	与下层涂料的适应性	120	
		107	抗泛盐碱性	400/600	96h以内/96h-120h
		108	初期耐水性	120	
		109	低温成膜性	300	
2	胶黏剂	1	胶粘剂备样	500	
		2	蒸发剩余物	200	
		3	灰份	250	
		4	稀释稳定性	160	
		5	木材污染性	190	
		6	软化点	270	
		7	钙离子稳定性	180	
		8	48h浸水粘结强度	500	
		9	粘结强度	300	
		10	拉伸剪切强度	300	
		11	压缩剪切强度（干）	300	
		12	剥离强度	300	
		13	压缩剪切强度（湿）	400	
		14	旋转粘度	180	
		15	pH值	190	
		16	蠕变性	200	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
		17	熔融粘度	500	
		18	拉伸性能（延伸率）	200	
		19	压缩强度	300	
		20	最低成膜温度	700	
3	有害物质限量	1	萘	300	
		2	萘	300	
		3	氨	500	
		4	甲醇含量	300	
		5	游离HDI	400	
		6	游离二异氰酸酯	700	
		7	乙二醇醚及醚酯含	1000	
		8	游离甲醛	600/1500	光度计法/液相法
		9	VOC	油性：500	
		10	VOC	水性：700	
		11	苯	200	
		12	甲苯	200	
		13	二甲苯	200	
		14	游离TDI	400	
3	有害物质限量	15	重金属	150/个	
		16	苯酚	300	
		17	乙苯	200	
		18	二氯甲烷	200	
		19	1，2-二氯乙烷	200	
		20	1，1，2-三氯乙烷	200	
		21	三氯乙烯	250	
		22	正己烷	450	
		23	1,1-二氯乙烷	200	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
		24	三氯甲烷	200	
		25	1, 1, 1-三氯乙烷	200	
		26	四氯化碳	250	
		27	六价铬	450	
		28	有害物质限量全项	3750	水性墙面涂料色漆（内外墙）
		29	有害物质限量全项	3050	水性墙面涂料清漆（内外墙）
		30	有害物质限量全项	3060	水性墙面涂料（腻子）
		31	有害物质限量全项	3180	装饰板涂料（水性）
		32	有害物质限量全项	3510	装饰板涂料（溶剂型）
		33	有害物质限量全项	4600	醇酸类清漆（溶剂型）
		34	有害物质限量全项	4600	醇酸类色漆（溶剂型）
		35	有害物质限量全项	5200	硝基类清漆（限工厂化涂装使用）
		36	有害物质限量全项	6000	硝基类色漆（限工厂化涂装使用）
		37	有害物质限量全项	4200	聚氨酯类清漆（溶剂型）
		3839	有害物质限量全项	5100	聚氨酯类色漆（溶剂型）
		40	有害物质限量全项	6840	不饱和聚酯类清漆（溶剂型）
		41	有害物质限量全项	5880	不饱和聚酯类清漆（溶剂型）
		42	总有机挥发物TVOC释放量	1200	
		43	苯乙烯	800	
		44	4-苯基环己烯	1000	
		45	丁基羟基甲苯	1000	
		46	2-乙基己醇	1000	
		47	甲醛释放量	1100	
		48	挥发性有机化合物释放量	1200+处理时间100/天	人造板及其制品
		49	邻苯二甲酸酯含量	一种塑化剂基础800+200/种塑化剂(打包价2000元)	
		50	总铅含量	500	
		51	可溶性重金属含量	700	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
三、化工类					
1	肥料类	1	标识	100	
		2	外观	50	
		3	总氮	250	
		4	有效磷	250	
		5	钾	250	
		6	水分	100	
		7	有机质	400	
		8	缩二脲	200	
		9	碱度	150	
		10	硫酸盐	100	
		11	水不溶物	100	
		12	亚甲基二脲	200	
		13	粒度	100	
		14	杂物	100	
1	肥料类	15	蛔虫卵死亡率	1800	
		16	粪大肠菌值	300	
		17	pH值	100	
		18	总养分	750	
		19	水溶性磷占有效磷百分率	150	
		20	氯离子	100	
		21	氨基酸含量	700	
		22	酸碱度	100	
		23	游离酸	100	
		24	碱分含量	100	
		25	可溶性硅含量	400	
		26	有效镁	200	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
		27	细度	100	
		28	氧化钾	250	
		29	钠盐含量	250	
		30	复混（合）肥（许可证）	2350	
		31	有机-无机复合肥（许可证）	3500	
		32	氨态氮	300	
		33	硝态氮	300	
		34	腐植酸	600	
		35	钙	300	
		36	密度	300	
		37	硫	500	
		38	硼含量	300	
		39	氯离子	200	
		40	铊	500	
		41	种子发芽指数	800	
		42	杂草种子活性	2100	
2	化工类	1	外观	50	
		2	水分	300	
		3	主成分含量/有效成分	500	
		4	密度	100	
		5	水不溶物	100	
		6	烧失量	150	
		7	铁	300	
		8	砷	500	
		9	重金属	300	
		10	蒸发残渣	150元/个	
		11	酸度	200	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
2	化工类	12	碱度	200	
		13	还原高锰酸钾	150	
		14	澄清度试验	100	
		15	闪点	300	
		16	运动粘度/项	200	
		17	机械杂质	100	
		18	水分	300	
		19	馏程	300	
		20	平衡回馏点	300	
		21	低温运动粘度	600	
		22	倾点	150	
		23	铜片腐蚀	400	
		24	标签	100	
		25	外观	50	
		26	色泽	50	
		27	香气	50	
		28	透明度	200	
		29	细度	50	
		30	块型	50	
		31	涂擦性能	50	
		32	跌落试验	50	
		33	疏水性	50	
		34	pH	100	
		35	耐热	150	
		36	耐寒	150	
		37	泡沫	400	
		38	有效物	400	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
		39	活性物含量	400	
		40	总固体	200	
		41	甲醇	300	
		42	泄漏试验	100	
		43	内压力	100	
		44	喷出率	100	
		45	对苯二胺	500	
		46	铅	300	
		47	汞	300	
		48	砷	500	
		49	荧光增白剂	200	
		50	挥发速率	1000	
		51	去污力	1000	
		52	多环芳烃	1500	
		53	稀土	1000	
		53	胺值	400	
		54	稳定性（洗涤剂）	400	
		55	氯化物	200	
		56	沸程	300	
		57	碘吸附值	500	
		58	焦糖脱色率	400	
		59	乙醇不溶物	300	
		60	碱度（滴定法）	300	
		61	总酸（滴定法）	300	
		62	盐基度	200	
		63	游离碱	300	
		64	干钠皂	500	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
		65	击穿电压	500	
		66	氯化物 (以Cl计)	300	
		67	硫酸盐 (以S04计)	300	
		68	铬酸盐 (以Cr04计)	300	
		69	磷酸盐	400	
		70	稳定性-3℃~-10℃24h, (40±1) 24h	300	
		71	水分和挥发物	200	
		72	钙、镁、硫	各300	
		73	气味	100	
		74	总酸度 (以HCl计)	200	
		75	表面活性剂含量	400	
		76	腐蚀性	500	
		77	电导率	300	
		78	色度	300	
		79	加热减量	300	
		80	硫含量	500	
		81	噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑 霉唑	3000	
		82	二氧化硫浸出量	500	
		83	氨氮质量分数	400	
		84	总污染物含量	600	
		85	冷滤点	300	
		86	对苯二胺	1200	染发剂
		87	间苯二胺	1200	染发剂
		88	1, 4-噁烷	1200	洗涤剂
		89	苯酚含量	3000	
		90	结晶点	500	
3	农药类	1	外观	50	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
		2	水分	250	
		3	pH值	100	
		4	酸度	100	
		5	主含量（单组分）	400	
		6	丙酮不溶物	100	
		7	乳液稳定性	100	
		8	低温稳定性	1500	
		9	热贮稳定性	1500	
		10	沉淀物含量	100	
		11	干燥减量	100	
		12	悬浮率	600	
		13	润湿时间	100	
		14	细度	80	
		15	加速贮存试验	500	
		16	稀释稳定性	100	
4	农药残留	1	滴滴涕	200	
		2	六六六	200	
		3	敌敌畏	第一个有机磷类项目检测收费300元，其后每增加一个有机磷类项目增加200元。 或：每个农残项目150元	
		4	毒死蜱		
		5	甲基毒死蜱		
		6	马拉硫磷		
		7	乐果		
		8	乙酰甲胺磷		
		9	水胺硫磷		
		10	啶硫磷		
		11	杀螟硫磷		
		12	甲胺磷		

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
4	农药残留	13	甲基嘧啶磷		
		14	乙嘧硫磷		
		15	杀扑磷		
		16	丙溴磷		
		17	甲拌磷		
		18	乙酰甲胺磷		
		19	倍硫磷		
		20	对硫磷		
		21	二嗪农		
		22	甲基异硫磷		
		23	乐果		
		24	苯硫磷		
		25	亚胺硫磷		
		26	氧化乐果		
		27	久效磷		
		28	三唑磷		
		29	乙硫磷		
		30	异稻瘟净		
		31	蝇毒磷		
		32	敌百虫*	收费400	
		33	联苯菊酯	第一个菊酯类项目检测收费300元，其后每增加一个菊酯类项目增加200元。 或：每个农残项目150元	
		34	甲氰菊酯		
		35	顺式氰戊菊酯		
		36	氯氟氰菊酯		
		37	氟氯氰菊酯		
		38	氟氰戊菊酯		
		39	氯氰菊酯		

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
4	农药残留	40	溴氰菊酯	第一个有机氯类项目检测收费300元，其后每增加一个有机氯项目增加200元。 或：每个农残项目150元	
		41	氰戊菊酯		
		42	氯菊酯		
		43	百菌清		
		44	噻嗪酮		
		45	哒螨灵		
		46	三唑酮		
		47	艾氏剂		
		48	狄氏剂		
		49	异狄氏剂		
		50	七氯		
		51	八氯二丙醚		
		52	α-硫丹		
		53	β-硫丹		
		54	环氟菌胺		
		55	腐霉利		
		56	氟虫腈		
		57	三氯杀螨砒		
		58	抗芽威	第一个氨基甲酸酯项目检测收费300元，其后每增加一个氨基甲酸酯项目增加150元	
		59	克百威		
		60	灭多威		
4	农药残留	61	三氯杀螨醇	300	
		62	五氯硝基苯	300	
		63	2,4-D	500	
5	理化类	1	感官	50	
		2	净含量	100	
		3	固形物	100	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
5	理化类	4	水份（干燥物含量）	200	
		5	灰分（灼烧残渣/灼烧减量）	300	
		6	二氧化硫残留量	200	
		7	酸根盐	400	
		8	亚硝酸盐	400	
		9	甲醛	300	
		10	粒度	100	
		11	重金属（Pb）	150	
		12	碘值	300	
		13	酸不溶灰分	150	
		14	游离氯	100	
		15	耗氧	100	
		16	pH值	200	
		17	细度	100	
		18	干浸出物	300	
		19	熔点	500	
		20	成分质量分数	400	
		21	色度	300	
		22	微生物指标	2000	注： 洗涤剂仅收500元。
		23	纯度	300	
		24	折光指数	200	
		25	筛余物	200	
		26	硫化物	400	
		27	氰化物	400	
四、纸制品					
1	纸包装和纸容器	1	定量	200	
		2	规格	100	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
1	纸包装和纸容器	3	抗张强度（干/湿）	300/400	
		4	伸长率	200	
		5	滤水时间	200	
		6	透气度	500	
		7	水分	200	
		8	异味	100	
		9	漏茶末	300	
		10	容量	50	
		11	渗漏性能	200	
		12	抗压强度	300	
		13	挺度	300	
		14	盖体对折试验	100	
		15	耐温试验	200	
		16	负重试验	200	
		17	耐破指数	200	
		18	耐折度	200	
		19	透油度	200	
		20	尘埃度	100	
		21	PH值	100	
		22	抗粘性	200	
		23	含硫量	300	
		24	透湿度	800	
		25	热封强度	300	
		26	吸水率	300	
		27	撕裂指数	300	
		28	感官	50	
		29	铅	300	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
1	纸包装和纸容器	30	砷	500	
		31	荧光性物质	200	
		32	脱色试验	650	
		33	细菌总数	2000	
		34	大肠菌群		
		35	致病菌		
		36	霉菌		
		37	总迁移量（4%乙酸）	150	
		38	总迁移量（10%乙醇）	150	
		39	总迁移量（20%乙醇）	150	
		40	总迁移量（50%乙醇）	150	
		41	总迁移量（95%乙醇）	150	
		42	总迁移量（正己烷）	150	
		43	总迁移量（正庚烷）	150	
		44	总迁移量（异辛烷）	150	
		45	特定迁移物（丁二烯）	800	
		46	特定迁移物（乙苯）	400	
		47	特定迁移物（苯乙烯）	400	
		48	特定迁移物（己内酰胺+己内酰胺盐）	1500	
		49	特定迁移物（己二胺）	1500	
		50	特定迁移物（1,2-乙二醇）	600	
		51	特定迁移物（二甘醇）	600	
		52	特定迁移物（间苯二酰二氯）	500	
		53	特定迁移物（间苯二甲酸）	500	
		54	特定迁移物（对苯二甲酰氯）	500	
		55	特定迁移物（苯二甲酸）	500	
		56	特定迁移物（1,4-苯二甲酸）	500	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
		57	特定迁移物（双酚A）	1500	
		58	特定迁移物（三聚氰胺）	500	
		59	特定迁移物（甲醛+ 六亚甲基四胺）	400	
		60	甲醛	500	
		61	1,3-二氯-2-丙醇	600	
		62	3-氯-1,1-丙二醇	600	
		63	特定迁移物质（液相或液质法）	800	一个模拟物，不含浸泡处理费用
		64	特定迁移物质（气相或气质法）	600	一个模拟物，不含浸泡处理费用
五、其他					
1	报告编制	1	检验报告编制（英文）	300	